

/// PRODUCT LIST ///

QP - PRS - FG

**P211300 ACEITE DE CACAHUETE GUSTAV HEESS**

**Ph. Eur.**

FORMULA			COD	PACKAGING	UN/BOX
M		Densidad a 20° C			0,915
CAS	8002-03-7	Índice de refracción			1,468-1,472
EINECS	232-296-4	Sustancias alcalinas			test ok
ADR/RID		Índice de acidez			max 0,5 mg KOH/g
INDEX MERCK		Índice de peróxidos			max 5,0 meq O2/kg
N° CEE		Insaponificable			max 1,0 %
UN		Agua			max 0,3 %
R		Ácido palmítico			7,0- 16,0 %
S		Ácido Esteárico			1,3- 6,5 %
		Ácido Oléico			35,0- 72,0 %
		Ácido Linoléico			13,0- 43,0 %
		Ácido Linolénico			max 0,6 %

**A0100 ACETONA**

2-PROPANONA, DIMETILCETONA, ÉTER PIROACÉTICO

**PRS**

FORMULA			COD	PACKAGING	UN/BOX
M	C3H6O	Riqueza			min 99,6 %
CAS	58,08	Color Hazen			max 10
EINECS	67-64-1	Densidad a 15 °C	1A0106		1000 mL 6
ADR/RID	200-662-2	Agua	1A0112		1000 mL 12
INDEX MERCK	3/II	Índice refrac 20 °C	1A0113		1000 mL 12
N° CEE	11, 58 12, 64	Acidez (acético)	1A0105		5 L 4
UN	606-001-00-8	Materia no volátil	1A0110		10 L
R	1090	Benceno	1A0120		20 L
S	11 36 66 67	Test permanganato	1A0125		25 L
	2 9 16 26				



**A9000 ÁCIDO ACÉTICO 50 % P/V**

ÁCIDO ETANÓICO, ÁCIDO DE VINAGRE, ÁCIDO METANO-CARBOXÍLICO

**PRS**

FORMULA			COD	PACKAGING	UN/BOX
M	C2H4O2	Riqueza			49,0 - 51,0 %
CAS	60,05	Acetaldehído	1A9006		1000 mL 6
EINECS	64-19-7	Agua	1A9012		1000 mL 12
ADR/RID	200-580-7	Asp.sol. (25/100ml)	1A9013		1000 mL 12
INDEX MERCK	8/II	Cloruros	1A9005		5 L 4
N° CEE	11, 47	Densidad	1A9010		10 L
UN	607-002-00-6	Hierro	1A9020		20 L
R	2789	Índice permanganato	1A9025		25 L
S	34 10 34 36	Metales pesados			max 10,0 mg Mn
	2 26 28 43 45 60 36/37/39	Pto. Congelación			max 0,5 ppm
		Sulfatos			max 1 ppm
		Ácido fórmico			max 0,05 ppm



**A2000 ÁCIDO ACÉTICO 80 %**

ÁCIDO ETANÓICO, ÁCIDO DE VINAGRE, ÁCIDO METANO-CARBOXÍLICO

**PRS**

FORMULA			COD	PACKAGING	UN/BOX
M	C2H4O2	Riqueza			79,0 - 81,0 %
CAS	60,05	Acetaldehído	1A2006		1000 mL 6
EINECS	64-19-7	Agua	1A2012		1000 mL 12
ADR/RID	200-580-7	Asp.sol. (25/100ml)	1A2013		1000 mL 12
INDEX MERCK	8/II	Cloruros	1A2005		5 L 4
N° CEE	11, 47	Densidad	1A2010		10 L
UN	607-002-00-6	Hierro	1A2020		20 L
R	2789	Índice permanganato	1A2025		25 L
S	34 10 34 36	Metales pesados			max 10,0 mg Mn
	2 26 28 43 45 60 36/37/39	Pto. Congelación			max 0,5 ppm
		Sulfatos			max 1 ppm
		Ácido fórmico			max 0,05 ppm



**A0200 ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL**

ÁCIDO ETANÓICO, ÁCIDO DE VINAGRE, ÁCIDO METANO-CARBOXÍLICO

PRS - Ph. Eur.

FORMULA	C2H4O2	Riqueza	min 99,85 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	60,05	Acetaldehído	max 0,0100 %	1A0206	1000 mL	6
CAS	64-19-7	Agua	max 0,1500 %	1A0212	1000 mL	12
EINECS	200-580-7	Asp.sol. (25/100ml)	max 3,0 NTU	1A0205	5 L	4
ADR/RID	8/II	Cloruros	max 1,00 %	1A0210	10 L	
INDEX MERCK	11, 47 12, 52	Color Hazen	max 10	1A0220	20 L	
N° CEE	607-002-00-6	Hierro	max 10,0 ppm	1A0225	25 L	
UN	2789	Índice permanganato	max 10,0 mg Mn			
R	10 35	Metales pesados	max 0,5000 ppm			
S	1/2 23C 26 45	Pto. Congelación	16,35 °C			
		Sulfatos	max 1,000 ppm			
		Ácido fórmico	max 0,05 ppm			



**A2100 ÁCIDO ASCÓRBICO CRISTAL (VIT C)**

VITAMINA C, L-(+) ÁCIDO ASCÓRBICO, E300

PRS - USP

FORMULA	C6H8O6	Riqueza	99,0 - 100,0 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	176,13	Metales pesados	max 3 ppm	2A2103	500 g	6
CAS	50-81-7	Cobre	max 5 ppm	2A2107	500 g	12
EINECS	200-066-2	Hierro	max 2 ppm	2A2106	1 kg	6
ADR/RID		Arsénico	max 3 ppm	2A2112	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 855	Mercurio	max 2 ppm	2A2105	5 kg	
N° CEE		Plomo	max 2 ppm	2A2110	10 kg	
UN		Ácido oxálico	max 0,2 %	2A2125	25 kg	
R		Cenizas sulfatadas	max 0,1 %			
S	2	Impurezas orgánicas volátiles	Corresp. USP			
		Punto de fusión	191 - 192 °C			
		pH (solución 5 %)	2,2 - 2,5			

**A2200 ÁCIDO BENZOICO POLVO**

ÁCIDO BENCENOCARBOXÍLICO, ÁCIDO FENILFÓRMICO

PRS

FORMULA	C7H6O2	Riqueza	99,0 - 100,5 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	122,12	Agua	max 0,70 %	2A2203	500 g	6
CAS	65-85-0	Arsénico	max 3,00 %	2A2207	500 g	12
EINECS	200-618-2	Cenizas sulfatadas	max 0,10 %	2A2206	1 kg	6
ADR/RID		Cloruros	max 300 ppm	2A2212	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 1101	Metales pesados	max 10 ppm	2A2205	5 kg	
N° CEE		Punto de fusión	121 - 124° C	2A2210	10 kg	
UN				2A2225	25 kg	
R	22 36					
S	2 24 46					



**A2400 ÁCIDO BÓRICO POLVO**

ÁCIDO BORÁCIDO, ÁCIDO ORTOBÓRICO

PRS

FORMULA	H3BO3	Riqueza	min 99,9 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	61,84	Cloruros	max 10 ppm	2A2403	500 g	6
CAS	10043-35-3	Hierro	max 4 ppm	2A2407	500 g	12
EINECS	233-139-2	Sulfatos	max 250 ppm	2A2406	1 kg	6
ADR/RID		Boro Trióxido	56,26 - 56,80 %	2A2412	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 1336			2A2405	5 kg	
N° CEE				2A2410	10 kg	
UN				2A2425	25 kg	
R						
S	2					

**A2600 ÁCIDO CÍTRICO ANHIDRO**

ÁCIDO 2-HIDROXI-1,2,3-PROPANO-TRICARBOXÍLICO

**FG**

FORMULA	C6H8O7	Riqueza	min 99,5 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	192,13	Humedad	max 0,5 %	2A2603	500 g	6
CAS	77-92-9	Arsénico	max 1 ppm	2A2607	500 g	12
EINECS	201-069-1	Cenizas sulfatadas	max 0,05 %	2A2606	1 kg	6
ADR/RID		Plomo	max 1 ppm	2A2612	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 2328	Mercurio	max 1 ppm	2A2605	5 kg	
N° CEE		Metales pesados	max 5 ppm	2A2610	10 kg	
UN		Oxalatos	max 100 ppm	2A2625	25 kg	
R	36					
S	2 26					



**A2500 ÁCIDO CÍTRICO 1-HIDRATO**

ÁCIDO 2-HIDROXI-1,2,3-PROPANO-TRICARBOXÍLICO

**FG**

FORMULA	C6H8O7*H2O	Riqueza	min 99,5 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	210,14	Agua	max 8,80 %	2A2503	500 g	6
CAS	5949-29-1	Arsénico	max 1 ppm	2A2507	500 g	12
EINECS	201-069-1	Cenizas sulfatadas	max 0,05 %	2A2506	1 kg	6
ADR/RID		Cloruros	max 50 ppm	2A2512	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 2328	Hierro	max 50 ppm	2A2505	5 kg	
N° CEE		Mercurio	max 1 ppm	2A2510	10 kg	
UN		Metales pesados	max 5 ppm	2A2525	25 kg	
R	36	Oxalatos	max 100 ppm			
S	2 26	Plomo	max 1 ppm			



**A8100 ÁCIDO CLORHÍDRICO 25 %**

ÁCIDO HIPOCLÓRICO, ÁCIDO MURIÁTICO

**PRS**

FORMULA	HCl	Riqueza	25 % p/v	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	36,46	Densidad a 15 °C	1,12 g/cm3	1A8106	1000 mL	6
CAS	7647-01-0	Color	10 Alpha	1A8112	1000 mL	12
EINECS	231-595-7	Cloro (Cl)	0,0001 %	1A8113	1000 mL	12
ADR/RID	8/II	Bromuro (Br)	0,005 %	1A8105	5 L	4
INDEX MERCK	11, 4703 12, 4821	Sulfato (SO4)	0,0001 %	1A8110	10 L	
N° CEE	017-002-01-X	Sulfito (SO3)	0,0001 %	1A8120	20 L	
UN	1789	Amonio (NH4)	0,0003 %	1A8125	25 L	
R	34 37	Metales pesados (Pb)	0,0001 %			
S	1/2 26 45					



**A0300 ÁCIDO CLORHÍDRICO 33-34 % 21° BÉ**

ÁCIDO HIPOCLÓRICO, ÁCIDO MURIÁTICO

**PRS**

FORMULA	HCl	Riqueza	32,0 - 34,0 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	36,46	Cloro libre	max 5 ppm	1A0306	1000 mL	6
CAS	7647-01-0	Hierro	max 5 ppm	1A0312	1000 mL	12
EINECS	231-595-7			1A0313	1000 mL	12
ADR/RID	8/II			1A0305	5 L	4
INDEX MERCK	11, 4703 12, 4821			1A0310	10 L	
N° CEE	017-002-01-X			1A0320	20 L	
UN	1789			1A0325	25 L	
R	34 37					
S	1/2 26 45					



A6500 <b>ÁCIDO CLORHÍDRICO 37 % 23° BÉ</b>				PRS	
ÁCIDO HIPOCLÓRICO, ÁCIDO MURIÁTICO					
FORMULA	HCI	Riqueza	min 37 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	36,46	Cloro libre	max 0,1 ppm	1A6506	1000 mL 6
CAS	7647-01-0	Color Hazen	max 5	1A6512	1000 mL 12
EINECS	231-595-7	Hierro	max 1 ppm	1A6513	1000 mL 12
ADR/RID	8/II	Sulfatos	max 10 ppm	1A6505	5 L 4
INDEX MERCK	11, 4703 12, 4821	Densidad	1,19 g/cm3	1A6510	10 L
N° CEE	017-002-01-X			1A6520	20 L
UN	1789			1A6525	25 L
R	34 37				
S	1/2 26 45				

A2700 <b>ÁCIDO CRÓMICO ESCAMAS</b>				PRS	
CROMO VI ÓXIDO, ANHÍDRIDO CRÓMICO, CROMO TRIÓXIDO					
FORMULA	CrO3	Riqueza	min 99,95 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	99,99	Sodio	max 1800 ppm	2A2703	500 g 6
CAS	1333-82-0	Sulfatos	max 0,035 %	2A2707	500 g 12
EINECS	215-607-8			2A2706	1 kg 6
ADR/RID	5.1/II			2A2712	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 2238 12, 2293			2A2705	5 kg
N° CEE	024-001-00-0			2A2710	10 kg
UN	1463			2A2725	25 kg
R	49 8 25 35 43 50/53				
S	2 53 45 60 61				

A5700 <b>ÁCIDO DODECILBENCENOSULFÓNICO</b>				PRS	
FORMULA		Color (5 % en etanol)	max 100	COD	PACKAGING UN/BOX
M		Materia activa <td>min 95 %</td> <td>1A5706</td> <td> 1000 mL 6</td>	min 95 %	1A5706	1000 mL 6
CAS		Índice de acidez	174 - 194 mg KOH/g	1A5712	1000 mL 12
EINECS	285-599-9	Agua	max 1 % m/m	1A5713	1000 mL 12
ADR/RID	8/II	Ácido sulfúrico	max 2 %	1A5705	5 L 4
INDEX MERCK				1A5710	10 L
N° CEE				1A5720	20 L
UN	2584			1A5725	25 L
R	34 22				
S	2 26 28 36/37/39 45				

A7700 <b>ÁCIDO FLUORHÍDRICO 2 %</b>				PRS	
ÁCIDO HIDROFLUÓRICO, FLUORURO DE HIDRÓGENO ACUOSO.					
FORMULA	HF	Riqueza	min 2,0 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	20,01	Ácido fluosilícico	max 0,0300 %	1A7706	1000 mL 6
CAS	7664-39-3	Ácido sulfúrico	max 0,0400 %	1A7712	1000 mL 12
EINECS	231-634-8			1A7705	5 L 4
ADR/RID	8/II			1A7710	10 L
INDEX MERCK	11, 4717			1A7720	20 L
N° CEE	009-003-00-1			1A7725	25 L
UN	1790				
R	26/27/28 35				
S	1/2 7/9 26 36/37 45				

**A2800 ÁCIDO FLUORHÍDRICO 72 %** **PRS**  
 ÁCIDO HIDROFLUÓRICO, FLUORURO DE HIDRÓGENO ACUOSO

FORMULA HF M 20,01 CAS 7664-39-3 EINECS 231-634-8 ADR/RID 8/II INDEX MERCK 11, 4717 N° CEE 009-003-00-1 UN 1790 R 26/27/28 35 S 1/2 7/9 26 36/37 45	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Riqueza</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>min 72,0 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ácido fluosilícico</td> <td>max 0,0300 %</td> </tr> <tr> <td>Ácido sulfúrico</td> <td>max 0,0400 %</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Riqueza		min 72,0 %		Ácido fluosilícico	max 0,0300 %	Ácido sulfúrico	max 0,0400 %													<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1A2806</td> <td> 1000 mL</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1A2812</td> <td> 1000 mL</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>1A2820</td> <td> 20 L</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	1A2806	1000 mL	6	1A2812	1000 mL	12	1A2820	20 L	
Riqueza																																		
min 72,0 %																																		
Ácido fluosilícico	max 0,0300 %																																	
Ácido sulfúrico	max 0,0400 %																																	
COD	PACKAGING	UN/BOX																																
1A2806	1000 mL	6																																
1A2812	1000 mL	12																																
1A2820	20 L																																	

**A8000 ÁCIDO FLUORHÍDRICO 5 %** **PRS**  
 ÁCIDO HIDROFLUÓRICO, FLUORURO DE HIDRÓGENO ACUOSO.

FORMULA HF M 20,01 CAS 7664-39-3 EINECS 231-634-8 ADR/RID 8/II INDEX MERCK 11, 4717 N° CEE 009-003-00-1 UN 1790 R 26/27/28 35 S 1/2 7/9 26 36/37 45	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Riqueza</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>min 5,0 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ácido fluosilícico</td> <td>max 0,0300 %</td> </tr> <tr> <td>Ácido sulfúrico</td> <td>max 0,0400 %</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Riqueza		min 5,0 %		Ácido fluosilícico	max 0,0300 %	Ácido sulfúrico	max 0,0400 %													<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1A8006</td> <td> 1000 mL</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1A8012</td> <td> 1000 mL</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>1A8005</td> <td> 5 L</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1A8010</td> <td> 10 L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1A8020</td> <td> 20 L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1A8025</td> <td> 25 L</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	1A8006	1000 mL	6	1A8012	1000 mL	12	1A8005	5 L	4	1A8010	10 L		1A8020	20 L		1A8025	25 L	
Riqueza																																											
min 5,0 %																																											
Ácido fluosilícico	max 0,0300 %																																										
Ácido sulfúrico	max 0,0400 %																																										
COD	PACKAGING	UN/BOX																																									
1A8006	1000 mL	6																																									
1A8012	1000 mL	12																																									
1A8005	5 L	4																																									
1A8010	10 L																																										
1A8020	20 L																																										
1A8025	25 L																																										

**A2900 ÁCIDO FÓRMICO 85 %** **PRS**  
 ÁCIDO HIDRÓGENO-CARBOXÍLICO, ÁCIDO METANÓICO

FORMULA CH2O2 M 46,03 CAS 64-18-6 EINECS 200-579-1 ADR/RID 8/II INDEX MERCK 11, 4153 N° CEE 607-001-00-0 UN 1779 R 34 36 S 2 26 28 45 60 36/37/39	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Riqueza</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>min 84,50 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cloruros</td> <td>max 5 ppm</td> </tr> <tr> <td>Densidad</td> <td>1,11 g/cm3</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Riqueza		min 84,50 %		Cloruros	max 5 ppm	Densidad	1,11 g/cm3													<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1A2906</td> <td> 1000 mL</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1A2912</td> <td> 1000 mL</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>1A2913</td> <td> 1000 mL</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>1A2905</td> <td> 5 L</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1A2910</td> <td> 10 L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1A2920</td> <td> 20 L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1A2925</td> <td> 25 L</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	1A2906	1000 mL	6	1A2912	1000 mL	12	1A2913	1000 mL	12	1A2905	5 L	4	1A2910	10 L		1A2920	20 L		1A2925	25 L	
Riqueza																																														
min 84,50 %																																														
Cloruros	max 5 ppm																																													
Densidad	1,11 g/cm3																																													
COD	PACKAGING	UN/BOX																																												
1A2906	1000 mL	6																																												
1A2912	1000 mL	12																																												
1A2913	1000 mL	12																																												
1A2905	5 L	4																																												
1A2910	10 L																																													
1A2920	20 L																																													
1A2925	25 L																																													

**A3100 ÁCIDO LÁCTICO 80 %** **FG**  
 ÁCIDO (S)-2-HIDROXIPROPANÓICO

FORMULA C3H6O3 M 90,08 CAS 79-33-4 EINECS 201-196-2 ADR/RID INDEX MERCK 11, 5216 N° CEE UN R 36/38 S 46054	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Riqueza</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>79,5 - 80,50 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arsénico</td> <td>max 1 ppm</td> </tr> <tr> <td>Calcio</td> <td>max 20 ppm</td> </tr> <tr> <td>Cenizas sulfatadas</td> <td>max 0,110 %</td> </tr> <tr> <td>Cloruros</td> <td>max 10 ppm</td> </tr> <tr> <td>Densidad a 20 °C</td> <td>1,18 - 1,20 g/cm3</td> </tr> <tr> <td>Hierro</td> <td>max 10 ppm</td> </tr> <tr> <td>Metales pesados</td> <td>max 10 ppm</td> </tr> <tr> <td>Pureza isómero L(+)</td> <td>min 95 %</td> </tr> <tr> <td>Sulfatos</td> <td>max 20 ppm</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Riqueza		79,5 - 80,50 %		Arsénico	max 1 ppm	Calcio	max 20 ppm	Cenizas sulfatadas	max 0,110 %	Cloruros	max 10 ppm	Densidad a 20 °C	1,18 - 1,20 g/cm3	Hierro	max 10 ppm	Metales pesados	max 10 ppm	Pureza isómero L(+)	min 95 %	Sulfatos	max 20 ppm					<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1A3106</td> <td> 1000 mL</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1A3112</td> <td> 1000 mL</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>1A3105</td> <td> 5 L</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1A3110</td> <td> 10 L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1A3120</td> <td> 20 L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1A3125</td> <td> 25 L</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	1A3106	1000 mL	6	1A3112	1000 mL	12	1A3105	5 L	4	1A3110	10 L		1A3120	20 L		1A3125	25 L	
Riqueza																																																	
79,5 - 80,50 %																																																	
Arsénico	max 1 ppm																																																
Calcio	max 20 ppm																																																
Cenizas sulfatadas	max 0,110 %																																																
Cloruros	max 10 ppm																																																
Densidad a 20 °C	1,18 - 1,20 g/cm3																																																
Hierro	max 10 ppm																																																
Metales pesados	max 10 ppm																																																
Pureza isómero L(+)	min 95 %																																																
Sulfatos	max 20 ppm																																																
COD	PACKAGING	UN/BOX																																															
1A3106	1000 mL	6																																															
1A3112	1000 mL	12																																															
1A3105	5 L	4																																															
1A3110	10 L																																																
1A3120	20 L																																																
1A3125	25 L																																																

<b>A7500 ÁCIDO NÍTRICO 20 % 16° BÉ</b>				<b>PRS</b>	
AGUA FUERTE, ÁCIDO DE GRABADORES, ÁCIDO AZÓICO					
FORMULA	HNO3	Riqueza	20 - 21 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	63,01	Densidad	1,12 g/cm3	1A7506	1000 mL 6
CAS	7697-37-2	Cloruros (Cl)	max 0,005 %	1A7512	1000 mL 12
EINECS	231-714-2	Sulfatos (SO4)	max 0,005 %	1A7513	1000 mL 12
ADR/RID	8/II	Hierro (Fe)	max 0,0001 %	1A7505	5 L 4
INDEX MERCK	11, 6495			1A7510	10 L
N° CEE	007-004-00-1			1A7520	20 L
UN	2031			1A7525	25 L
R	8 35				
S	1/2 23 26 36 45				







<b>A7400 ÁCIDO NÍTRICO 25 % 19° BÉ</b>				<b>PRS</b>	
AGUA FUERTE, ÁCIDO DE GRABADORES, ÁCIDO AZÓICO					
FORMULA	HNO3	Riqueza	25 - 26 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	63,01	Densidad	1,15 g/cm3	1A7406	1000 mL 6
CAS	7697-37-2	Cloruros (Cl)	max 0,005 %	1A7412	1000 mL 12
EINECS	231-714-2	Sulfatos (SO4)	max 0,005 %	1A7413	1000 mL 12
ADR/RID	8/II	Hierro (Fe)	max 0,0001 %	1A7405	5 L 4
INDEX MERCK	11, 6495			1A7410	10 L
N° CEE	007-004-00-1			1A7420	20 L
UN	2031			1A7425	25 L
R	8 35				
S	1/2 23 26 36 45				

<b>A5500 ÁCIDO NÍTRICO 53 % 36° BÉ</b>				<b>PRS</b>	
AGUA FUERTE, ÁCIDO DE GRABADORES, ÁCIDO AZÓICO					
FORMULA	HNO3	Riqueza	min 53,10 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	63,01	N2O4	max 25 ppm	1A5506	1000 mL 6
CAS	7697-37-2	Hierro	max 20 ppm	1A5512	1000 mL 12
EINECS	231-714-2			1A5513	1000 mL 12
ADR/RID	8/II			1A5505	5 L 4
INDEX MERCK	11, 6495			1A5510	10 L
N° CEE	007-004-00-1			1A5520	20 L
UN	2031			1A5525	25 L
R	8 35				
S	1/2 23 26 36 45				

<b>A0500 ÁCIDO NÍTRICO 60 % 40° BÉ</b>				<b>PRS</b>	
AGUA FUERTE, ÁCIDO DE GRABADORES, ÁCIDO AZÓICO					
FORMULA	HNO3	Riqueza	min 58 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	63,01	Cloruros	max 10 ppm	1A0506	1000 mL 6
CAS	7697-37-2	Densidad a 20 °C	1,360 g/cm3	1A0512	1000 mL 12
EINECS	231-714-2			1A0513	1000 mL 12
ADR/RID	8/II			1A0505	5 L 4
INDEX MERCK	11, 6495			1A0510	10 L
N° CEE	007-004-00-1			1A0520	20 L
UN	2031			1A0525	25 L
R	8 35				
S	1/2 23 26 36 45				

**A3000 ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO 75 %**








**FG**

FORMULA	H3PO4	Riqueza	74,5 - 75,50 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	98	Arsénico	max 1 ppm	1A3006	 1000 mL	6
CAS	7664-38-2	Cadmio	max 1 ppm	1A3012	 1000 mL	12
EINECS	231-633-2	Cloruros	max 20 ppm	1A3005	 5 L	4
ADR/RID	8/III	Fluor	max 10 ppm	1A3010	 10 L	
INDEX MERCK	11, 7318	Plomo	max 4 ppm	1A3020	 20 L	
N° CEE	015-011-00-6	Sulfatos	max 100 ppm	1A3025	 25 L	
UN	1805	Densidad	1,58 g/cm3			
R	34					
S	1/2 26 45					



**A0400 ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO 85 %**








**FG**

FORMULA	H3PO4	Riqueza	84,0 - 86,10 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	98	Arsénico	max 1,00 ppm	1A0406	 1000 mL	6
CAS	7664-38-2	Cloruros	max 10,00 ppm	1A0412	 1000 mL	12
EINECS	231-633-2	Cobre	max 5 ppm	1A0413	 1000 mL	12
ADR/RID	8/III	Fluor	max 10,0 ppm	1A0405	 5 L	4
INDEX MERCK	11, 7318	Hierro	max 3 ppm	1A0410	 10 L	
N° CEE	015-011-00-6	Sulfatos	max 100,000 ppm	1A0420	 20 L	
UN	1805	Densidad	1,70 g/cm3	1A0425	 25 L	
R	34	Ácidos volátiles	max 10,0 ppm			
S	1/2 26 45	Cadmio	max 1,00 ppm			
		Mercurio	max 1,00 ppm			
		Metales pesados	max 10,0000 ppm			



**A3200 ÁCIDO OXÁLICO 2-HIDRATO**

**PRS**








FORMULA	C2H2O4*2H2O	Riqueza	min 99,00 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	126,07	Cloruros	max 0,0020 %	2A3203	 500 g	6
CAS	6153-56-6	Hierro	max 0,0015 %	2A3207	 500 g	12
EINECS	205-634-3	Plomo	max 0,0010 %	2A3206	 1 kg	6
ADR/RID		Sulfatos	max 0,5000 %	2A3212	 1 kg	12
INDEX MERCK	11, 6865			2A3205	 5 kg	
N° CEE	607-006-00-8			2A3210	 10 kg	
UN				2A3225	 25 kg	
R	21/22					
S	2 24/25					



**A3300 ÁCIDO SÓRBICO GRANULADO**

**FG**

ÁCIDO 2,4-HEXADIENOICO

FORMULA	C6H8O2	Riqueza	min 99,00 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	112,13	Aldehídos (como formaldehído)	max 0,1000 %	2A3303	 500 g	6
CAS	110-44-1	Arsénico	max 3,00 ppm	2A3307	 500 g	12
EINECS	203-768-7	Cenizas sulfatadas	max 0,2000 %	2A3306	 1 kg	6
ADR/RID		Humedad	max 0,5000 %	2A3312	 1 kg	12
INDEX MERCK	11, 8677	Mercurio	max 1,00 ppm	2A3305	 5 kg	
N° CEE		Metales pesados	max 10,0000 ppm	2A3310	 10 kg	
UN		Plomo	max 5,00 ppm	2A3325	 25 kg	
R	36/37	Punto de fusión	133,00 - 135,00° C			
S	2 22 24/25					










<b>A6300 ÁCIDO SULFÁMICO CRISTAL</b>				<b>PRS</b>	
ÁCIDO AMIDOSULFÚRICO, ÁCIDO AMIDOSULFÓNICO, ÁCIDO SULFAMÍNICO					
FORMULA	H3NO3S	Riqueza	min 99,50 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING UN/BOX</b>
M	97,07	Hierro	max 0,0006 %	2A6303	500 g 6
CAS	5329-14-6	Metales pesados	max 0,0010 %	2A6307	500 g 12
EINECS	226-218-8	Sulfatos	max 0,0400 %	2A6306	1 kg 6
ADR/RID	8/II			2A6312	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 8893, 12, 9090			2A6305	5 kg
N° CEE	016-026-00-0			2A6310	10 kg
UN	2967			2A6325	25 kg
R	36/38 52/53				
S	2 26 28a 61				


<b>A4400 ÁCIDO SULFÚRICO 30 % 27° BÉ</b>				<b>PRS</b>	
VITRIOLO, ACEITE DE VITRIOLO					
FORMULA	H2SO4	Riqueza	min 30,00 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING UN/BOX</b>
M	98,08	Densidad a 15 °C	1,22 g/cm3	1A4406	1000 mL 6
CAS	7664-93-9	Grados Bé	27	1A4412	1000 mL 12
EINECS	231-639-5			1A4413	1000 mL 12
ADR/RID	8/II			1A4405	5 L 4
INDEX MERCK	11, 8953			1A4410	10 L
N° CEE	016-020-00-8			1A4420	20 L
UN	1830			1A4425	25 L
R	35				
S	1/2 26 30 45				

<b>A4500 ÁCIDO SULFÚRICO 36 % 31° BÉ</b>				<b>PRS</b>	
VITRIOLO, ACEITE DE VITRIOLO					
FORMULA	H2SO4	Riqueza	min 36,00 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING UN/BOX</b>
M	98,08	Densidad a 15 °C	1,27 g/cm3	1A4506	1000 mL 6
CAS	7664-93-9	Grados Bé	31	1A4512	1000 mL 12
EINECS	231-639-5			1A4513	1000 mL 12
ADR/RID	8/II			1A4505	5 L 4
INDEX MERCK	11,8953			1A4510	10 L
N° CEE	016-020-00-8			1A4520	20 L
UN	1830			1A4525	25 L
R	35				
S	1/2 26 30 45				








<b>A4600 ÁCIDO SULFÚRICO 38 % 32° BÉ</b>				<b>PRS</b>	
VITRIOLO, ACEITE DE VITRIOLO					
FORMULA	H2SO4	Riqueza	min 38,00 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING UN/BOX</b>
M	98,08	Densidad a 15 °C	1,29 g/cm3	1A4606	1000 mL 6
CAS	7664-93-9	Grados Bé	32	1A4612	1000 mL 12
EINECS	231-639-5			1A4613	1000 mL 12
ADR/RID	8/II			1A4605	5 L 4
INDEX MERCK	11,8953			1A4610	10 L
N° CEE	016-020-00-8			1A4620	20 L
UN	1830			1A4625	25 L
R	35				
S	1/2 26 30 45				


**A4700 ÁCIDO SULFÚRICO 44 % 37° BÉ** **PRS**  
 VITRIOLO, ACEITE DE VITRIOLO

FORMULA	H2SO4	Riqueza	min 44,00 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	98,08	Densidad a 15 °C	1,34 g/cm3	1A4706	 1000 mL	6
CAS	7664-93-9	Grados Bé	37	1A4712	 1000 mL	12
EINECS	231-639-5			1A4713	 1000 mL	12
ADR/RID	8/II			1A4705	 5 L	4
INDEX MERCK	11,8953			1A4710	 10 L	
N° CEE	016-020-00-8			1A4720	 20 L	
UN	1830			1A4725	 25 L	
R	35					
S	1/2 26 30 45					











**A4800 ÁCIDO SULFÚRICO 50 % 41° BÉ** **PRS**  
 VITRIOLO, ACEITE DE VITRIOLO

FORMULA	H2SO4	Riqueza	min 50,00 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	98,08	Densidad a 15 °C	1,40 g/cm3	1A4806	 1000 mL	6
CAS	7664-93-9	Grados Bé	41	1A4812	 1000 mL	12
EINECS	231-639-5			1A4813	 1000 mL	12
ADR/RID	8/II			1A4805	 5 L	4
INDEX MERCK	11,8953			1A4810	 10 L	
N° CEE	016-020-00-8			1A4820	 20 L	
UN	1830			1A4825	 25 L	
R	35					
S	1/2 26 30 45					



**A4900 ÁCIDO SULFÚRICO 65 % 52° BÉ** **PRS**  
 VITRIOLO, ACEITE DE VITRIOLO

FORMULA	H2SO4	Riqueza	min 65,00 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	98,08	Densidad a 15 °C	1,56 g/cm3	1A4906	 1000 mL	6
CAS	7664-93-9	Grados Bé	52	1A4912	 1000 mL	12
EINECS	231-639-5			1A4913	 1000 mL	12
ADR/RID	8/II			1A4905	 5 L	4
INDEX MERCK	11,8953			1A4910	 10 L	
N° CEE	016-020-00-8			1A4920	 20 L	
UN	1830			1A4925	 25 L	
R	35					
S	1/2 26 30 45					



**A0600 ÁCIDO SULFÚRICO 98 % 66° BÉ** **PRS**  
 VITRIOLO, ACEITE DE VITRIOLO

FORMULA	H2SO4	Riqueza	96,0 - 98,00 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	98,08	Hierro	max 20 ppm	1A0606	 1000 mL	6
CAS	7664-93-9	Plomo	max 1 ppm	1A0612	 1000 mL	12
EINECS	231-639-5	Arsénico	max 0,5 ppm	1A0613	 1000 mL	12
ADR/RID	8/II	Cromo	max 1 ppm	1A0605	 5 L	4
INDEX MERCK	11,8953	Mercurio	max 0,1 ppm	1A0610	 10 L	
N° CEE	016-020-00-8	Cloruros	max 5 ppm	1A0620	 20 L	
UN	1830	Nitratos	max 0,2 ppm			
R	35					
S	1/2 26 30 45					



<b>A1700 ÁCIDO TARTÁRICO POLVO</b>						<b>FG</b>
ÁCIDO 3-DIHIROXIBUTANODIOICO						
FORMULA		Riqueza	99,50 - 101,00 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	150,09	Arsénico	max 2,00 ppm	2A1703	500 g	6
CAS	87-69-4	Cloruros	max 50,00 ppm	2A1707	500 g	12
EINECS	201-766-0	Mercurio	max 1,00 ppm	2A1706	1 kg	6
ADR/RID		Metales pesados	max 10,0000 ppm	2A1712	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 9039	Oxalatos	max 50,0 ppm	2A1705	5 kg	
N° CEE		Plomo	max 2,00 ppm	2A1710	10 kg	
UN		Pérdida por desecación	max 0,3000 %	2A1725	25 kg	
R		Residuo de ignición	0,0500 %			
S		Rotación óptica	12,00 - 12,80 °			
		Sulfatos	max 50,000 ppm			

<b>A3600 AGAR-AGAR POLVO</b>						<b>PRS</b>
AGAR						
FORMULA		Fuerza bloom gel	min 170 g	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M		Cloruro potasico	18 - 22 %	2A3603	500 g	6
CAS	9002-18-0	pH (soluc. 1,5 % a 20° C)	7 - 9	2A3607	500 g	12
EINECS	232-658-1			2A3606	1 kg	6
ADR/RID				2A3612	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 172 12, 182			2A3605	5 kg	
N° CEE				2A3610	10 kg	
UN				2A3625	25 kg	
R						
S						

<b>A3700 AGUA DESTILADA</b>						<b>PRS</b>
AGUA DESIONIZADA						
FORMULA		pH	6 - 6,50	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	18,01	Dureza total	max 0,5 mg/l	1A3706	1000 mL	6
CAS	7732-18-5	Cloruros	max 0,4 mg/l	1A3712	1000 mL	12
EINECS	231-791-2	Calcio	max 0,1 mg/l	1A3705	5 L	4
ADR/RID		Conductividad	max 5 µS/cm	1A3710	10 L	
INDEX MERCK	11, 9951			1A3720	20 L	
N° CEE				1A3725	25 L	
UN						
R						
S						

<b>A3800 AGUA OXIGENADA 30 % 110 VOL</b>						<b>PRS</b>
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO						
FORMULA		Riqueza	29,00 - 31,00 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	34,01	pH	max 4,00	1A3806	1000 mL	6
CAS	7722-84-1			1A3812	1000 mL	12
EINECS	231-765-0			1A3805	5 L	4
ADR/RID	5,1/II			1A3810	10 L	
INDEX MERCK	11, 4725 12, 4839			1A3820	20 L	
N° CEE	008-003-00-9			1A3825	25 L	
UN	2014					
R	22 41					
S	2 26 39 60					



**A3900 AGUA OXIGENADA 50 % 200 VOL** **PRS**  
 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

FORMULA H2O2 M 34,01 CAS 7722-84-1 EINECS 231-765-0 ADR/RID 5,1/II INDEX MERCK 11, 4725 12, 4839 N° CEE 008-003-00-9 UN 2014 R 8 34 20/22 36/37 S 2 17 26 28a 36/37/39 45 60	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>49,00 - 49,90 %</td></tr> <tr><td>pH</td><td>max 3,50</td></tr> <tr><td>Cloruros</td><td>10 ppm</td></tr> <tr><td>Color Hazen</td><td>5</td></tr> <tr><td>Estabilidad (96 °C/16 h)</td><td>2 ppm</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>0,5 ppm</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	49,00 - 49,90 %	pH	max 3,50	Cloruros	10 ppm	Color Hazen	5	Estabilidad (96 °C/16 h)	2 ppm	Hierro	0,5 ppm							<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1A3906</td><td></td><td>1000 mL 6</td></tr> <tr><td>1A3912</td><td></td><td>1000 mL 12</td></tr> <tr><td>1A3905</td><td></td><td>5 L 4</td></tr> <tr><td>1A3910</td><td></td><td>10 L</td></tr> <tr><td>1A3920</td><td></td><td>20 L</td></tr> <tr><td>1A3925</td><td></td><td>25 L</td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	1A3906		1000 mL 6	1A3912		1000 mL 12	1A3905		5 L 4	1A3910		10 L	1A3920		20 L	1A3925		25 L
Riqueza	49,00 - 49,90 %																																								
pH	max 3,50																																								
Cloruros	10 ppm																																								
Color Hazen	5																																								
Estabilidad (96 °C/16 h)	2 ppm																																								
Hierro	0,5 ppm																																								
COD	PACKAGING	UN/BOX																																							
1A3906		1000 mL 6																																							
1A3912		1000 mL 12																																							
1A3905		5 L 4																																							
1A3910		10 L																																							
1A3920		20 L																																							
1A3925		25 L																																							

**A4300 ALUMBRE DE ROCA CRISTAL** **PRS**  
 ALUMINIO AMONIO SULFATO, ALUMBRE AMONIACAL

FORMULA Al2(SO4)3*(NH4)2SO4*24H2O M 453,33 CAS 7784-26-1 EINECS 232-055-3 ADR/RID INDEX MERCK 11, 325 N° CEE UN R S 2	<table border="1"> <tr><td>Agua de cristalización</td><td>45,500 %</td></tr> <tr><td>Amonio</td><td>4,000 %</td></tr> <tr><td>Humedad</td><td>6,000 %</td></tr> <tr><td>Insolubles</td><td>0,020 %</td></tr> <tr><td>Óxido de aluminio</td><td>11,300 %</td></tr> <tr><td>Óxido férrico</td><td>0,024 %</td></tr> <tr><td>Sulfato de amonio</td><td>14,500 %</td></tr> <tr><td>Sulfato de aluminio</td><td>38,00 %</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Agua de cristalización	45,500 %	Amonio	4,000 %	Humedad	6,000 %	Insolubles	0,020 %	Óxido de aluminio	11,300 %	Óxido férrico	0,024 %	Sulfato de amonio	14,500 %	Sulfato de aluminio	38,00 %					<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2A4303</td><td></td><td>500 g 6</td></tr> <tr><td>2A4307</td><td></td><td>500 g 12</td></tr> <tr><td>2A4306</td><td></td><td>1 kg 6</td></tr> <tr><td>2A4312</td><td></td><td>1 kg 12</td></tr> <tr><td>2A4305</td><td></td><td>5 kg</td></tr> <tr><td>2A4310</td><td></td><td>10 kg</td></tr> <tr><td>2A4325</td><td></td><td>25 kg</td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2A4303		500 g 6	2A4307		500 g 12	2A4306		1 kg 6	2A4312		1 kg 12	2A4305		5 kg	2A4310		10 kg	2A4325		25 kg
Agua de cristalización	45,500 %																																													
Amonio	4,000 %																																													
Humedad	6,000 %																																													
Insolubles	0,020 %																																													
Óxido de aluminio	11,300 %																																													
Óxido férrico	0,024 %																																													
Sulfato de amonio	14,500 %																																													
Sulfato de aluminio	38,00 %																																													
COD	PACKAGING	UN/BOX																																												
2A4303		500 g 6																																												
2A4307		500 g 12																																												
2A4306		1 kg 6																																												
2A4312		1 kg 12																																												
2A4305		5 kg																																												
2A4310		10 kg																																												
2A4325		25 kg																																												

**S0700 ALUMINIO SULFATO 18-HIDRATO** **PRS**


FORMULA Al2(SO4)3*18H2O M 666,42 CAS 7784-31-8 EINECS 233-135-0 ADR/RID INDEX MERCK 11, 372 N° CEE UN R S 2	<table border="1"> <tr><td>Aluminio Óxido</td><td>17 - 18 %</td></tr> <tr><td>Insolubles</td><td>max 0,030 %</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 0,010 %</td></tr> <tr><td>pH (sol. 1 %)</td><td>3,40 - 3,60</td></tr> <tr><td>Densidad aparente</td><td>0,900 - 1,300 g/cm3</td></tr> <tr><td>Plomo</td><td>max 4 ppm</td></tr> <tr><td>Mercurio</td><td>max 1,0 ppm</td></tr> <tr><td>Zinc</td><td>max 3 ppm</td></tr> <tr><td>Níquel</td><td>max 1 ppm</td></tr> <tr><td>Antimonio</td><td>max 2 ppm</td></tr> <tr><td>Arsénico</td><td>max 1,0 ppm</td></tr> <tr><td>Cromo</td><td>max 3 ppm</td></tr> </table>	Aluminio Óxido	17 - 18 %	Insolubles	max 0,030 %	Hierro	max 0,010 %	pH (sol. 1 %)	3,40 - 3,60	Densidad aparente	0,900 - 1,300 g/cm3	Plomo	max 4 ppm	Mercurio	max 1,0 ppm	Zinc	max 3 ppm	Níquel	max 1 ppm	Antimonio	max 2 ppm	Arsénico	max 1,0 ppm	Cromo	max 3 ppm	<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2S0703</td><td></td><td>500 g 6</td></tr> <tr><td>2S0707</td><td></td><td>500 g 12</td></tr> <tr><td>2S0706</td><td></td><td>1 kg 6</td></tr> <tr><td>2S0712</td><td></td><td>1 kg 12</td></tr> <tr><td>2S0705</td><td></td><td>5 kg</td></tr> <tr><td>2S0710</td><td></td><td>10 kg</td></tr> <tr><td>2S0725</td><td></td><td>25 kg</td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2S0703		500 g 6	2S0707		500 g 12	2S0706		1 kg 6	2S0712		1 kg 12	2S0705		5 kg	2S0710		10 kg	2S0725		25 kg
Aluminio Óxido	17 - 18 %																																																	
Insolubles	max 0,030 %																																																	
Hierro	max 0,010 %																																																	
pH (sol. 1 %)	3,40 - 3,60																																																	
Densidad aparente	0,900 - 1,300 g/cm3																																																	
Plomo	max 4 ppm																																																	
Mercurio	max 1,0 ppm																																																	
Zinc	max 3 ppm																																																	
Níquel	max 1 ppm																																																	
Antimonio	max 2 ppm																																																	
Arsénico	max 1,0 ppm																																																	
Cromo	max 3 ppm																																																	
COD	PACKAGING	UN/BOX																																																
2S0703		500 g 6																																																
2S0707		500 g 12																																																
2S0706		1 kg 6																																																
2S0712		1 kg 12																																																
2S0705		5 kg																																																
2S0710		10 kg																																																
2S0725		25 kg																																																

**A1300 AMILO ACETATO RECT.** **PRS**  
 ÁCIDO ACÉTICO ÉSTER ISO-AMÍLICO, ISOAMILO ACETATO

FORMULA C7H14O2 M 130,19 CAS 123-92-2 EINECS 204-66-23 ADR/RID 3/III INDEX MERCK 11, 4993 N° CEE 607-130-00-2 UN 1104 R 10 66 S 2 23C 25	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 98 %</td></tr> <tr><td>Agua</td><td>max 0,1 %</td></tr> <tr><td>Color Hazen</td><td>max 10 ASTM 1209</td></tr> <tr><td>Densidad</td><td>0,870 g/cm3</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 98 %	Agua	max 0,1 %	Color Hazen	max 10 ASTM 1209	Densidad	0,870 g/cm3							<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1A1313</td><td></td><td>1000 mL 12</td></tr> <tr><td>1A1305</td><td></td><td>5 L 4</td></tr> <tr><td>1A1310</td><td></td><td>10 L</td></tr> <tr><td>1A1320</td><td></td><td>20 L</td></tr> <tr><td>1A1325</td><td></td><td>25 L</td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	1A1313		1000 mL 12	1A1305		5 L 4	1A1310		10 L	1A1320		20 L	1A1325		25 L
Riqueza	min 98 %																																	
Agua	max 0,1 %																																	
Color Hazen	max 10 ASTM 1209																																	
Densidad	0,870 g/cm3																																	
COD	PACKAGING	UN/BOX																																
1A1313		1000 mL 12																																
1A1305		5 L 4																																
1A1310		10 L																																
1A1320		20 L																																
1A1325		25 L																																


**A0900 AMONIACO 16/18° BÉ** **PRS**  
SOLUCIÓN AMONIACAL, HIDRÓXIDO AMÓNICO, AGUA AMONIACAL

FORMULA	NH3	Riqueza	11 - 14 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	17,03	Residuo	max 0,0005 %	1A0900		1000 L
CAS	1336-21-6	Cloruros	max 0,0001 %			
EINECS	215-647-6	Sulfatos	max 0,001 %			
ADR/RID	8/III	Hierro	max 0,0001 %			
INDEX MERCK	11, 510	Densidad a 15 °C	0,953 - 0,956 g/cm3			
N° CEE	007-001-01-2					
UN	2672					
R	34 50					
S	1/2 26 36/37/39 45 61					




**A1000 AMONIACO 20 % 22° BÉ** **PRS**  
HIDRÓXIDO AMÓNICO, AGUA AMONIACAL, DISOLUCIÓN AMONIACAL

FORMULA	NH3	Riqueza	min 20,00 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	17,03	Hierro	max 1 ppm	1A1006		1000 mL 6
CAS	1336-21-6	Densidad	0,91 g/cm3	1A1012		1000 mL 12
EINECS	215-647-6			1A1005		5 L 4
ADR/RID	8/III			1A1010		10 L
INDEX MERCK	11, 510			1A1020		20 L
N° CEE	007-001-01-2			1A1025		25 L
UN	2672					
R	34 36/37					
S	2 26 36/37/39 45 60 28					



**A1100 AMONIACO 25 % 24° BÉ** **PRS**  
HIDRÓXIDO AMÓNICO, AGUA AMONIACAL, DISOLUCIÓN AMONIACAL

FORMULA	NH3	Riqueza	min 25,00 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	17,03	Hierro	max 1 ppm	1A1106		1000 mL 6
CAS	1336-21-6	Densidad	0,92 g/cm3	1A1112		1000 mL 12
EINECS	215-647-6			1A1105		5 L 4
ADR/RID	8/III			1A1110		10 L
INDEX MERCK	11, 510			1A1120		20 L
N° CEE	007-001-01-2			1A1125		25 L
UN	2672					
R	34 50					
S	1/2 26 36/37/39 45 61					



**A5000 AMONIO ACETATO CRISTAL** **PRS**  
SAL AMÓNICA DEL ÁCIDO ACÉTICO

FORMULA	CH3COONH4	Riqueza	min 96,50 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	77,08	Cloruros	max 10 ppm	2A5003		500 g 6
CAS	631-61-8	Hierro	max 10 ppm	2A5007		500 g 12
EINECS	211-162-9	Sulfatos	max 20 ppm	2A5006		1 kg 6
ADR/RID		pH (soluc. 5 %)	6,70 - 7,30	2A5012		1 kg 12
INDEX MERCK	11, 514			2A5005		5 kg
N° CEE				2A5010		10 kg
UN				2A5025		25 kg
R						
S						

<b>B0400 AMONIO BICARBONATO POLVO</b>				<b>FG</b>	
AMONIO HIDRÓGENO CARBONATO, CARBONATO ÁCIDO DE AMONIO, AMONIO HIDROCARBONATO					
FORMULA	(NH <sub>4</sub> )HCO <sub>3</sub>	Riqueza	min 99,60 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING UN/BOX</b>
M	79,06	Amoniaco	min 20,30 %	2B0403	500 g 6
CAS	1066-33-7	Anhidrido carbónico	min 55,20 %	2B0407	500 g 12
EINECS	213-911-5	Arsénico	max 1 ppm	2B0406	1 kg 6
ADR/RID		Cloruros	max 30 ppm	2B0412	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 516	Hierro	max 1 ppm	2B0405	5 kg
N° CEE		Mercurio	max 0,5 ppm	2B0410	10 kg
UN		Metales pesados	max 3 ppm	2B0425	25 kg
R	22	No volátiles	max 0,35 ppm		
S	2	Plomo	max 1 ppm		
		Sulfatos	max 30 ppm		



<b>C0200 AMONIO CARBONATO POLVO</b>				<b>FG</b>	
FORMULA	(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	Amoniaco	min 30,50 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING UN/BOX</b>
M		Anhidrido carbónico	min 55,60 %	2C0203	500 g 6
CAS	10361-29-2	Arsénico	max 3 ppm	2C0207	500 g 12
EINECS	233-786-0	Cloruros	max 30 ppm	2C0206	1 kg 6
ADR/RID		Hierro	max 3 ppm	2C0212	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 528	Mercurio	max 1 ppm	2C0205	5 kg
N° CEE		Materia no volátil	max 0,01 %	2C0210	10 kg
UN		Plomo	max 5 ppm	2C0225	25 kg
R		Sulfatos	max 30 ppm		
S					

<b>C1700 AMONIO CLORURO POLVO</b>				<b>PRS</b>	
FORMULA	NH <sub>4</sub> Cl	Riqueza	min 99,50 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING UN/BOX</b>
M	53,49	Agua	max 0,5000 %	2C1703	500 g 6
CAS	12125-02-9	Hierro	max 9,00 ppm	2C1707	500 g 12
EINECS	235-186-4	Plomo	max 5,00 ppm	2C1706	1 kg 6
ADR/RID		Residuo de ignición	max 0,4000 %	2C1712	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 531	Sulfatos	max 0,0200 %	2C1705	5 kg
N° CEE	017-014-00-8	pH	4,00 - 5,80	2C1710	10 kg
UN				2C1725	25 kg
R	22 36				
S	2 22				



<b>M0400 AMONIO MOLIBDATO CRISTAL</b>				<b>PRS</b>	
MOLIBDATO AMÓNICO, AMONIO HEPTAMOLIBDATO					
FORMULA	(NH <sub>4</sub> ) <sub>6</sub> Mo <sub>7</sub> O <sub>24</sub> *4H <sub>2</sub> O	Aluminio	max 0,0010 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING UN/BOX</b>
M	1235,86	Calcio	max 0,0010 %	2M0403	500 g 6
CAS	12054-85-2	Cobre	max 0,0010 %	2M0407	500 g 12
EINECS	234-722-4	Cromo	max 0,0007 %	2M0406	1 kg 6
ADR/RID		Estaño	max 0,0010 %	2M0412	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 559	Hierro	max 0,0010 %	2M0405	5 kg
N° CEE		Magnesio	max 0,0010 %	2M0410	10 kg
UN		Molibdeno	min 54,0000 %	2M0425	25 kg
R	22	Níquel	max 5 ppm		
S	2 24	Plomo	max 0,0005 %		
		Potasio	max 0,0060 %		
		Sodio	max 0,0010 %		



<b>P0500 AMONIO PERSULFATO CRISTAL</b>				<b>PRS</b>		
AMONIO PEROXODISULFATO, PERSULFATO AMÓNICO						
FORMULA		Riqueza	min 98,50 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	228,2	Hierro	max 0,0010 %	2P0503	500 g	6
CAS	7727-54-0	Metales pesados	max 0,0010 %	2P0507	500 g	12
EINECS	231-786-5	Oxígeno activo	min 6,90 %	2P0506	1 kg	6
ADR/RID	5.1/III			2P0512	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 569 12, 575			2P0505	5 kg	
N° CEE				2P0510	10 kg	
UN	1444			2P0525	25 kg	
R	8 22 36/37/38 42/43					
S	2 22 24 26 37					

<b>S0600 AMONIO SULFATO CRISTAL</b>				<b>PRS</b>		
SULFATO AMÓNICO						
FORMULA		Acidez en sulfúrico	max 0,0500 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	132,14	Agua	max 0,3000 %	2S0603	500 g	6
CAS	7783-20-2	Nitrógeno total	min 21,0000 %	2S0607	500 g	12
EINECS	231-984-1	Tamaño < 0,25 mm	max 0,5 %	2S0606	1 kg	6
ADR/RID		Tamaño 0,5 - 2 mm	min 75,00 %	2S0612	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 584			2S0605	5 kg	
N° CEE				2S0610	10 kg	
UN				2S0625	25 kg	
R						
S						


<b>A6400 AZUFRE PRECIPITADO</b>				<b>PRS</b>		
FORMULA		Riqueza	min 98,5 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	32,06	Cenizas	min 0,25 %	2A6403	500 g	6
CAS	7704-34-9	Humedad	max 0,25 %	2A6407	500 g	12
EINECS	231-722-6	> 180 micras	max 0,1 %	2A6406	1 kg	6
ADR/RID				2A6412	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 8948			2A6405	5 kg	
N° CEE				2A6410	10 kg	
UN				2A6425	25 kg	
R						
S						

<b>A5300 AZUFRE FLOR POLVO</b>				<b>PRS</b>		
FLOR DE AZUFRE SUBLIMADO						
FORMULA		Riqueza	min 99,50 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	32,06	Cenizas	max 0,50 %	2A5303	500 g	6
CAS	7704-34-9	Humedad	max 0,50 %	2A5307	500 g	12
EINECS	231-722-6	> 160 micras	max 2,0 %	2A5306	1 kg	6
ADR/RID	4.1/III			2A5312	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 8948			2A5305	5 kg	
N° CEE				2A5310	10 kg	
UN	1350			2A5325	25 kg	
R						
S						

**C0300 BARIO CARBONATO POLVO** **PRS**  
 CARBONATO DE BARIO, CARBONATO BÁRICO

FORMULA BaCO3 M 197,35 CAS 513-77-9 EINECS 208-167-3 ADR/RID 6,1/III INDEX MERCK 11, 979 12 996 N° CEE 056-003-00-2 UN 1564 R 22 S 2 24/25  	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 99,00 %</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 0,008 %</td></tr> <tr><td>Humedad</td><td>max 0,300 %</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 99,00 %	Hierro	max 0,008 %	Humedad	max 0,300 %													<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2C0303</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2C0307</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2C0306</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2C0312</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2C0305</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2C0310</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2C0325</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2C0303	500 g	6	2C0307	500 g	12	2C0306	1 kg	6	2C0312	1 kg	12	2C0305	5 kg		2C0310	10 kg		2C0325	25 kg	
Riqueza	min 99,00 %																																											
Hierro	max 0,008 %																																											
Humedad	max 0,300 %																																											
COD	PACKAGING	UN/BOX																																										
2C0303	500 g	6																																										
2C0307	500 g	12																																										
2C0306	1 kg	6																																										
2C0312	1 kg	12																																										
2C0305	5 kg																																											
2C0310	10 kg																																											
2C0325	25 kg																																											


**B0100 BENCENO RECT.** **PRS**  
 BENZOL









FORMULA C6H6 M 78,11 CAS 71-43-2 EINECS 200-753-7 ADR/RID 3/II INDEX MERCK 11, 1074 12, 1094 N° CEE 601-020-00-8 UN 1114 R 45 46 11 36/38 48/23/24/25 65 S 2 53 45  	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 99,90 %</td></tr> <tr><td>Densidad relativa</td><td>0,882 - 0,886 g/cm3</td></tr> <tr><td>Color lavado ácido</td><td>0 - 1</td></tr> <tr><td>Corrosión Cu</td><td>test ok</td></tr> <tr><td>Acidez</td><td>test ok</td></tr> <tr><td>No aromáticos</td><td>max 0,1 %</td></tr> <tr><td>Pto. Solidificación</td><td>min 5,45</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 99,90 %	Densidad relativa	0,882 - 0,886 g/cm3	Color lavado ácido	0 - 1	Corrosión Cu	test ok	Acidez	test ok	No aromáticos	max 0,1 %	Pto. Solidificación	min 5,45							<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1B0113</td><td> 1000 mL</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	1B0113	1000 mL	12
Riqueza	min 99,90 %																											
Densidad relativa	0,882 - 0,886 g/cm3																											
Color lavado ácido	0 - 1																											
Corrosión Cu	test ok																											
Acidez	test ok																											
No aromáticos	max 0,1 %																											
Pto. Solidificación	min 5,45																											
COD	PACKAGING	UN/BOX																										
1B0113	1000 mL	12																										







**B0300 BETÚN DE JUDEA POLVO** **PRS**

FORMULA M CAS EINECS ADR/RID INDEX MERCK N° CEE UN R S 2	<table border="1"> <tr><td>Punto de Ablandamiento</td><td>310 -335° F / 154 -169° C</td></tr> <tr><td>Cenizas</td><td>&lt; 0,9 %</td></tr> <tr><td>Viscosidad</td><td>1,500 -6,000</td></tr> <tr><td>Penetración</td><td>0</td></tr> <tr><td>Humedad</td><td>&lt; 0,7 %</td></tr> <tr><td>Punto de inflamabilidad</td><td>600° F / 316 °C</td></tr> <tr><td>Sulfuro</td><td>0,3 %</td></tr> <tr><td>Gravedad Específica</td><td>1,04</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Punto de Ablandamiento	310 -335° F / 154 -169° C	Cenizas	< 0,9 %	Viscosidad	1,500 -6,000	Penetración	0	Humedad	< 0,7 %	Punto de inflamabilidad	600° F / 316 °C	Sulfuro	0,3 %	Gravedad Específica	1,04							<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2B0303</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2B0307</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2B0306</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2B0312</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2B0305</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2B0310</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2B0325</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2B0303	500 g	6	2B0307	500 g	12	2B0306	1 kg	6	2B0312	1 kg	12	2B0305	5 kg		2B0310	10 kg		2B0325	25 kg	
Punto de Ablandamiento	310 -335° F / 154 -169° C																																															
Cenizas	< 0,9 %																																															
Viscosidad	1,500 -6,000																																															
Penetración	0																																															
Humedad	< 0,7 %																																															
Punto de inflamabilidad	600° F / 316 °C																																															
Sulfuro	0,3 %																																															
Gravedad Específica	1,04																																															
COD	PACKAGING	UN/BOX																																														
2B0303	500 g	6																																														
2B0307	500 g	12																																														
2B0306	1 kg	6																																														
2B0312	1 kg	12																																														
2B0305	5 kg																																															
2B0310	10 kg																																															
2B0325	25 kg																																															









**B1200 BORAX 10-HIDRATO** **PRS**  
 DI-SODIO TETRABORATO DECAHIDRATO, TINCAL

FORMULA Na2B4O7*10H2O M 381,37 CAS 1303-96-4 EINECS 215-540-4 ADR/RID INDEX MERCK 11, 8535 N° CEE UN R 22 S 2  	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>101,00 - 104,60 %</td></tr> <tr><td>Cloruros</td><td>max 500 ppm</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 20 ppm</td></tr> <tr><td>Insolubles</td><td>max 300 ppm</td></tr> <tr><td>Óxido de sodio</td><td>6,40 - 17,00 %</td></tr> <tr><td>Sulfatos</td><td>max 400 ppm</td></tr> <tr><td>Trióxido de boro</td><td>36,90 - 38,20 %</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	101,00 - 104,60 %	Cloruros	max 500 ppm	Hierro	max 20 ppm	Insolubles	max 300 ppm	Óxido de sodio	6,40 - 17,00 %	Sulfatos	max 400 ppm	Trióxido de boro	36,90 - 38,20 %							<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2B1203</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2B1207</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2B1206</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2B1212</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2B1205</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2B1210</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2B1225</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2B1203	500 g	6	2B1207	500 g	12	2B1206	1 kg	6	2B1212	1 kg	12	2B1205	5 kg		2B1210	10 kg		2B1225	25 kg	
Riqueza	101,00 - 104,60 %																																													
Cloruros	max 500 ppm																																													
Hierro	max 20 ppm																																													
Insolubles	max 300 ppm																																													
Óxido de sodio	6,40 - 17,00 %																																													
Sulfatos	max 400 ppm																																													
Trióxido de boro	36,90 - 38,20 %																																													
COD	PACKAGING	UN/BOX																																												
2B1203	500 g	6																																												
2B1207	500 g	12																																												
2B1206	1 kg	6																																												
2B1212	1 kg	12																																												
2B1205	5 kg																																													
2B1210	10 kg																																													
2B1225	25 kg																																													


<b>B1500 BUTILGLICOL</b>			<b>PRS</b>		
ÉTER MONO-BUTÍLICO DEL ETILENGLICOL					
FORMULA		Riqueza	min 99,7 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	118,17	Acidez	max 0,009 %	1B1506	 1000 mL 6
CAS	111-76-2	Agua	max 0,03 %	1B1512	 1000 mL 12
EINECS	203-905-0	Color	max 2 Pt-Co	1B1513	 1000 mL 12
ADR/RID	6,1/III	Densidad	0,902 g/cm3	1B1505	 5 L 4
INDEX MERCK	11, 1559	Índice de refracción	1,4190	1B1510	 10 L
N° CEE	603-014-00-0			1B1520	 20 L
UN	2369			1B1525	 25 L
R	20/21/22 36/38				
S	2 24/25				
					


<b>A1400 BUTILO ACETATO RECT.</b>			<b>PRS</b>		
ÁCIDO ACÉTICO ÉSTER BUTÍLICO					
FORMULA		Riqueza	min 99,00 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	116,16	Color Hazen	max 10	1A1413	 1000 mL 12
CAS	123-86-4	Acidez (como AcOH)	max 0,005 %	1A1405	 5 L 4
EINECS	204-658-1	Agua	max 0,10 %	1A1410	 10 L
ADR/RID	3/II			1A1420	 20 L
INDEX MERCK	11, 3713 12, 1570			1A1425	 25 L
N° CEE	607-025-00-1				
UN	1123				
R	10 66 67				
S	2 25				
					

<b>C3600 CALCIO CARBONATO POLVO LIGERO</b>			<b>PRS</b>		
FORMULA	CaCO3	Riqueza	min 97,50 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	100,09	Tamaño > 100 micras	max 16,0 %	2C3603	 500 g 6
CAS	471-34-1	Tamaño > 45 micras	max 30,0 %	2C3607	 500 g 12
EINECS	207-439-9			2C3606	 1 kg 6
ADR/RID				2C3612	 1 kg 12
INDEX MERCK	11, 1657			2C3605	 5 kg
N° CEE				2C3610	 10 kg
UN				2C3625	 25 kg
R					
S	2				


<b>C2000 CALCIO CLORURO 2-HIDRAT LAMIN</b>			<b>FG</b>		
CLORURO DE CALCIO					
FORMULA		Riqueza	min 77,00 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	147,02	Alcalinidad Ca(OH)-	max 0,5000 %	2C2003	 500 g 6
CAS	10035-04-8	Insolubles	max 0,2000 %	2C2007	 500 g 12
EINECS	233-140-8	Sodio	max 2,0000 %	2C2006	 1 kg 6
ADR/RID		Sulfatos	max 0,2000 %	2C2012	 1 kg 12
INDEX MERCK	11, 1659			2C2005	 5 kg
N° CEE	017-013-00-2			2C2010	 10 kg
UN				2C2025	 25 kg
R	36				
S	2 22 24				
					

**C3300 CALCIO CLORURO 34 % P/P** **FG**  
 CLORURO DE CALCIO SOLUCIÓN

FORMULA	CaCl2*2H2O	Riqueza	> 33,5 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	147,02	Magnesio y sales alcalinas	< 1,701 %	1C3300		1000 L
CAS	10035-04-8	Alcalinidad como Ca (OH)2	< 0,11 %			
EINECS	233-140-8	Metales pesados como Pb	< 7 ppm			
ADR/RID		Arsénico	< 1,1 ppm			
INDEX MERCK	11, 1659	Insolubles en agua	< 0,051 %			
N° CEE	017-012-00-2	pH (soluc. 5 % a 20° C)	8 +/- 1			
UN		Plomo	< 1,71 ppm			
R	36	Fluor	< 14,1 ppm			
S	2 22 24					











**C1800 CALCIO CLORURO 2-H ESCORIF** **PRS**  
 CLORURO DE CALCIO

FORMULA	CaCl2*2H2O	Riqueza	min 99,80 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	147,02	Insolubles	max 0,05 %	2C1803		250 g 6
CAS	10035-04-8	Sulfatos	max 0,05 %	2C1807		250 g 12
EINECS	233-140-8	Arsénico	no test	2C1806		500 g 6
ADR/RID		Bario	no test	2C1812		500 g 12
INDEX MERCK	11, 1659	Metales pesados	max 0,002 %	2C1805		5 kg
N° CEE	017-013-00-2	Hierro	max 0,003 %	2C1810		10 kg
UN		Agua	max 22 %	2C1825		25 kg
R	36					
S	2 22 24					











**C4900 CALCIO CLORURO ANHIDRO PERLAS** **PRS**  
 CLORURO DE CALCIO

FORMULA	CaCl2	Riqueza	min 90,00 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	110,99	Magnesio	max 0,5000 %	2C4903		500 g 6
CAS	10043-52-4	Potasio	2,0000 %	2C4907		500 g 12
EINECS	233-140-8	Sodio	1,0000 %	2C4906		1 kg 6
ADR/RID		pH (soluc. 10 %)	10,00 %	2C4912		1 kg 12
INDEX MERCK	11, 1659			2C4905		5 kg
N° CEE	017-013-00-2			2C4910		10 kg
UN				2C4925		25 kg
R	36					
S	2 22 24					



**H0400 CALCIO HIDRÓXIDO POLVO** **PRS**  
 HIDRÓXIDO DE CAL, CAL APAGADA, HIDRATO CÁLCICO, CAL HIDRATADA, DEPURCAL

FORMULA	Ca(OH)2	Riqueza	min 90,00 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING</b>	<b>UN/BOX</b>
M	74,09	Calcio Carbonato	max 5,00 %	2H0403		500 g 6
CAS	1305-62-0	Índice de cal útil	min 88,00 %	2H0407		500 g 12
EINECS	215-137-3	Calcio Óxido libre	min 68 %	2H0406		1 kg 6
ADR/RID		Calcio Óxido total	min 71 %	2H0412		1 kg 12
INDEX MERCK	11, 1676	Pérdida por desecado	max 2,00 %	2H0405		5 kg
N° CEE				2H0410		10 kg
UN				2H0425		25 kg
R	38					
S	2 22 28a					





S0800 <b>COBRE (II) SULFATO 5-HIDRATO</b>			PRS		
SULFATO DE COBRE, SULFATO CÚPRICO, VITRIOLO AZUL, PIEDRA AZUL CAPARROSA AZUL					
FORMULA	CuSO4*5H2O	Riqueza	min 99,10 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M		Ácido sulfúrico	max 0,20 %	2S0803	500 g 6
CAS	7758-99-8	Arsénico	max 2 ppm	2S0807	500 g 12
EINECS	231-847-6	Cloruros	max 60 ppm	2S0806	1 kg 6
ADR/RID	9/III	Cobre	min 25,22 %	2S0812	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 2659 12, 2722	Hierro	max 200 ppm	2S0805	5 kg
N° CEE	029-004-00-0	Insolubles	max 0,03 %	2S0810	10 kg
UN	2775	Níquel	max 70 ppm	2S0825	25 kg
R	22 36/38 50/53				
S	2 22 60 61				

C4300 <b>COBRE CIANURO GRANULADO</b>			PRS		
CUPRICIN					
FORMULA	CuCN	Cianuro	min 28,9000 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	89,56	Cobre	min 70,6000 %	2C4350	50 kg
CAS	544-92-3	Níquel	max 0,0020 %		
EINECS	208-883-6	Hierro	max 0,0030 %		
ADR/RID	6,1/II	Plomo	max 0,0020 %		
INDEX MERCK	11, 2668	Zinc	max 0,0020 %		
N° CEE	006-007-00-5				
UN	1588				
R	26/27/28 32 50/53				
S	1/2 7 28a 29 45 60 61				

C3700 <b>COLOFONIA TROZOS</b>			QP		
FORMULA		Índice de acidez	min 155 mgK/g	COD	PACKAGING UN/BOX
M		Punto de reblandecimiento	min 70 °C	2C3703	500 g 6
CAS	07/09/8050			2C3707	500 g 12
EINECS	232-475-7			2C3706	1 kg 6
ADR/RID				2C3712	1 kg 12
INDEX MERCK				2C3705	5 kg
N° CEE				2C3710	10 kg
UN				2C3725	25 kg
R	43				
S	2 24 37				

C3000 <b>CREMOR TÁRTARO POLVO</b>			PRS - BP		
POTASIO BITARTRATO, TARTRATO ÁCIDO DE POTASIO					
FORMULA	C4H5KO6	Riqueza (base seca)	99,50 - 100,50 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M		Pérdida por desecación	max 0,5000 %	2C3003	500 g 6
CAS		Ácido tartárico libre	max 0,2000 %	2C3007	500 g 12
EINECS		Cloruros	max 500,00 ppm	2C3006	1 kg 6
ADR/RID		Sulfatos	max 500,000 ppm	2C3012	1 kg 12
INDEX MERCK		Arsénico	max 2,00 ppm	2C3005	5 kg
N° CEE		Bario	test ok	2C3010	10 kg
UN		Metales pesados	max 10,0000 ppm	2C3025	25 kg
R					
S	2				

<b>D0100 DEXTRINA AMARILLA POLVO</b>							<b>PRS</b>
DEXTRINA CANARIA							
FORMULA	(C6H10O5) <sub>n</sub> *Xh2o	Identidad	IR s/e	COD	PACKAGING	UN/BOX	
M	162,08	Pérdida por desecación	8 %	2D0103	500 g	6	
CAS	9004-53-9			2D0107	500 g	12	
EINECS	232-675-4			2D0106	1 kg	6	
ADR/RID				2D0112	1 kg	12	
INDEX MERCK				2D0105	5 kg		
N° CEE				2D0110	10 kg		
UN				2D0125	25 kg		
R							
S	2						

<b>F0500 DI-AMONIO FOSFATO CRISTAL</b>							<b>FG</b>
AMONIO FOSFATO DI-BÁSICO, DI-AMONIO HIDRÓGENO FOSFATO							
FORMULA	(NH4)HPO4	Riqueza	min 98,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX	
M	132,06	Arsénico	max 2,00 ppm	2F0503	500 g	6	
CAS	7783-28-0	Cloruros	max 20,00 ppm	2F0507	500 g	12	
EINECS	231-987-8	Cobre	max 1,00 ppm	2F0506	1 kg	6	
ADR/RID		Fluoruros	max 10,00 ppm	2F0512	1 kg	12	
INDEX MERCK	11, 570	P2O5	53,4000 - 56,2000 %	2F0505	5 kg		
N° CEE		Insolubles	max 0,0200 %	2F0510	10 kg		
UN		Metales pesados	max 10,0 ppm	2F0525	25 kg		
R		Nitrógeno amon.	min 21,0000 %				
S	2	Plomo	max 2,00 ppm				
		Zinc	max 1,0 ppm				

<b>C3500 DICLOROMETANO</b>							<b>PRS</b>
CLORURO DE METILENO, METILENO DICLORURO							
FORMULA	CH2Cl2	Riqueza	min 99,95 %	COD	PACKAGING	UN/BOX	
M	84,93	Acidez (como ClH)	max 10 ppm	1C3513	1000 mL	12	
CAS	75-09-2	Agua	max 100 ppm	1C3505	5 L	4	
EINECS	200-838-9	No volátiles	max 0,001 %	1C3510	10 L		
ADR/RID	6,1/III	Cloruro de Metilo	max 25 ppm	1C3520	20 L		
INDEX MERCK	11, 5982 12, 6140	Cloroformo	max 250 ppm	1C3525	25 L		
N° CEE	602-004-00-3						
UN	1593						
R	40						
S	2 23b 24/25 36/37						

<b>F0600 DI-SODIO FOSFATO 12-HIDRATO</b>							<b>PRS</b>
FOSFATO SÓDICO DI-BÁSICO, FDS, ORTOFOSFATO SÓDICO SECUNDARIO, DI-SODIO ORTOFOSFATO, DI-SODIO HIDRÓGENO FOSFATO							
FORMULA	Na2HPO4*12H2O	Arsénico	max 2 ppm	COD	PACKAGING	UN/BOX	
M	358,14	Fluoruros	max 10 ppm	2F0603	500 g	6	
CAS	10039-32-4	Fósforo total (P2O2)	min 19,00 %	2F0607	500 g	12	
EINECS	231-448-7	Insolubles en agua	max 0,100 %	2F0606	1 kg	6	
ADR/RID		Metales pesados	max 10 ppm	2F0612	1 kg	12	
INDEX MERCK	11, 8612	Sulfatos	max 0,100 %	2F0605	5 kg		
N° CEE				2F0610	10 kg		
UN				2F0625	25 kg		
R							
S	2						

**F0700 DI-SODIO FOSFATO ANHIDRO** **PRS**  
 FOSFATO DI-SÓDICO, SODIO FOSFATO DI-BÁSICO, DI-SODIO HIDRÓGENO FOSFATO

FORMULA Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> M 141,96 CAS 7558-79-4 EINECS 231-448-7 ADR/RID INDEX MERCK 11, 8612 N° CEE UN R S 2	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 98,00 %</td></tr> <tr><td>Arsénico</td><td>max 2 ppm</td></tr> <tr><td>Fluoruros</td><td>max 10 ppm</td></tr> <tr><td>Fósforo total (P2O5)</td><td>49,00 - 51,00 %</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 30 ppm</td></tr> <tr><td>Metales pesados</td><td>max 10 ppm</td></tr> <tr><td>Plomo</td><td>20 ppm</td></tr> <tr><td>pH (soluc 1 %)</td><td>8,70 - 9,60</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 98,00 %	Arsénico	max 2 ppm	Fluoruros	max 10 ppm	Fósforo total (P2O5)	49,00 - 51,00 %	Hierro	max 30 ppm	Metales pesados	max 10 ppm	Plomo	20 ppm	pH (soluc 1 %)	8,70 - 9,60					<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2F0703</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2F0707</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2F0706</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2F0712</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2F0705</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2F0710</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2F0725</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2F0703	500 g	6	2F0707	500 g	12	2F0706	1 kg	6	2F0712	1 kg	12	2F0705	5 kg		2F0710	10 kg		2F0725	25 kg	
Riqueza	min 98,00 %																																													
Arsénico	max 2 ppm																																													
Fluoruros	max 10 ppm																																													
Fósforo total (P2O5)	49,00 - 51,00 %																																													
Hierro	max 30 ppm																																													
Metales pesados	max 10 ppm																																													
Plomo	20 ppm																																													
pH (soluc 1 %)	8,70 - 9,60																																													
COD	PACKAGING	UN/BOX																																												
2F0703	500 g	6																																												
2F0707	500 g	12																																												
2F0706	1 kg	6																																												
2F0712	1 kg	12																																												
2F0705	5 kg																																													
2F0710	10 kg																																													
2F0725	25 kg																																													

**C2300 ESTAÑO (II) CLORURO 2-HIDRATO** **PRS**  
 CLORURO DE ESTAÑO, CLORURO ESTANOSO

FORMULA SnCl <sub>2</sub> *2H <sub>2</sub> O M 225,63 CAS 10025-69-1 EINECS 231-868-0 ADR/RID 8/II INDEX MERCK 11, 8742 N° CEE UN 3260 R 22 36/37/38 43 S 2 26 24 37  	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 97,50 %</td></tr> <tr><td>Estaño</td><td>min 51,28 %</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 50 ppm</td></tr> <tr><td>Plomo</td><td>max 50 ppm</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 97,50 %	Estaño	min 51,28 %	Hierro	max 50 ppm	Plomo	max 50 ppm							<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2C2303</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2C2307</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2C2306</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2C2312</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2C2305</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2C2310</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2C2325</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2C2303	500 g	6	2C2307	500 g	12	2C2306	1 kg	6	2C2312	1 kg	12	2C2305	5 kg		2C2310	10 kg		2C2325	25 kg	
Riqueza	min 97,50 %																																							
Estaño	min 51,28 %																																							
Hierro	max 50 ppm																																							
Plomo	max 50 ppm																																							
COD	PACKAGING	UN/BOX																																						
2C2303	500 g	6																																						
2C2307	500 g	12																																						
2C2306	1 kg	6																																						
2C2312	1 kg	12																																						
2C2305	5 kg																																							
2C2310	10 kg																																							
2C2325	25 kg																																							

**S2800 ESTAÑO (II) SULFATO CRISTAL** **PRS**  
 SULFATO DE ESTAÑO, SULFATO ESTANOSO

FORMULA SnSO <sub>4</sub> M 214,69 CAS 7488-55-3 EINECS ADR/RID INDEX MERCK N° CEE UN R 22 S 2 53  	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 98,00 %</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 200 ppm</td></tr> <tr><td>Densidad aparente</td><td>1,77 g/cm<sup>3</sup></td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 98,00 %	Hierro	max 200 ppm	Densidad aparente	1,77 g/cm <sup>3</sup>							<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2S2803</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2S2807</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2S2806</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2S2812</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2S2805</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2S2810</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2S2825</td><td> 25 Kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2S2803	500 g	6	2S2807	500 g	12	2S2806	1 kg	6	2S2812	1 kg	12	2S2805	5 kg		2S2810	10 kg		2S2825	25 Kg	
Riqueza	min 98,00 %																																					
Hierro	max 200 ppm																																					
Densidad aparente	1,77 g/cm <sup>3</sup>																																					
COD	PACKAGING	UN/BOX																																				
2S2803	500 g	6																																				
2S2807	500 g	12																																				
2S2806	1 kg	6																																				
2S2812	1 kg	12																																				
2S2805	5 kg																																					
2S2810	10 kg																																					
2S2825	25 Kg																																					

**E0100 ESTEARINA PANES** **PRS**  
 ÁCIDO ESTEÁRICO

FORMULA M CAS EINECS ADR/RID INDEX MERCK N° CEE UN R S 2	<table border="1"> <tr><td>Ácido Esteárico</td><td>58,0000 - 68,0000 %</td></tr> <tr><td>Ácido Linoléico</td><td>max 1,0000 %</td></tr> <tr><td>Ácido Láurico</td><td>max 1,0000 %</td></tr> <tr><td>Ácido Mirístico</td><td>2,0000 - 6,0000 %</td></tr> <tr><td>Ácido Oléico</td><td>max 1,0000 %</td></tr> <tr><td>Ácido Palmítico</td><td>26,0000 - 35,0000 %</td></tr> <tr><td>Ácidos C-15</td><td>max 1,0000 %</td></tr> <tr><td>Ácidos C-17</td><td>max 3,0000 %</td></tr> <tr><td>Ácidos grasos</td><td>max 1,5000 %</td></tr> <tr><td>Índice de acidez</td><td>200,00 - 210,00 mgK/g</td></tr> <tr><td>Índice de saponificación</td><td>201,0 - 211,0 mgK/g</td></tr> <tr><td>Índice de yodo</td><td>max 1,0000 %</td></tr> </table>	Ácido Esteárico	58,0000 - 68,0000 %	Ácido Linoléico	max 1,0000 %	Ácido Láurico	max 1,0000 %	Ácido Mirístico	2,0000 - 6,0000 %	Ácido Oléico	max 1,0000 %	Ácido Palmítico	26,0000 - 35,0000 %	Ácidos C-15	max 1,0000 %	Ácidos C-17	max 3,0000 %	Ácidos grasos	max 1,5000 %	Índice de acidez	200,00 - 210,00 mgK/g	Índice de saponificación	201,0 - 211,0 mgK/g	Índice de yodo	max 1,0000 %	<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2E0125</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2E0125	25 kg	
Ácido Esteárico	58,0000 - 68,0000 %																															
Ácido Linoléico	max 1,0000 %																															
Ácido Láurico	max 1,0000 %																															
Ácido Mirístico	2,0000 - 6,0000 %																															
Ácido Oléico	max 1,0000 %																															
Ácido Palmítico	26,0000 - 35,0000 %																															
Ácidos C-15	max 1,0000 %																															
Ácidos C-17	max 3,0000 %																															
Ácidos grasos	max 1,5000 %																															
Índice de acidez	200,00 - 210,00 mgK/g																															
Índice de saponificación	201,0 - 211,0 mgK/g																															
Índice de yodo	max 1,0000 %																															
COD	PACKAGING	UN/BOX																														
2E0125	25 kg																															

<b>A5900 ETANOL 96 %</b>				<b>PRS</b>	
ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO, MONALCOL					
FORMULA	C2H6O	Grado alcohólico	95,9 - 96,9 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	46,07	Barbet	40 - 50 %	1A5906	1000 mL 6
CAS	64-17-5	Acidez (acético)	max 0,0012 %	1A5912	1000 mL 12
EINECS	200-578-6	Ésteres	max 50 mg/l	1A5913	1000 mL 12
ADR/RID	3/II	Aldehídos	max 10 mg/l	1A5905	5 L 4
INDEX MERCK	11, 3716 12, 3806	Alcoholes superiores	max 0,33 %	1A5910	10 L
N° CEE	603-002-00-5	Metanol	max 10 mg/kg	1A5920	20 L
UN	1987	Extracto seco	max 0,0001 %	1A5925	25 L
R	11	Bases nitrogenadas	max 1 mg/l		
S	2 7 16	Densidad	0,78 g/cm3		
		No apto para uso de boca			
		Contiene amargante			



<b>E0200 ETILENGLICOL</b>				<b>PRS</b>	
GLICOL, 1,2-DIOXIETANO, 1,2 ETANODIOL, ALCOHOL ETILÉNICO, MONOETILENGLICOL					
FORMULA	C2H6O2	Riqueza	min 99,50 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	62,07	Dietilenglicol	max 0,4 %	1E0213	1000 mL 12
CAS	107-21-1	Densidad a 20 °C	1,113 - 1,114 g/cm3	1E0205	5 L 4
EINECS	107-21-1	Interv. Destilación	195 - 204 °C	1E0210	10 L
ADR/RID	3/III	Contenido en agua	max 0,2 %	1E0220	20 L
INDEX MERCK	11, 3755 12, 3844	Índice refracción a 20 °C	1,4305 - 1,4325	1E0225	25 L
N° CEE	603-027-00-1	Acidez (acético)	max 0,002 %		
UN	1171	Color (Hazen)	max 10		
R	22	Cenizas	max 0,002 %		
S	2	Cloruros	max 1 ppm		



<b>A1500 ETILO ACETATO RECT.</b>				<b>PRS</b>	
ÉSTER ETÍLICO DEL ÁCIDO ACÉTICO					
FORMULA	C4H8O2	Riqueza	99,90 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	88,10	Etanol	0,012 %	1A1513	1000 mL 12
CAS	141-78-6	Color	max 7 Apha	1A1505	5 L 4
EINECS	205-500-4	Densidad a 20 °C	0,9005 g/cm3	1A1510	10 L
ADR/RID	3/II	Contenido en agua	max.0,025 %	1A1520	20 L
INDEX MERCK	11, 3713 12, 3803	Residuo	0,0007 g/100 ml	1A1525	25 L
N° CEE	607-022-00-5	Acidez (acético)	0,0022 %		
UN	1173	Inter. Destilación	76,8 - 77,0 °C		
R	11 36 66 67				
S	2 16 26 33				



<b>F1800 FORMALDEHÍDO 10 % ESTABILIZADO</b>				<b>PRS</b>	
FORMOL, FORMALINA					
FORMULA	CH2O	Riqueza	10,00 - 10,20 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	30,03	Metanol	2,9 - 3,2 %	1F1806	1000 mL 6
CAS	50-00-0	Acidez	max 0,0063 %	1F1812	1000 mL 12
EINECS		Densidad a 15 °C	1,035 - 1,039 g/cm3	1F1813	1000 mL 12
ADR/RID				1F1805	5 L 4
INDEX MERCK	11, 4150 12, 4262			1F1810	10 L
N° CEE	605-001-00-5			1F1820	20 L
UN				1F1825	25 L
R	20/21/22 36/37/38 40 43				
S	2 26 36/37 60				










<b>F0100 FORMALDEHÍDO 35-40 % ESTABILIZADO</b>				<b>PRS</b>	
FORMOL, FORMALINA					
FORMULA	CH2O	Riqueza	35,00 - 37,00 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING UN/BOX</b>
M	30,03	Metanol	9,00 - 15,00 %	1F0106	1000 mL 6
CAS	50-00-0	Acidez	max 0,025 %	1F0112	1000 mL 12
EINECS	200-001-8	Densidad a 15 °C	1,050 g/cm3	1F0113	1000 mL 12
ADR/RID	8/III	pH	2,80 - 5,00	1F0105	5 L 4
INDEX MERCK	11, 4150 12, 4262			1F0110	10 L
N° CEE	605-001-00-5			1F0120	20 L
UN	2209			1F0125	25 L
R	23/24/25 34 40 43				
S	1/2 26 36/37/39 45 51				








<b>G0200 GEL DE SÍLICE NARANJA 2-5 MM</b>				<b>PRS</b>	
SILICAGEL, SILICATO ÓXIDO					
FORMULA	SiO2	Tamaño de 2 - 5 mm	min 90 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING UN/BOX</b>
M		Densidad aparente	0,720 g/cm3	2G0203	500 g 6
CAS	112926-00-8	Absorción en HR 20 %	min 7,0 %	2G0207	500 g 12
EINECS	231-900-3	Absorción en HR 50 %	min 19,0 %	2G0206	1 kg 6
ADR/RID		Absorción en HR 80 %	min 26,0 %	2G0212	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 8437	Ratio gránulos esféricos	min 85 %	2G0205	5 kg
N° CEE		Pérdida por secado	max 4,0 %	2G0210	10 kg
UN				2G0225	25 kg
R					
S	2				








<b>G0800 GEL DE SÍLICE SIN INDICADOR 2-5 MM</b>				<b>PRS</b>	
SILICAGEL, SILICATO ÓXIDO					
FORMULA	SiO2	Tamaño de 2 - 5 mm	min 90 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING UN/BOX</b>
M		Densidad aparente	0,720 g/cm3	2G0803	500 g 6
CAS	112926-00-8	Absorción en HR 20%	min 7,0 %	2G0807	500 g 12
EINECS	231-900-3	Absorción en HR 50 %	min 19,0 %	2G0806	1 kg 6
ADR/RID		Absorción en HR 90 %	min 26,0 %	2G0812	1 kg 12
INDEX MERCK	11,8437	Ratio gránulos esféricos	min 85 %	2G0805	5 kg
N° CEE		Pérdida por secado	max 4,0 %	2G0810	10 kg
UN				2G0825	25 kg
R					
S	2				

<b>M0600 GLICERILO MONO-ESTEARATO ESCAMAS</b>				<b>PRS</b>	
FORMULA		Monoglicerilo	33 - 38 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING UN/BOX</b>
M		Punto de fusión	55 - 60 %	2M0603	500 g 6
CAS		Color Gardner	max 5	2M0607	500 g 12
EINECS		Acidez	0 - 3,0 mg KOH/g	2M0606	1 kg 6
ADR/RID		Índice de saponificación	160 - 180 mg KOH/g	2M0612	1 kg 12
INDEX MERCK				2M0605	5 kg
N° CEE				2M0610	10 kg
UN				2M0625	25 kg
R					
S	2				

<b>G0100 GLICERINA</b>			<b>PRS - Ph. Eur., BP, DAB</b>		
GLICEROL, 1,2,3-PROPANOTRIOL					
FORMULA	C3H8O3	Densidad a 25 °C	min 1,2612 g/cm3	<b>COD</b>	<b>PACKAGING UN/BOX</b>
M	92,1	Cenizas sulfatadas	max 0,01 %	1G0106	 1000 mL 6
CAS	56-81-5	Ácidos grasos y ésteres	max 0,009 %	1G0112	 1000 mL 12
EINECS	200-289-5	Color	max 10 Apha	1G0113	 1000 mL 12
ADR/RID		Glicerol	min 99,50 %	1G0105	 5 L 4
INDEX MERCK	11, 4379	Residuos (sulfatos, cloro, etc)	test ok	1G0110	 10 L
N° CEE		Acidez	max 0,001 %	1G0120	 20 L
UN		Índice de refracción a 20 °C	min 1,4720	1G0125	 25 L
R		Farmacopeas	latest version		
S	2				

<b>D0300 GLUCOSA ANHIDRA</b>			<b>PRS - BP</b>		
D(+)-GLUCOSA, AZÚCAR DE UVA, DEXTROSA					
FORMULA	C6H12O6*H2O	Acidez o Alcalinidad	0,091 mL	<b>COD</b>	<b>PACKAGING UN/BOX</b>
M	198,17	Rotación optica	+ 52,99	2D0303	 500 g 6
CAS	01/10/5996	Arsénico	test ok	2D0307	 500 g 12
EINECS	200-075-1	Bario	test ok	2D0306	 1 kg 6
ADR/RID		Calcio	test ok	2D0312	 1 kg 12
INDEX MERCK	11, 4353 12, 4467	Plomo	test ok	2D0305	 5 kg
N° CEE		Cloruros	test ok	2D0310	 10 kg
UN		Sulfatos	test ok	2D0325	 25 kg
R		Sulfitos	test ok		
S	2	Cenizas sulfatadas	0,028 %		
		Humedad / Agua	0,1936 %		

<b>G0600 GOMA ARÁBIGA GRANO</b>			<b>PRS</b>		
FORMULA		Riqueza	min 99,85 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING UN/BOX</b>
M		Índice de color	max 15	2G0603	 500 g 6
CAS	9000-01-5	Viscosidad	60 - 110 cps	2G0607	 500 g 12
EINECS	232-519-5	Humedad	max 12 %	2G0606	 1 kg 6
ADR/RID		pH	4,2 - 4,7	2G0612	 1 kg 12
INDEX MERCK	11, 10	Cenizas	max 4 %	2G0605	 5 kg
N° CEE		Materia insoluble	max 0,15 %	2G0610	 10 kg
UN		Test de sedimentación	grado 3	2G0625	 25 kg
R					
S	2				

<b>G0700 GOMA ARÁBIGA POLVO</b>			<b>PRS - Ph. Eur., BP, DAB</b>		
FORMULA		Insoluble en agua	0,15 %	<b>COD</b>	<b>PACKAGING UN/BOX</b>
M		Pérdida por secado	6,90 %	2G0703	 500 g 6
CAS	9000-01-5	Cenizas	3,40 %	2G0707	 500 g 12
EINECS	232-519-5	Rotación óptica	- 25°, -30°	2G0706	 1 kg 6
ADR/RID		Contenido de gérmenes	< 3000 /gr	2G0712	 1 kg 12
INDEX MERCK	11, 10	Salmonela	negative in 25 gr.	2G0705	 5 kg
N° CEE		E.Coli	negative in 0,1 gr.	2G0710	 10 kg
UN		Viscosidad (sol. 25 %)	70 -150 cps.	2G0725	 25 kg
R		Agar y goma tragacanto	test ok		
S	2	Agar y Goma Sterculia	test ok		
		Almidón y Dextrina	test ok		
		Sacarosa y Fructosa	test ok		

**G0300 GOMA GARROFÍN POLVO**

**PRS**

FORMULA			COD	PACKAGING	UN/BOX
M	Humedad	max 15 %	2G0303	500 g	6
CAS	Proteínas	max 7 %	2G0307	500 g	12
EINECS	Insolubles en ácido	max 4 %	2G0306	1 kg	6
ADR/RID	Cenizas	max 1,2 %	2G0312	1 kg	12
INDEX MERCK	Metales pesados	max 20 ppm	2G0305	5 kg	
N° CEE	Arsénico	max 2 ppm	2G0310	10 kg	
UN	Mercurio	1 ppm	2G0325	25 kg	
R	Cadmio	1 ppm			
S 2	Plomo	max 2 ppm			
	Etanol e Isopropanol	< 1 %			

**G0500 GOMA GUAR POLVO**

**PRS**

FORMULA			COD	PACKAGING	UN/BOX
M	Proteínas	max 10 %	2G0503	500 g	6
CAS	Cadmio	max 1 ppm	2G0507	500 g	12
EINECS	pH	5,2 - 6,5	2G0506	750 g	6
ADR/RID	Insolubles en agua	max 7 %	2G0512	750 g	12
INDEX MERCK	Cenizas totales	max 1,5 %	2G0505	5 kg	
N° CEE	Arsénico	max 3 ppm	2G0510	10 kg	
UN	Metales pesados	max 20 ppm	2G0525	25 kg	
R	Plomo	max 2 ppm			
S 2	Mercurio	max 1 ppm			

**G0400 GOMA LACA LEMON**

**PRS**

FORMULA			COD	PACKAGING	UN/BOX
M	Insoluble en alcohol	max 2 %	2G0403	500 g	6
CAS	Ceras	2,5 - 5 %	2G0407	500 g	12
EINECS	Acidez	60-75 mg KOH/g	2G0406	1 kg	6
ADR/RID	Índice de Saponificación	185 - 220	2G0412	1 kg	12
INDEX MERCK	Punto de fusión	70 - 85 °C	2G0405	5 kg	
N° CEE	Humedad	max 2 %	2G0410	10 kg	
UN	Cenizas	max 0,5 %	2G0425	25 kg	
R	Arsénico	max 3 ppm			
S 2	Plomo	max 10 ppm			
	Índice de Yodo	14,0 %			

**G1000 GOMA LACA ABTN**

**PRS**

FORMULA			COD	PACKAGING	UN/BOX
M	Insoluble en alcohol	max 2 %	2G1003	500 g	6
CAS	Ceras	2,5 - 5 %	2G1007	500 g	12
EINECS	Acidez	60-75 mg KOH/g	2G1006	1 kg	6
ADR/RID	Índice de Saponificación	185 - 220	2G1012	1 kg	12
INDEX MERCK	Punto de fusión	70 - 85 °C	2G1005	5 kg	
N° CEE	Humedad	max 2 %	2G1010	10 kg	
UN	Cenizas	max 0,5 %	2G1025	25 kg	
R	Arsénico	max 3 ppm			
S 2	Plomo	max 10 ppm			
	Índice de Yodo	14,0 %			

**H0100 HEXANO RECT.**

**PRS**

FORMULA	C6H14	Color Saybolt	max 30	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	86,18	Densidad a 15 °C	0,668 - 0,670 g/cm3	1H0113		1000 mL 12
CAS	92112-69-1	Interv. Destilación	65 - 70 °C	1H0105		5 L 4
EINECS	295-570-2	Aromáticos	max 0,1 %	1H0110		10 L
ADR/RID	3/II	Benceno	max 100 ppm	1H0120		20 L
INDEX MERCK		Índice Bromo	max 100 mgBr/100 g	1H0125		25 L
N° CEE	601-037-00-0	Azufre	max 5 ppm			
UN	1208	Corrosión Cobre	max 1			
R	11 20 48 51/53 65	Índice de refracción a 20 °C	1,376 - 1,378			
S	2 9 16 29 24/25 43 51					



**S0900 HIERRO (II) SULFATO 7-HIDRATO**

**PRS**

SULFATO FERROSO, VITRIOLO VERDE

FORMULA	FeSO4*7H2O	Hierro II	min 17,0000 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	278,02	Acidez	min 1,7 %	2S0903		500 g 6
CAS	7782-63-0			2S0907		500 g 12
EINECS	231-753-5			2S0906		1 kg 6
ADR/RID				2S0912		1 kg 12
INDEX MERCK	11, 4006			2S0905		5 kg
N° CEE				2S0910		10 kg
UN				2S0925		25 kg
R	22					
S	2 24					



**C4000 HIERRO (III) CLORURO SOLUC. 40 %**

**PRS**

CLORURO FÉRRICO SOLUCIÓN

FORMULA	40%FeCl3*6H2O	Riqueza	38,50 - 41,50 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M		Densidad a 25 °C	1,42 - 1,46 g/cm3	1C4006		1000 mL 6
CAS	7705-08-0	Hierro II	max 0,50 %	1C4012		1000 mL 12
EINECS	231-729-4	Hierro total	13,10 - 14,40 %	1C4013		1000 mL 12
ADR/RID	8/III			1C4005		5 L 4
INDEX MERCK				1C4010		10 L
N° CEE				1C4020		20 L
UN	2582			1C4025		25 L
R	22 36/38					
S	2 13 39					



**C2900 HIERRO (III) CLORURO 6-HIDRATO**

**PRS**

CLORURO FÉRRICO GRANULADO

FORMULA	FeCl3*6H2O	Riqueza	60,00 - 62,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	270,3	Acidez	max 0,80	2C2903		500 g 6
CAS	10025-77-1	Arsénico	max 5 ppm	2C2907		500 g 12
EINECS	231-729-4	Cobre	max 75 ppm	2C2906		1 kg 6
ADR/RID		Cromo	150 ppm	2C2912		1 kg 12
INDEX MERCK	11, 3961	Hierro II	max 0,90 %	2C2905		5 kg
N° CEE		Insolubles	max 300 ppm	2C2910		10 kg
UN		Níquel	max 75 ppm	2C2925		25 kg
R	22 36/38	Plomo	max 20 ppm			
S	2 13 39	Sulfatos	max 1000 ppm			
		Zinc	max 150 ppm			



**N0600 HIERRO (III) NITRATO 9-HIDRATO** **PRS**  
 NITRATO FÉRRICO, NITRATO DE HIERRO III

FORMULA <chem>Fe(NO3)3*9H2O</chem> M 404 CAS 7782-61-8 EINECS 233-899-5 ADR/RID 5.1/III INDEX MERCK 11, 3972 N° CEE UN 1466 R 8 34 S 2 17 26 37/39	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 98,00 %</td></tr> <tr><td>Calcio</td><td>max 0,0005 %</td></tr> <tr><td>Cloruros</td><td>max 0,0020 %</td></tr> <tr><td>Cobre</td><td>max 0,0015 %</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>min 13,600 %</td></tr> <tr><td>Insolubles</td><td>max 0,0100 %</td></tr> <tr><td>Manganeso</td><td>max 0,0050 %</td></tr> <tr><td>Plomo</td><td>max 0,0010 %</td></tr> <tr><td>Potasio</td><td>max 0,0005 %</td></tr> <tr><td>Sodio</td><td>max 0,0005 %</td></tr> <tr><td>Sulfatos</td><td>max 0,0050 %</td></tr> <tr><td>Zinc</td><td>max 0,0010 %</td></tr> </table>	Riqueza	min 98,00 %	Calcio	max 0,0005 %	Cloruros	max 0,0020 %	Cobre	max 0,0015 %	Hierro	min 13,600 %	Insolubles	max 0,0100 %	Manganeso	max 0,0050 %	Plomo	max 0,0010 %	Potasio	max 0,0005 %	Sodio	max 0,0005 %	Sulfatos	max 0,0050 %	Zinc	max 0,0010 %	<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2N0603</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2N0607</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2N0606</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2N0612</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2N0605</td><td> 5 kg</td><td></td></tr> <tr><td>2N0610</td><td> 10 kg</td><td></td></tr> <tr><td>2N0625</td><td> 25 kg</td><td></td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2N0603	500 g	6	2N0607	500 g	12	2N0606	1 kg	6	2N0612	1 kg	12	2N0605	5 kg		2N0610	10 kg		2N0625	25 kg	
Riqueza	min 98,00 %																																																	
Calcio	max 0,0005 %																																																	
Cloruros	max 0,0020 %																																																	
Cobre	max 0,0015 %																																																	
Hierro	min 13,600 %																																																	
Insolubles	max 0,0100 %																																																	
Manganeso	max 0,0050 %																																																	
Plomo	max 0,0010 %																																																	
Potasio	max 0,0005 %																																																	
Sodio	max 0,0005 %																																																	
Sulfatos	max 0,0050 %																																																	
Zinc	max 0,0010 %																																																	
COD	PACKAGING	UN/BOX																																																
2N0603	500 g	6																																																
2N0607	500 g	12																																																
2N0606	1 kg	6																																																
2N0612	1 kg	12																																																
2N0605	5 kg																																																	
2N0610	10 kg																																																	
2N0625	25 kg																																																	

**A6200 ISOBUTANOL RECT.** **PRS**  
 ALCOHOL ISOBUTÍLICO, 2-METIL-1-PROPANOL, IBA

FORMULA <chem>C4H10O</chem> M 74,12 CAS 78-83-1 EINECS 201-148-0 ADR/RID 3/III INDEX MERCK 11, 5015, 12 5146 N° CEE 603-004-00-6 UN 1212 R 10 37/38 41 67 S 2 7/9 13 26 37/39 46	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 99,50 %</td></tr> <tr><td>Color Hazen</td><td>max 10</td></tr> <tr><td>Densidad a 20 °C</td><td>0,801 - 0,804 g/cm3</td></tr> <tr><td>Agua</td><td>max 0,20 %</td></tr> <tr><td>Interv. Destilación</td><td>106,9 - 108,9 °C</td></tr> <tr><td>Índice de refracción a 20 °C</td><td>1,395 - 1,397</td></tr> <tr><td>Acidez (Acético)</td><td>max 0,003 %</td></tr> <tr><td>Materia no volátil</td><td>max 0,005 g/100 ml</td></tr> <tr><td>n-Butanol</td><td>max 0,10 %</td></tr> </table>	Riqueza	min 99,50 %	Color Hazen	max 10	Densidad a 20 °C	0,801 - 0,804 g/cm3	Agua	max 0,20 %	Interv. Destilación	106,9 - 108,9 °C	Índice de refracción a 20 °C	1,395 - 1,397	Acidez (Acético)	max 0,003 %	Materia no volátil	max 0,005 g/100 ml	n-Butanol	max 0,10 %	<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1A6206</td><td> 1000 mL</td><td>6</td></tr> <tr><td>1A6212</td><td> 1000 mL</td><td>12</td></tr> <tr><td>1A6213</td><td> 1000 mL</td><td>12</td></tr> <tr><td>1A6205</td><td> 5 L</td><td>4</td></tr> <tr><td>1A6210</td><td> 10 L</td><td></td></tr> <tr><td>1A6220</td><td> 20 L</td><td></td></tr> <tr><td>1A6225</td><td> 25 L</td><td></td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	1A6206	1000 mL	6	1A6212	1000 mL	12	1A6213	1000 mL	12	1A6205	5 L	4	1A6210	10 L		1A6220	20 L		1A6225	25 L	
Riqueza	min 99,50 %																																											
Color Hazen	max 10																																											
Densidad a 20 °C	0,801 - 0,804 g/cm3																																											
Agua	max 0,20 %																																											
Interv. Destilación	106,9 - 108,9 °C																																											
Índice de refracción a 20 °C	1,395 - 1,397																																											
Acidez (Acético)	max 0,003 %																																											
Materia no volátil	max 0,005 g/100 ml																																											
n-Butanol	max 0,10 %																																											
COD	PACKAGING	UN/BOX																																										
1A6206	1000 mL	6																																										
1A6212	1000 mL	12																																										
1A6213	1000 mL	12																																										
1A6205	5 L	4																																										
1A6210	10 L																																											
1A6220	20 L																																											
1A6225	25 L																																											

**A0700 ISOPROPANOL RECT.** **PRS**  
 ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 2-PROPANOL, IPA

FORMULA <chem>C3H8O</chem> M 60,1 CAS 67-63-0 EINECS 200-661-7 ADR/RID 3/II INDEX MERCK 11, 5096 12, 5227 N° CEE 603-003-00-0 UN 1219 R 11 36 67 S 2 7 16 24/25 26	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 99,70 %</td></tr> <tr><td>Color Hazen</td><td>max 5</td></tr> <tr><td>Densidad a 20 °C</td><td>0,780 - 0,800 g/cm3</td></tr> <tr><td>Agua</td><td>max 0,10 %</td></tr> <tr><td>Interv. Destilación</td><td>81,8 - 83,8 °C</td></tr> <tr><td>Índice de refracción a 20 °C</td><td>1,376 - 1,378</td></tr> <tr><td>Acidez (Acético)</td><td>max 0,002 %</td></tr> <tr><td>Materia no volátil</td><td>max 0,002 g/100 ml</td></tr> </table>	Riqueza	min 99,70 %	Color Hazen	max 5	Densidad a 20 °C	0,780 - 0,800 g/cm3	Agua	max 0,10 %	Interv. Destilación	81,8 - 83,8 °C	Índice de refracción a 20 °C	1,376 - 1,378	Acidez (Acético)	max 0,002 %	Materia no volátil	max 0,002 g/100 ml	<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1A0706</td><td> 1000 mL</td><td>6</td></tr> <tr><td>1A0712</td><td> 1000 mL</td><td>12</td></tr> <tr><td>1A0713</td><td> 1000 mL</td><td>12</td></tr> <tr><td>1A0705</td><td> 5 L</td><td>4</td></tr> <tr><td>1A0710</td><td> 10 L</td><td></td></tr> <tr><td>1A0720</td><td> 20 L</td><td></td></tr> <tr><td>1A0725</td><td> 25 L</td><td></td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	1A0706	1000 mL	6	1A0712	1000 mL	12	1A0713	1000 mL	12	1A0705	5 L	4	1A0710	10 L		1A0720	20 L		1A0725	25 L	
Riqueza	min 99,70 %																																									
Color Hazen	max 5																																									
Densidad a 20 °C	0,780 - 0,800 g/cm3																																									
Agua	max 0,10 %																																									
Interv. Destilación	81,8 - 83,8 °C																																									
Índice de refracción a 20 °C	1,376 - 1,378																																									
Acidez (Acético)	max 0,002 %																																									
Materia no volátil	max 0,002 g/100 ml																																									
COD	PACKAGING	UN/BOX																																								
1A0706	1000 mL	6																																								
1A0712	1000 mL	12																																								
1A0713	1000 mL	12																																								
1A0705	5 L	4																																								
1A0710	10 L																																									
1A0720	20 L																																									
1A0725	25 L																																									

**K0100 KAOLÍN CH-N** **PRS**

FORMULA M CAS EINECS ADR/RID INDEX MERCK N° CEE UN R S 2	<table border="1"> <tr><td>Alúmina</td><td>min 32,00 %</td></tr> <tr><td>Silicio di-Óxido</td><td>min 50,00 %</td></tr> <tr><td>Titanio di-Óxido</td><td>max 0,5 %</td></tr> <tr><td>Hierro (III) Óxido</td><td>max 1,00 %</td></tr> <tr><td>Potasio Óxido</td><td>max 1,00 %</td></tr> <tr><td>pH</td><td>8 - 9</td></tr> </table>	Alúmina	min 32,00 %	Silicio di-Óxido	min 50,00 %	Titanio di-Óxido	max 0,5 %	Hierro (III) Óxido	max 1,00 %	Potasio Óxido	max 1,00 %	pH	8 - 9	<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2K0103</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2K0107</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2K0106</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2K0112</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2K0105</td><td> 5 kg</td><td></td></tr> <tr><td>2K0110</td><td> 10 kg</td><td></td></tr> <tr><td>2K0125</td><td> 25 kg</td><td></td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2K0103	500 g	6	2K0107	500 g	12	2K0106	1 kg	6	2K0112	1 kg	12	2K0105	5 kg		2K0110	10 kg		2K0125	25 kg	
Alúmina	min 32,00 %																																					
Silicio di-Óxido	min 50,00 %																																					
Titanio di-Óxido	max 0,5 %																																					
Hierro (III) Óxido	max 1,00 %																																					
Potasio Óxido	max 1,00 %																																					
pH	8 - 9																																					
COD	PACKAGING	UN/BOX																																				
2K0103	500 g	6																																				
2K0107	500 g	12																																				
2K0106	1 kg	6																																				
2K0112	1 kg	12																																				
2K0105	5 kg																																					
2K0110	10 kg																																					
2K0125	25 kg																																					