



















L0100 LECITINA DE SOJA			FG		
FORMULA		Humedad	max 1,00 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M		Índice peróxidos	max 10 ppm	1L0125	 25 L
CAS		Salmonela	Ausencia		
EINECS		Acidez	max 26 mgKOH/g		
ADR/RID					
INDEX MERCK					
N° CEE					
UN					
R					
S 2					

C0600 MAGNESIO CARBONATO 5-HIDRATO			PRS		
MAGNESIO HIDROXICARBONATO					
FORMULA	Mg(OH)2*4MgCO3*4H2O	Hierro	max 0,07 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	467,62	Insolubles en ácido	max 0,07 %	2C0606	 250 g 6
CAS	39409-82-0	Solubles en agua	max 1,50 %	2C0612	 250 g 12
EINECS	235-192-7	Magnesio óxido	min 40,00 %	2C0610	 10 kg
ADR/RID		Densidad aparente	0,145 g/cm3		
INDEX MERCK	11, 5538	Diámetro medio	3 micron		
N° CEE		Tamaño < 50 micras	99,00 %		
UN					
R					
S 2					

C2400 MAGNESIO CLORURO 6-HIDRATO			PRS		
FORMULA	MgCl2*6H2O	Riqueza	98,0 - 101,0 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	203,31	Sulfato (SO4)	max 0,01 %	2C2403	 500 g 6
CAS	7791-18-6	Arsénico (As)	max 0,0002 %	2C2407	 500 g 12
EINECS	232-094-6	Calcio (Ca)	max 0,1 %	2C2406	 1 kg 6
ADR/RID		Hierro (Fe)	max 0,001 %	2C2412	 1 kg 12
INDEX MERCK	11, 5540	Metales pesados (Pb)	max 0,001 %	2C2405	 5 kg
N° CEE		Potasio (K)	max 0,05 %	2C2410	 10 kg
UN		Aluminio (Al)	max 0,0001 %	2C2425	 25 kg
R		Bromuro (Br)	max 0,05 %		
S 2		Agua (H2O)	51,0 - 55,0 %		

C2500 MAGNESIO CLORURO 6-HIDRATO			QP		
CLORURO MAGNÉSICO					
FORMULA	MgCl2*6H2O	Riqueza (MgCl2)	min 46,50 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	203,31	Arsénico	max 0,10 ppm	2C2503	 500 g 6
CAS	7791-18-6	Bromuros	max 0,75 %	2C2507	 500 g 12
EINECS	232-094-6	Cadmio	max 0,10 ppm	2C2506	 1 kg 6
ADR/RID		Calcio (CaCl2)	max 0,01 %	2C2512	 1 kg 12
INDEX MERCK	11, 5540	Hierro	max 25 ppm	2C2505	 5 kg
N° CEE		Potasio (KCl)	max 0,70 %	2C2510	 10 kg
UN		Sodio (NaCl)	max 0,70 %	2C2525	 25 kg
R		Sulfatos	max 0,60 %		
S 2					

N1000 MAGNESIO NITRATO 6-HIDRATO				PRR	
NITRATO MAGNÉSICO					
FORMULA	Mg(NO3)2*6H2O	pH (sol. 5 %)	4,00 - 9,00	COD	PACKAGING UN/BOX
M	256,41	Óxido de Magnesio	min 15,400 %	2N1003	500 g 6
CAS	1446-18-9	Magnesio	min 9,200	2N1007	500 g 12
EINECS	233-826-7			2N1006	1 kg 6
ADR/RID	5.1/III			2N1012	1 kg 12
INDEX MERCK				2N1005	5 kg
N° CEE				2N1010	10 kg
UN	1474			2N1025	25 kg
R	8				
S	2 24/25				

O0200 MAGNESIO ÓXIDO POLVO				PRR	
MAGNESIA					
FORMULA	MgO	Riqueza	min 98,35 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	40,3	Calcio Óxido	max 0,850 %	2O0203	500 g 6
CAS	1309-48-4	Manganeso Óxido	max 0,150 %	2O0207	500 g 12
EINECS	215-171-9	Silicio Óxido	max 0,200 %	2O0206	1 kg 6
ADR/RID		Férrico Óxido	max 0,570 %	2O0212	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 5555	Aluminio Tri-Óxido	max 0,090 %	2O0205	5 kg
N° CEE		Boro tri-Óxido	max 0,020 %	2O0210	10 kg
UN				2O0225	25 kg
R					
S	2				

S1100 MAGNESIO SULFATO ANHIDRO				PRR	
KIESERITA CALCINADA					
FORMULA	MgSO4	Riqueza	min 98,00 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	120,37			2S1103	500 g 6
CAS	7487-88-9			2S1107	500 g 12
EINECS	231-298-2			2S1106	1 kg 6
ADR/RID				2S1112	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 5573			2S1105	5 kg
N° CEE				2S1110	10 kg
UN				2S1125	25 kg
R					
S	2				

S1000 MAGNESIO SULFATO 7-HIDRATO				PRR	
SAL DE EPSON					
FORMULA	MgSO4*7H2O	Cloruros	max 0,0035 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	246,48	Hierro	max 0,0100 %	2S1003	500 g 6
CAS	10034-99-8	Magnesio	min 9,7000 %	2S1007	500 g 12
EINECS	231-298-2	Metales pesados	max 0,0300 %	2S1006	1 kg 6
ADR/RID		Magnesio Sulfato	min 48,0000 %	2S1012	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 5573			2S1005	5 kg
N° CEE				2S1010	10 kg
UN				2S1025	25 kg
R					
S	2				

S1200 MANGANESO (II) SULFATO 1-HIDRATO

PRS

FORMULA	MnSO4*H2O	Riqueza	min 98,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	169,01	Arsénico	max 0,0005 %	2S1203	500 g	6
CAS	10034-96-5	Cadmio	max 15,00 ppm	2S1207	500 g	12
EINECS	232-089-9	Cloruros	max 0,0300 %	2S1206	1 kg	6
ADR/RID	9/III	Hierro	max 0,0100 %	2S1212	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 5624	Insolubles	max 0,1000 %	2S1205	5 kg	
N° CEE	025-003-00-4	Manganeso	min 31,8000 %	2S1210	10 kg	
UN	3077	Plomo	max 0,0025 %	2S1225	25 kg	
R	48/20/22-51/53 51/53					
S	2 22 61					



A0800 METANOL RECT.

ALCOHOL METÍLICO, CARBINOL, METINOL, ALCOHOL DE MADERA

PRS

FORMULA	CH4O	Riqueza	min 99,85 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	32,04	Color Hazen	max 5	1A0806	1000 mL	6
CAS	67-56-1	Densidad a 20 °C	0,792 - 0,793 g/cm3	1A0812	1000 mL	12
EINECS	200-659-6	Agua	max 0,10 %	1A0813	1000 mL	12
ADR/RID	3/II	Índice de refracción a 20 °C	1,3275 - 1,3295	1A0805	5 L	4
INDEX MERCK	11, 5868 12, 6024	Acidez (acético)	max 0,003 %	1A0810	10 L	
N° CEE	603-001-00-X	Test ácido sulfúrico	max 30 Apha	1A0820	20 L	
UN	1230	Test permanganato	min 50'	1A0825	25 L	
R	11 23/24/25 39/23/24/25	Materia no volátil	max 0,005 g/100 ml			
S	2 7 16 36/37 45					



M0100 METIL-ETIL-CETONA

BUTANONA, MEC, ETIL METIL CETONA, MEK

PRS

FORMULA	C4H8O	Riqueza (G.C.)	min 99,5 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	72,11	Color Hazen	max 10	1M0106	1000 mL	6
CAS	78-93-3	Densidad a 20 °C	0,8035 - 0,8055 g/cm3	1M0112	1000 mL	12
EINECS	201-159-0	Acidez	max 0,003 %	1M0113	1000 mL	12
ADR/RID	3/II	Agua	max 500 mg/kg	1M0105	5 L	4
INDEX MERCK	11, 5991 12, 6149	Cloruros inorgánicos	max 10 mg/kg	1M0110	10 L	
N° CEE	606-002-00-3	Materia no volátil	max 0,005 g/100 ml	1M0120	20 L	
UN	1193	Intervalo de destilación	78,5 - 78,8 °C	1M0125	25 L	
R	11 36 66 67					
S	2 9 16					



F1500 MONO-AMONIO FOSFATO CRISTAL

AMONIO DI-HIDRÓGENO FOSFATO, AMONIO FOSFATO MONO-BÁSICO, AMONIO FOSFATO PRIMARIO

PRS

FORMULA	(NH4)H2PO4	Fósforo total (P2O5)	min 60,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	115,03	Humedad	max 0,5000 %	2F1503	500 g	6
CAS	7722-76-1	Nitrógeno amoniacal	min 11,8400 %	2F1507	500 g	12
EINECS	231-764-5			2F1506	1 kg	6
ADR/RID				2F1512	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 571			2F1505	5 kg	
N° CEE				2F1510	10 kg	
UN				2F1525	25 kg	
R						
S	2					

M1000 MONOISOPROPANOLAMINA

PRS

FORMULA	Riqueza	min 99,90 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	DIPA	max 0,10 %	1M1006	1000 mL	6
CAS	Agua	max 0,50 %	1M1012	1000 mL	12
EINECS	Color Pt - Co	max 20	1M1013	1000 mL	12
ADR/RID	Densidad a 25 °C	0,96 g/cm3	1M1005	5 L	4
INDEX MERCK			1M1010	10 L	
N° CEE			1M1020	20 L	
UN			1M1025	25 L	
R					
S					

F1600 MONO-POTASIO FOSFATO CRISTAL

PRS

POTASIO DI-HIDRÓGENO FOSFATO, POTASIO FOSFATO MONO-BÁSICO, POTASIO FOSFATO PRIMARIO

FORMULA	Riqueza	min 98,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M 136,09	Agua	max 1,000 %	2F1603	500 g	6
CAS 7778-77-0	Fósforo total (P2O5)	min 51,2000 %	2F1607	500 g	12
EINECS	Potasio óxido	min 34,000 %	2F1606	1 kg	6
ADR/RID	pH (sol. 1 g/l)	4,2 - 4,7	2F1612	1 kg	12
INDEX MERCK			2F1605	5 kg	
N° CEE			2F1610	10 kg	
UN			2F1625	25 kg	
R					
S 2					

F1700 MONO-SODIO FOSFATO ANHIDRO

PRS

SODIO DI-HIDRÓGENO FOSFATO, SODIO FOSFATO MONO-BÁSICO, SODIO FOSFATO PRIMARIO

FORMULA	Riqueza	min 98,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M NaH2PO4	Fósforo total	58 - 60,00 %	2F1703	500 g	6
M 119,97	Metales pesados	58 - 60 %	2F1707	500 g	12
CAS 7558-80-7	pH	4,30-5,00	2F1706	1 kg	6
EINECS 231-449-2	Arsénico	max 3 ppm	2F1712	1 kg	12
ADR/RID	Hierro	max 50 ppm	2F1705	5 kg	
INDEX MERCK 11, 8613	Plomo	max 3 ppm	2F1710	10 kg	
N° CEE	Fluoruros	max 30 ppm	2F1725	25 kg	
UN	Insolubles	max 0,10 %			
R	Humedad	max 2 %			
S 2	Mercurio	max 1 ppm			

F0800 MONO-SODIO FOSFATO 2-HIDRATO

PRS

SODIO DI-HIDRÓGENO FOSFATO, SODIO FOSFATO MONO-BÁSICO, SODIO FOSFATO PRIMARIO

FORMULA	Insolubles	max 0,50 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M NaH2PO4*2H2O	Fósforo (V) óxido	min 44,5000 %	2F0803	500 g	6
M 156,01	pH (sol. 1 %)	4,00 - 5,00	2F0807	500 g	12
CAS 13472-35-0			2F0806	1 kg	6
EINECS 231-449-2			2F0812	1 kg	12
ADR/RID			2F0805	5 kg	
INDEX MERCK 11, 8613			2F0810	10 kg	
N° CEE			2F0825	25 kg	
UN					
R					
S 2					

C4800 NÍQUEL (II) CLORURO 6-HIDRATO			PRS		
CLORURO DE NÍQUEL					
FORMULA	NiCl2*6H2O	Arsénico	max 0,0010 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	237,71	Cadmio	max 0,050 %	2C4803	500 g 6
CAS	7791-20-0	Cobalto	max 0,02 %	2C4807	500 g 12
EINECS	231-743-0	Cobre	max 0,0020 %	2C4806	1 kg 6
ADR/RID	6,1/III	Níquel	min 24,00 %	2C4812	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 6412	Hierro	0,01 %	2C4805	5 kg
N° CEE		Insolubles	max 0,05 %	2C4810	10 kg
UN	3288	Plomo	max 0,002 %	2C4825	25 kg
R	25 43	Zinc	max 0,002 %		
S	2 53 24 45	pH (sol 10 %)	min 3,50		

S1300 NÍQUEL (II) SULFATO 6-HIDRATO			PRS		
SULFATO DE NÍQUEL CRISTALINO					
FORMULA	NiSO4*6H2O	Cobalto	max 0,50 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	262,86	Níquel	min 21,660 %	2S1303	500 g 6
CAS	10101-97-0	Hierro	max 0,003 %	2S1307	500 g 12
EINECS	232-104-9	Plomo	max 0,001 %	2S1306	1 kg 6
ADR/RID	9/III	Zinc	max 0,010 %	2S1312	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 6424			2S1305	5 kg
N° CEE	028-009-00-5			2S1310	10 kg
UN	3077			2S1325	25 kg
R	22 40 42/43 50/53				
S	2 22 36/37 60 61				

P0200 PARAFINA PANES			PRS		
FORMULA		Aceite	max 1,00 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M		Color Saybolt	min 25,0	2P0225	25 kg
CAS	8002-74-2	Punto de fusión	52 - 58 °C		
EINECS	232-315-6				
ADR/RID					
INDEX MERCK	11, 6971				
N° CEE					
UN					
R					
S	2				


P1800 PARAFORMALDEHÍDO PERLAS			PRS		
P-FORMALDEHÍDO, POLIOXIMETILENO, PARAFORMOL					
FORMULA	(HCHO) _n	Riqueza	min 94,50 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M		Cenizas	max 100 ppm	2P1803	500 g 6
CAS	30525-89-4	Densidad aparente	0,750 - 0,850 g/cm3	2P1807	500 g 12
EINECS	200-001-8	Hierro	max 2 ppm	2P1806	1 kg 6
ADR/RID	4,1/III	Metanol	max 0,8 %	2P1812	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 6974	Punto de fusión	120 - 170 °C	2P1805	5 kg
N° CEE		Tamaño < 0,2 mm	15 - 20 %	2P1810	10 kg
UN	2213	Tamaño > 1 mm	1 - 5 %	2P1825	25 kg
R	22 36/37/38 40 43	Tamaño 1 - 0,2 mm	75 - 84 %		
S	2 22 26 36/37	pH (sol 10 %)	5 - 7		
		Ácido fórmico	max 0,03 %		








P0100 PERCLOROETILENO				PRS
TETRACLOROETILENO, ETILENO TETRACLORURO				
FORMULA	C2Cl4	Riqueza	min 99,90 %	
M		Color Hazen	max 15	
CAS	127-18-4	NaOH	max 0,12 %	
EINECS	204-825-9	Densidad a 20 °C	1,620 - 1,630 g/cm3	1P0113
ADR/RID	6.1/III	Índice de refracción a 20 °C	1,505 - 1,507	1P0105
INDEX MERCK	11, 9126, 12, 9332	Agua	max 30 ppm	1P0110
N° CEE	602-028-00-4	Intervalo de destilación	120 - 122 °C	1P0120
UN	1897	Alcalinidad	max 0,003 %	1P0125
R	40 51/53	Materia no volátil	max 30 ppm	
S	2 23c 36/37 61			








P1400 PIEDRA PÓMEZ 7-10 CM				PRS
FORMULA		Humedad	1 - 4 %	
M				2P1403
CAS				2P1407
EINECS				2P1406
ADR/RID				2P1412
INDEX MERCK				2P1405
N° CEE				2P1410
UN				2P1425
R				
S	2			


P0800 PIROFOSFATO ÁCIDO DE SODIO POLVO				PRS
DI-SODIO DI-HIDRÓGENO PIROFOSFATO, SODIO PIROFOSFATO ÁCIDO, PAS, SAPP				
FORMULA	Na2H2P2O7	Arsénico	max 3 ppm	
M	221,94	Cadmio	max 1 ppm	2P0803
CAS	7758-16-9	Fluoruros	max 10 ppm	2P0807
EINECS	231-835-0	Fósforo (P2O5)	63,00 - 64,40 %	2P0806
ADR/RID		Insolubles	max 1,00 %	2P0812
INDEX MERCK		Mercurio	max 1 ppm	2P0805
N° CEE		Metales pesados	max 20 ppm	2P0810
UN		Plomo	max 4 ppm	2P0825
R		pH (soluc. 1 %)	3,70 - 5,00	
S	2			

A3400 PLOMO (II) ACETATO 3-HIDRATO				PRS
ACETATO DE PLOMO				
FORMULA	Pb(CH3COO)2*3H2O	Riqueza	min 98 %	
M	379,33	Insolubles en acético	max 0,05 %	2A3403
CAS	6080-56-4	Cloruros	max 0,005 %	2A3407
EINECS	206-104-4	Cobre	max 0,003 %	2A3406
ADR/RID	6.1/III	Hierro	max 0,003 %	2A3412
INDEX MERCK	11, 5268 12, 5411	Substancias no precip. por H2S	max 0,2 %	2A3405
N° CEE	082-005-00-8			2A3410
UN	1616			2A3425
R	61 33 48/22 50/53 62			
S	2 53 45 60 61			

P2000 POLIETILENGLICOL 400			PRS		
PEG 400					
FORMULA	HO(C2H4O) _n H	Acidez	max 0,03 % m/m	COD	PACKAGING UN/BOX
M	380 - 420	Punto de fusión	4 - 8 °C	1P2006	 1000 mL 6
CAS	25322-68-3	Punto de inflamación	245 °C	1P2012	 1000 mL 12
EINECS	203-473-3	Temperatura de autoignición	370 °C	1P2013	 1000 mL 12
ADR/RID		Densidad a 20 °C	1,130 g/cm3	1P2005	 5 L 4
INDEX MERCK		Solubilidad	test ok	1P2010	 10 L
N° CEE		Color (25 % m/v sol. Acuosa)	max 15 Pt-Co	1P2020	 20 L
UN		Cenizas a 850 °C	max 0,05 % m/m	1P2025	 25 L
R		Viscosidad a 100 °C	6,7 - 7,5 mm2/s		
S 2		pH (soluc. al 5 % m/v)	5,0 - 7,0		
		Número de Hidroxilo	267 - 295 mg KOH/g		
		Agua	max 0,5 % m/m		

P1600 PÓMEZ POLVO			QP		
FORMULA		Densidad aparente	0,775 - 0,815 g/cm3	COD	PACKAGING UN/BOX
M		Humedad	1 - 4 %	2P1603	 500 g 6
CAS		Tamaño < 200 ASTM	80 - 87 %	2P1607	 500 g 12
EINECS		Tamaño > 60 ASTM	1 - 5 %	2P1606	 1 kg 6
ADR/RID		Tamaño 60-200 ASTM	12 - 20 %	2P1612	 1 kg 12
INDEX MERCK				2P1605	 5 kg
N° CEE				2P1610	 10 kg
UN				2P1625	 25 kg
R					
S 2					

B1600 POTASIO BICARBONATO POLVO			FG		
BICARBONATO POTASICO					
FORMULA	KHCO ₃	Riqueza	min 99,00 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	100,12	Arsénico	max 3,00 ppm	2B1603	 500 g 6
CAS	298-14-6	Hierro	max 20,00 ppm	2B1607	 500 g 12
EINECS	206-059-0	Humedad	max 0,2500 %	2B1606	 1 kg 6
ADR/RID		Insolubles	max 1,0000 %	2B1612	 1kg 12
INDEX MERCK		Mercurio	max 1,00 ppm	2B1605	 5 kg
N° CEE		Plomo	max 5,00 ppm	2B1610	 10 kg
UN		Sodio	max 1,0000 %	2B1625	 25 kg
R					
S					

B1700 POTASIO BICARBONATO			IND		
FORMULA				COD	PACKAGING UN/BOX
M				2B1725	 25 kg
CAS					
EINECS					
ADR/RID					
INDEX MERCK					
N° CEE					
UN					
R					
S					

B1300 POTASIO BROMURO FOTO				PRS		
FORMULA	KBr	Riqueza	min 99,50 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	129,01	Cloruros	max 0,1000 %	2B1303	500 g	6
CAS	7758-02-3	Hierro	max 2 ppm	2B1307	500 g	12
EINECS	231-830-3	Ioduros	max 0,0100 %	2B1306	1 kg	6
ADR/RID		Mercurio	max 5 ppm	2B1312	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 7597 12, 7780	Metales alcalinos	max 0,0500 %	2B1305	5 kg	
N° CEE		Metales pesados	max 3,0 ppm	2B1310	10 kg	
UN		Pérdida por desecación	max 0,3000 %	2B1325	25 kg	
R		Sulfatos	max 0,0050 %			
S	2	Sustancias oxidables	max 0,0010 %			
		Test permanganato	10,00 min			
		pH (sol. 5 %)	6,00 - 7,50			

C0800 POTASIO CARBONATO POLVO				PRS		
FORMULA	K ₂ CO ₃	Riqueza	min 99,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	138,21	Sodio Carbonato	max 1,0000 %	2C0803	500 g	6
CAS	584-08-7	Cloruros	max 300 ppm	2C0807	500 g	12
EINECS	209-529-3	Hierro	max 5 ppm	2C0806	1 kg	6
ADR/RID		Sulfatos	max 100 ppm	2C0812	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 7599			2C0805	5 kg	
N° CEE				2C0810	10 kg	
UN				2C0825	25 kg	
R	22					
S	2 22					

C1100 POTASIO CIANURO POLVO CIANURO POTÁSICO				PRS		
FORMULA	KCN	Riqueza	min 98,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	65,12	Agua	max 0,30 %	2C1125	25 kg	
CAS	151-50-8					
EINECS	205-792-3					
ADR/RID	6,1/I					
INDEX MERCK	11, 7607					
N° CEE	006-007-00-5					
UN	1680					
R	26/27/28 32 50/53					
S	2 7 28a 29 45 60 61					

C2600 POTASIO CLORURO				FG		
FORMULA	KCl	Riqueza	min 99,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	74,56	Arsénico	max 3,00 ppm	2C2603	500 g	6
CAS	7447-40-7	Cadmio	max 1,00 ppm	2C2607	500 g	12
EINECS	231-211-8	Humedad	max 1,0000	2C2606	1 kg	6
ADR/RID		Mercurio	max 1,00 ppm	2C2612	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 7601	Metales pesados	max 5,0 ppm	2C2605	5 kg	
N° CEE		Plomo	max 5,00 ppm	2C2610	10 kg	
UN				2C2625	25 kg	
R						
S	2					

C2700 POTASIO CLORURO POLVO

PRS - Ph. Eur., USP, BP

FORMULA	KCL	Riqueza	min 99,90 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	74,56	Aluminio	max 1,00 ppm	2C2703	500 g	6
CAS	7447-40-7	Arsénico	max 0,01 ppm	2C2707	500 g	12
EINECS	231-211-8	Bario	max 0,1 ppm	2C2706	1 kg	6
ADR/RID		Bromuros	max 600,0 ppm	2C2712	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 7601	Calcio	max 5,0 ppm	2C2705	5 kg	
N° CEE		Hierro	max 1,00 ppm	2C2710	10 kg	
UN		Humedad	max 0,2000 %	2C2725	25 kg	
R		Insolubles en agua	max 0,0100 %			
S	2	Magnesio	max 15,00 ppm			
		Metales pesados (Pb)	max 10,0 ppm			
		Sodio	max 0,0250 %			

B0800 POTASIO DICROMATO CRISTAL

PRS

BICROMATO DE POTASIO, BICROMATO POTÁSICO, CROMATO DE POTASIO ROJO

FORMULA	K2Cr2O7	Riqueza	min 99,70 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	294,19	Cloruros	max 0,070 %	2B0803	500 g	6
CAS	7778-50-9	Humedad	max 0,030 %	2B0807	500 g	12
EINECS	231-90-66	Insolubles	max 0,030 %	2B0806	1 kg	6
ADR/RID	6,1/III	Sulfatos	max 0,020 %	2B0812	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 7608			2B0805	5 kg	
N° CEE	024-002-00-6			2B0810	10 kg	
UN	3288			2B0825	25 kg	
R	45 46 60 61 8 21 25 26 34					
S	2 53 45 60 61					



F0200 POTASIO FERRICIANURO CRISTAL

PRS

POTASIO HEXACIANO FERRATO III, PRUSIATO ROJO

FORMULA	K3[Fe(CN)6]	Riqueza	min 99,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	329,26	Cloruros	max 0,2500 %	2F0203	500 g	6
CAS	13746-66-2	Ferrocianuros	max 0,3500 %	2F0207	500 g	12
EINECS	237-323-3	Insolubles	max 0,0250 %	2F0206	1 kg	6
ADR/RID				2F0212	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 7611			2F0205	5 kg	
N° CEE				2F0210	10 kg	
UN				2F0225	25 kg	
R						
S	2					

F0300 POTASIO FERROCIANURO 3-HIDRATO

PRS

POTASIO HEXACIANO FERRATO II, PRUSIATO AMARILLO

FORMULA	K4[Fe(CN)6]*3H2O	Riqueza	min 98,50 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	422,41	Arsénico	max 0,3000 ppm	2F0303	500 g	6
CAS	14459-95-1	Cloruros	max 0,4000 %	2F0307	500 g	12
EINECS	237-722-2	Insolubles	max 0,0300 %	2F0306	1 kg	6
ADR/RID		Metales pesados	max 10 ppm	2F0312	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 7612	Sulfatos	max 0,5000 %	2F0305	5 kg	
N° CEE				2F0310	10 kg	
UN				2F0325	25 kg	
R						
S	2					

P1300 POTASIO HIDRÓXIDO SOLUC. 50 % **PRS**
 POTASA CÁUSTICA, HIDRATO DE POTASIO

FORMULA KOH M 56,11 CAS 1310-58-3 EINECS 215-181-3 ADR/RID 8/II INDEX MERCK 11, 7625 N° CEE 019-002-00-8 UN 1814 R 22 35 S 2 26 36/37/39 45	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 48,50 %</td></tr> <tr><td>Carbonatos (K₂CO₃)</td><td>max 0,20 %</td></tr> <tr><td>Cloruros (KCl)</td><td>max 150 ppm</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 5 ppm</td></tr> <tr><td>Sodio</td><td>max 0,50 %</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 48,50 %	Carbonatos (K ₂ CO ₃)	max 0,20 %	Cloruros (KCl)	max 150 ppm	Hierro	max 5 ppm	Sodio	max 0,50 %									<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1P1306</td><td> 1000 mL</td><td>6</td></tr> <tr><td>1P1312</td><td> 1000 mL</td><td>12</td></tr> <tr><td>1P1305</td><td> 5 L</td><td>4</td></tr> <tr><td>1P1310</td><td> 10 L</td><td> </td></tr> <tr><td>1P1320</td><td> 20 L</td><td> </td></tr> <tr><td>1P1325</td><td> 25 L</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	1P1306	1000 mL	6	1P1312	1000 mL	12	1P1305	5 L	4	1P1310	10 L		1P1320	20 L		1P1325	25 L	
Riqueza	min 48,50 %																																								
Carbonatos (K ₂ CO ₃)	max 0,20 %																																								
Cloruros (KCl)	max 150 ppm																																								
Hierro	max 5 ppm																																								
Sodio	max 0,50 %																																								
COD	PACKAGING	UN/BOX																																							
1P1306	1000 mL	6																																							
1P1312	1000 mL	12																																							
1P1305	5 L	4																																							
1P1310	10 L																																								
1P1320	20 L																																								
1P1325	25 L																																								

P1200 POTASIO HIDRÓXIDO LENTEJAS **PRS**
 POTASA CÁUSTICA

FORMULA KOH M 56,11 CAS 1310-58-3 EINECS 215-181-3 ADR/RID 8/II INDEX MERCK 11, 7625 N° CEE 019-002-00-8 UN 1813 R 22 35 S 2 26 36/37/39 45	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 85,00 %</td></tr> <tr><td>Potasio Carbonato</td><td>max 1,0 %</td></tr> <tr><td>Cloruros</td><td>max 50 ppm</td></tr> <tr><td>Sulfatos</td><td>max 20 ppm</td></tr> <tr><td>Silicatos</td><td>max 50 ppm</td></tr> <tr><td>Fosfatos</td><td>max 5 ppm</td></tr> <tr><td>Nitrógeno</td><td>max 5 ppm</td></tr> <tr><td>Metales pesados</td><td>max 10 ppm</td></tr> <tr><td>Calcio</td><td>max 10 ppm</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 5 ppm</td></tr> <tr><td>Mercurio</td><td>max 0,1 ppm</td></tr> <tr><td>Arsénico</td><td>max 4 ppm</td></tr> </table>	Riqueza	min 85,00 %	Potasio Carbonato	max 1,0 %	Cloruros	max 50 ppm	Sulfatos	max 20 ppm	Silicatos	max 50 ppm	Fosfatos	max 5 ppm	Nitrógeno	max 5 ppm	Metales pesados	max 10 ppm	Calcio	max 10 ppm	Hierro	max 5 ppm	Mercurio	max 0,1 ppm	Arsénico	max 4 ppm	<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2P1203</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2P1207</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2P1206</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2P1212</td><td> 1kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2P1205</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2P1210</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2P1225</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2P1203	500 g	6	2P1207	500 g	12	2P1206	1 kg	6	2P1212	1kg	12	2P1205	5 kg		2P1210	10 kg		2P1225	25 kg	
Riqueza	min 85,00 %																																																	
Potasio Carbonato	max 1,0 %																																																	
Cloruros	max 50 ppm																																																	
Sulfatos	max 20 ppm																																																	
Silicatos	max 50 ppm																																																	
Fosfatos	max 5 ppm																																																	
Nitrógeno	max 5 ppm																																																	
Metales pesados	max 10 ppm																																																	
Calcio	max 10 ppm																																																	
Hierro	max 5 ppm																																																	
Mercurio	max 0,1 ppm																																																	
Arsénico	max 4 ppm																																																	
COD	PACKAGING	UN/BOX																																																
2P1203	500 g	6																																																
2P1207	500 g	12																																																
2P1206	1 kg	6																																																
2P1212	1kg	12																																																
2P1205	5 kg																																																	
2P1210	10 kg																																																	
2P1225	25 kg																																																	

P1100 POTASIO HIDRÓXIDO ESCAMAS **PRS**
 POTASA CÁUSTICA, HIDRATO DE POTASIO

FORMULA KOH M 56,11 CAS 1310-58-3 EINECS 215-181-3 ADR/RID 8/II INDEX MERCK 11, 7625 N° CEE 019-002-00-8 UN 1813 R 22 35 S 2 26 36/37/39 45	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 90,00 %</td></tr> <tr><td>Potasio Carbonato</td><td>max 0,50 %</td></tr> <tr><td>Sodio Hidróxido</td><td>max 1,00 %</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 5 ppm</td></tr> <tr><td>Niquel</td><td>max 5 ppm</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 90,00 %	Potasio Carbonato	max 0,50 %	Sodio Hidróxido	max 1,00 %	Hierro	max 5 ppm	Niquel	max 5 ppm							<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2P1103</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2P1107</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2P1106</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2P1112</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2P1105</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2P1110</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2P1125</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2P1103	500 g	6	2P1107	500 g	12	2P1106	1 kg	6	2P1112	1 kg	12	2P1105	5 kg		2P1110	10 kg		2P1125	25 kg	
Riqueza	min 90,00 %																																									
Potasio Carbonato	max 0,50 %																																									
Sodio Hidróxido	max 1,00 %																																									
Hierro	max 5 ppm																																									
Niquel	max 5 ppm																																									
COD	PACKAGING	UN/BOX																																								
2P1103	500 g	6																																								
2P1107	500 g	12																																								
2P1106	1 kg	6																																								
2P1112	1 kg	12																																								
2P1105	5 kg																																									
2P1110	10 kg																																									
2P1125	25 kg																																									

M0200 POTASIO METABISULFITO POLVO **FG**
 POTASIO DISULFITO, POTASIO PIROSULFITO, POTASIO BISULFITO

FORMULA K ₂ S ₂ O ₅ M 222,33 CAS 16731-55-8 EINECS 240-795-3 ADR/RID INDEX MERCK 11, 7630 N° CEE UN R 31 36/37 S 2 26	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 95,00 %</td></tr> <tr><td>Arsénico</td><td>max 3 ppm</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 50 ppm</td></tr> <tr><td>Mercurio</td><td>max 1 ppm</td></tr> <tr><td>Metales pesados</td><td>max 10 ppm</td></tr> <tr><td>Plomo</td><td>max 5 ppm</td></tr> <tr><td>Selenio</td><td>max 10 ppm</td></tr> <tr><td>Potasio Tiosulfato</td><td>max 0,10 %</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 95,00 %	Arsénico	max 3 ppm	Hierro	max 50 ppm	Mercurio	max 1 ppm	Metales pesados	max 10 ppm	Plomo	max 5 ppm	Selenio	max 10 ppm	Potasio Tiosulfato	max 0,10 %					<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2M0203</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2M0207</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2M0206</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2M0212</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2M0205</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2M0210</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2M0225</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2M0203	500 g	6	2M0207	500 g	12	2M0206	1 kg	6	2M0212	1 kg	12	2M0205	5 kg		2M0210	10 kg		2M0225	25 kg	
Riqueza	min 95,00 %																																													
Arsénico	max 3 ppm																																													
Hierro	max 50 ppm																																													
Mercurio	max 1 ppm																																													
Metales pesados	max 10 ppm																																													
Plomo	max 5 ppm																																													
Selenio	max 10 ppm																																													
Potasio Tiosulfato	max 0,10 %																																													
COD	PACKAGING	UN/BOX																																												
2M0203	500 g	6																																												
2M0207	500 g	12																																												
2M0206	1 kg	6																																												
2M0212	1 kg	12																																												
2M0205	5 kg																																													
2M0210	10 kg																																													
2M0225	25 kg																																													

N0300 POTASIO NITRATO CRISTAL

QP

NITRATO POTÁSICO, NITRO, SALITRE, NITRATO DE POTASA

FORMULA	KNO3	Riqueza	min 99,30 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	101,11	Cloruros	max 0,20 %	2N0303	500 g	6
CAS	7757-79-1			2N0307	500 g	12
EINECS	231-818-8			2N0306	1 kg	6
ADR/RID	5.1/III			2N0312	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 7634			2N0305	5 kg	
N° CEE				2N0310	10 kg	
UN	1486			2N0325	25 kg	
R	8					
S	2 16 41					



P0400 POTASIO PERMANGANATO CRISTAL

PRS

ÁCIDO PERMANGÁNICO, SAL POTÁSICA

FORMULA	KMnO4	Riqueza	min 98,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	158,04	Cloruros	max 0,10 %	2P0403	500 g	6
CAS	7722-64-7	Insolubles	max 1,00 %	2P0407	500 g	12
EINECS	231-760-3	Sulfatos	max 2000 ppm	2P0406	1 kg	6
ADR/RID	5.1/II			2P0412	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 7643			2P0405	5 kg	
N° CEE	025-002-00-9			2P0410	10 kg	
UN	1490			2P0425	25 kg	
R	8 22 50/53					
S	2 60 61					



P1500 POTASIO PERMANGANATO CRISTAL FARMA

PRS - Ph. Eur., USP, BP, DAB

ÁCIDO PERMANGÁNICO SAL POTÁSICA

FORMULA	KMnO4	Riqueza	min 99,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	158,04	Agua	max 0,50 %	2P1503	500 g	6
CAS	7722-64-7	Insolubles	max 0,20 %	2P1507	500 g	12
EINECS	231-760-3	Densidad aparente	1,45 - 1,60 g/cm3	2P1506	1 kg	6
ADR/RID	5.1/II	Solubilidad a 20 °C	63 g/l	2P1512	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 7643	Peso específico , sólido	2,703 g/cm3	2P1505	5 kg	
N° CEE	025-002-00-9	Tamaño > 0,42 mm	max 20 %	2P1510	10 kg	
UN	1490	Tamaño < 0,075 mm	max 7 %	2P1525	25 kg	
R	8 22 50/53	Cloruros	< 200 ppm			
S	2 60 61	Sulfatos	< 500 ppm			
		Peso específico, sol. 6 %	1,039 en peso, 20° C/ 4°C			



P0600 POTASIO PERSULFATO CRISTAL

PRS

POTASIO PEROXODISULFATO

FORMULA	K2S2O8	Riqueza	min 99,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	270,33	Hierro	max 0,001 %	2P0603	500 g	6
CAS	7727-21-1	Oxígeno activo	min 5,860 %	2P0607	500 g	12
EINECS	231-781-8			2P0606	1 kg	6
ADR/RID	5.1/III			2P0612	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 7644			2P0605	5 kg	
N° CEE				2P0610	10 kg	
UN	1492			2P0625	25 kg	
R	8 22 36/37/38 42/43					
S	2 22 24 26 37					



T0400 POTASIO SODIO TARTRATO 4-HIDRATO

PRS

TARTRATO DE SODIO Y POTASIO, SAL SEIGNETTE, SAL DE ROCHELLE

FORMULA	KNaC4H4O6*4H2O	Riqueza (base seca)	98,00 - 101,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	282,23	Agua	24,00 - 26,50 %	2T0403	500 g	6
CAS	6381-59-5	Amonio	max 40 ppm	2T0407	500 g	12
EINECS	205-698-2	Arsénico	max 2 ppm	2T0406	1 kg	6
ADR/RID		Calcio	max 200 ppm	2T0412	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 7660	Cloruros	max 0,01 %	2T0405	5 kg	
N° CEE		Metales pesados	max 10 ppm	2T0410	10 kg	
UN		Sulfatos	max 0,005 %	2T0425	25 kg	
R						
S	2					

S0100 POTASIO SORBATO GRANO

FG

ÁCIDO SÓRBICO, SAL POTÁSICA

FORMULA	C6H7KO2	Riqueza	min 99,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	150,22	Acidez o Alcalinidad	max 1,0000 %	2S0103	500 g	6
CAS	24634-61-5	Aldehídos	max 0,1000 %	2S0107	500 g	12
EINECS	246-376-1	Arsénico	max 3,00 ppm	2S0106	1 kg	6
ADR/RID		Mercurio	max 1,00 ppm	2S0112	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 7661	Metales pesados	max 10,0000 ppm	2S0105	5 kg	
N° CEE		Plomo	max 5,00 ppm	2S0110	10 kg	
UN		Pérdida por desecación	max 1,0000 %	2S0125	25 kg	
R	36					
S	2 25					

S1900 POTASIO SULFATO POLVO

PRS

SULFATO POTÁSICO, SULFATO DE POTASA

FORMULA	K2SO4	Cloruros	max 1,0000 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	174,27	Potasio Óxido	min 50,5000 %	2S1903	500 g	6
CAS	7778-80-5	Calcio	0,0450 %	2S1907	500 g	12
EINECS	231-915-5	Hierro	0,0150 %	2S1906	1 kg	6
ADR/RID		Humedad	0,0200 %	2S1912	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 7665	Insolubles	0,2000 %	2S1905	5 kg	
N° CEE		Magnesio	0,0600 %	2S1910	10 kg	
UN		Sodio	0,6000 %	2S1925	25 kg	
R		Sulfatos	56,0000 %			
S	2					

A1800 SODIO ACETATO CRISTAL

PRS

ÁCIDO ACÉTICO SAL SÓDICA

FORMULA	CH3COONa*3H2O	Riqueza (base seca)	99,00 - 101,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	136,08	Arsénico	max 3 ppm	2A1803	500 g	6
CAS	6131-90-4	Calcio y Magnesio	max 30 ppm	2A1807	500 g	12
EINECS	204-823-8	Cloruros	max 0,02 %	2A1806	1 kg	6
ADR/RID		Hierro	max 10 ppm	2A1812	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 8513	Insolubles	max 100 ppm	2A1805	5 kg	
N° CEE		Potasio	max 1000 ppm	2A1810	10 kg	
UN		Pérdida por desecado	38,50 - 40,50 %	2A1825	25 kg	
R		Sulfatos	max 0,02 %			
S	2	pH (soluc. 5 %)	7,50 - 9,70			

B0200 SODIO BENZOATO POLVO				PRS	
ÁCIDO BENZOICO SAL SÓDICA, ÁCIDO BENCENOCARBOXÍLICO SAL SÓDICA					
FORMULA				COD	PACKAGING UN/BOX
M	144,1	Riqueza (base seca)	min 99,00 %		
CAS	532-32-1	Arsénico	max 3 ppm	2B0203	500 g 6
EINECS	208-534-8	Compuestos clorados	max 600 ppm	2B0207	500 g 12
ADR/RID		Humedad	max 1,5000 %	2B0206	1 kg 6
INDEX MERCK	11, 8527	Mercurio	max 1,00 ppm	2B0212	1 kg 12
N° CEE		Metales pesados	max 10 ppm	2B0205	5 kg
UN		Plomo	max 5,00 ppm	2B0210	10 kg
R				2B0225	25 kg
S	2				

B0600 SODIO BICARBONATO POLVO				FG	
SODIO HIDRÓGENO CARBONATO, CARBONATO ÁCIDO DE SODIO					
FORMULA				COD	PACKAGING UN/BOX
M	84,01	Riqueza	min 99,30 %		
CAS	144-55-8	Sodio Carbonato	max 0,50 %	2B0603	500 g 6
EINECS	205-633-8	Cloruros	max 100 ppm	2B0607	500 g 12
ADR/RID		Hierro	max 6 ppm	2B0606	1 kg 6
INDEX MERCK	11, 8528	Insolubles	max 200 ppm	2B0612	1 kg 12
N° CEE		Sulfatos	max 100 ppm	2B0605	5 kg
UN		pH (soluc. 1 %)	8,50	2B0610	10 kg
R				2B0625	25 kg
S					

B0500 SODIO BICARBONATO POLVO				QP	
SODIO HIDRÓGENO CARBONATO, CARBONATO ÁCIDO DE SODIO					
FORMULA				COD	PACKAGING UN/BOX
M	84,01	Riqueza	min 99,10 %		
CAS	144-55-8	Sodio Carbonato	max 0,50 %	2B0503	500 g 6
EINECS	205-633-8	Cloruros	max 300 ppm	2B0507	500 g 12
ADR/RID		Hierro	max 40 ppm	2B0506	1 kg 6
INDEX MERCK	11, 8528	Insolubles	max 1000 ppm	2B0512	1 kg 12
N° CEE		Sulfatos	max 400 ppm	2B0505	5 kg
UN		pH (soluc. 1 %)	8,80	2B0510	10 kg
R				2B0525	25 kg
S	2				

B0700 SODIO BISULFATO ANHIDRO				PRS	
SODIO HIDRÓGENO SULFATO					
FORMULA				COD	PACKAGING UN/BOX
M	120,06	Riqueza	min 92,00 %		
CAS	7681-36-1	Cloruros	max 0,10 %	2B0703	500 g 6
EINECS	231-665-7	Hierro	max 0,0150 %	2B0707	500 g 12
ADR/RID	8/III			2B0706	1 kg 6
INDEX MERCK	11, 8531			2B0712	1 kg 12
N° CEE	016-046-00-X			2B0705	5 kg
UN	3260			2B0710	10 kg
R	41			2B0725	25 kg
S	2 24 26				



B1100 SODIO BISULFITO SOLUC. 35 % P/V **PRS**
 SULFITO ÁCIDO DE SODIO, HIDRÓGENO SULFITO SÓDICO SOLUC.

FORMULA NaHSO3 M 104,06 CAS 7631-90-5 EINECS 231-548-0 ADR/RID 8/III INDEX MERCK 11, 8533 N° CEE 016-064-00-8 UN 2693 R 22 31 S 2 25 46	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 34,00 %</td></tr> <tr><td>Anhidrido sulfuroso</td><td>min 20,90 %</td></tr> <tr><td>Densidad a 20 °C</td><td>1,275 - 1,370 g/cm3</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 34,00 %	Anhidrido sulfuroso	min 20,90 %	Densidad a 20 °C	1,275 - 1,370 g/cm3													<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1B1106</td><td> 1000 mL</td><td>6</td></tr> <tr><td>1B1112</td><td> 1000 mL</td><td>12</td></tr> <tr><td>1B1113</td><td> 1000 mL</td><td>12</td></tr> <tr><td>1B1105</td><td> 5 L</td><td> </td></tr> <tr><td>1B1110</td><td> 10 L</td><td> </td></tr> <tr><td>1B1120</td><td> 20 L</td><td> </td></tr> <tr><td>1B1125</td><td> 25 L</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	1B1106	1000 mL	6	1B1112	1000 mL	12	1B1113	1000 mL	12	1B1105	5 L		1B1110	10 L		1B1120	20 L		1B1125	25 L	
Riqueza	min 34,00 %																																											
Anhidrido sulfuroso	min 20,90 %																																											
Densidad a 20 °C	1,275 - 1,370 g/cm3																																											
COD	PACKAGING	UN/BOX																																										
1B1106	1000 mL	6																																										
1B1112	1000 mL	12																																										
1B1113	1000 mL	12																																										
1B1105	5 L																																											
1B1110	10 L																																											
1B1120	20 L																																											
1B1125	25 L																																											

B1400 SODIO BROMURO FOTO **PRS**

FORMULA NaBr M 102,9 CAS 7647-15-6 EINECS 231-599-9 ADR/RID INDEX MERCK 11, 8539 N° CEE UN R S 2	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 98,00 %</td></tr> <tr><td>pH (sol. 5%)</td><td>5,50 - 8,50</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 98,00 %	pH (sol. 5%)	5,50 - 8,50													<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2B1403</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2B1407</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2B1406</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2B1412</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2B1405</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2B1410</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2B1425</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2B1403	500 g	6	2B1407	500 g	12	2B1406	1 kg	6	2B1412	1 kg	12	2B1405	5 kg		2B1410	10 kg		2B1425	25 kg	
Riqueza	min 98,00 %																																									
pH (sol. 5%)	5,50 - 8,50																																									
COD	PACKAGING	UN/BOX																																								
2B1403	500 g	6																																								
2B1407	500 g	12																																								
2B1406	1 kg	6																																								
2B1412	1 kg	12																																								
2B1405	5 kg																																									
2B1410	10 kg																																									
2B1425	25 kg																																									

C0900 SODIO CARBONATO ANHIDRO LIGERO **PRS**

FORMULA Na2CO3 M 105,99 CAS 497-19-8 EINECS 207-838-8 ADR/RID INDEX MERCK 11, 8541 N° CEE 011-005-00-2 UN R 36 S 2 22 26	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 98,50 %</td></tr> <tr><td>Cloruros (NaCl)</td><td>max 0,50</td></tr> <tr><td>Densidad aparente</td><td>0,470 - 0,600 g/cm3</td></tr> <tr><td>Hierro (Fe2O3)</td><td>max 30 ppm</td></tr> <tr><td>Sodio Sulfato</td><td>max 0,0300 %</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 98,50 %	Cloruros (NaCl)	max 0,50	Densidad aparente	0,470 - 0,600 g/cm3	Hierro (Fe2O3)	max 30 ppm	Sodio Sulfato	max 0,0300 %							<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2C0903</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2C0907</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2C0906</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2C0912</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2C0905</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2C0910</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2C0925</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2C0903	500 g	6	2C0907	500 g	12	2C0906	1 kg	6	2C0912	1 kg	12	2C0905	5 kg		2C0910	10 kg		2C0925	25 kg	
Riqueza	min 98,50 %																																									
Cloruros (NaCl)	max 0,50																																									
Densidad aparente	0,470 - 0,600 g/cm3																																									
Hierro (Fe2O3)	max 30 ppm																																									
Sodio Sulfato	max 0,0300 %																																									
COD	PACKAGING	UN/BOX																																								
2C0903	500 g	6																																								
2C0907	500 g	12																																								
2C0906	1 kg	6																																								
2C0912	1 kg	12																																								
2C0905	5 kg																																									
2C0910	10 kg																																									
2C0925	25 kg																																									

C4200 SODIO CARBONATO ANHIDRO **PRS - Ph. Eur.**
 CARBONATO SÓDICO

FORMULA Na2CO3 M 105,99 CAS 497-19-8 EINECS 207-838-8 ADR/RID INDEX MERCK 11, 8541 N° CEE 011-005-00-2 UN R 36 S 2 22 26	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>99,50 - 100,50 %</td></tr> <tr><td>Arsénico</td><td>max 1,00 ppm</td></tr> <tr><td>Cloruros</td><td>max 125,00 ppm</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 10,00 ppm</td></tr> <tr><td>Mercurio</td><td>max 1,00 ppm</td></tr> <tr><td>Plomo</td><td>max 4,00 ppm</td></tr> <tr><td>Pérdida por desecación</td><td>max 1,0000 %</td></tr> <tr><td>Sulfatos</td><td>max 60,000 ppm</td></tr> <tr><td>Tamaño < 0,063 mm</td><td>max 40,0 %</td></tr> <tr><td>Tamaño < 0,5 mm</td><td>min 60,0 %</td></tr> <tr><td>Tamaño < 0,16 mm</td><td>99,6 %</td></tr> <tr><td>Densidad</td><td>0,7000 g/cm3</td></tr> </table>	Riqueza	99,50 - 100,50 %	Arsénico	max 1,00 ppm	Cloruros	max 125,00 ppm	Hierro	max 10,00 ppm	Mercurio	max 1,00 ppm	Plomo	max 4,00 ppm	Pérdida por desecación	max 1,0000 %	Sulfatos	max 60,000 ppm	Tamaño < 0,063 mm	max 40,0 %	Tamaño < 0,5 mm	min 60,0 %	Tamaño < 0,16 mm	99,6 %	Densidad	0,7000 g/cm3	<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2C4203</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2C4207</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2C4206</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2C4212</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2C4205</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2C4210</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2C4225</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2C4203	500 g	6	2C4207	500 g	12	2C4206	1 kg	6	2C4212	1 kg	12	2C4205	5 kg		2C4210	10 kg		2C4225	25 kg	
Riqueza	99,50 - 100,50 %																																																	
Arsénico	max 1,00 ppm																																																	
Cloruros	max 125,00 ppm																																																	
Hierro	max 10,00 ppm																																																	
Mercurio	max 1,00 ppm																																																	
Plomo	max 4,00 ppm																																																	
Pérdida por desecación	max 1,0000 %																																																	
Sulfatos	max 60,000 ppm																																																	
Tamaño < 0,063 mm	max 40,0 %																																																	
Tamaño < 0,5 mm	min 60,0 %																																																	
Tamaño < 0,16 mm	99,6 %																																																	
Densidad	0,7000 g/cm3																																																	
COD	PACKAGING	UN/BOX																																																
2C4203	500 g	6																																																
2C4207	500 g	12																																																
2C4206	1 kg	6																																																
2C4212	1 kg	12																																																
2C4205	5 kg																																																	
2C4210	10 kg																																																	
2C4225	25 kg																																																	

C3100 SODIO CLORURO CRISTAL				PRS		
SAL, CLORURO SÓDICO						
FORMULA	NaCl	Riqueza	min 99,70 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	58,44	Humedad	max 0,20 %	2C3103	500 g	6
CAS	7647-14-5	Insolubles	max 0,050 %	2C3107	500 g	12
EINECS	231-598-3	Magnesio Cloruro	max 0,070 %	2C3106	1 kg	6
ADR/RID		Calcio Sulfato	max 0,080 %	2C3112	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 8544	Tamaño > 0,8 mm	max 2,0 %	2C3105	5 kg	
N° CEE		Tamaño > 0,4 mm	max 38,0 %	2C3110	10 kg	
UN		Tamaño > 0,3 mm	max 42,0 %	2C3125	25 kg	
R		Tamaño > 0,2 mm	max 18,0 %			
S	2	Tamaño > 0,15 mm	max 10,0 %			
		Potasio Cloruro	max 0,10 %			

B0900 SODIO DICROMATO 2-HIDRATO				PRS		
BICROMATO DE SODIO						
FORMULA	Na ₂ Cr ₂ O ₇ ·2H ₂ O	Riqueza	min 99,50 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	298	Cloruros	max 0,10 %	2B0903	500 g	6
CAS	7789-12-0	CrO ₃	min 66,80 %	2B0907	500 g	12
EINECS	234-190-3	Insolubles	max 0,010 %	2B0906	1 kg	6
ADR/RID	6,1/III	Sulfatos	max 0,600 %	2B0912	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 8556			2B0905	5 kg	
N° CEE	024-004-00-7			2B0910	10 kg	
UN	3288			2B0925	25 kg	
R	45 46 60 61 8 21 25 26 34					
S	2 53 45 60 61					

S3100 SODIO DICROMATO				PRS		
BICROMATO SODICO, PIROCROMATO SODICO						
FORMULA				COD	PACKAGING	UN/BOX
M						
CAS						
EINECS						
ADR/RID	6.1/III					
INDEX MERCK						
N° CEE	024-004-01-4					
UN	3288					
R	45 46 60 61 8 E21 E25 E26 34					
S	53 45 60 61					

F0400 SODIO FLUORURO CRISTAL				PRS		
FLUORURO SÓDICO						
FORMULA	NaF	Riqueza	min 98,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	41,99	Silice	max 1,50 %	2F0403	500 g	6
CAS	7681-49-1			2F0407	500 g	12
EINECS	231-667-8			2F0406	1 kg	6
ADR/RID	6,1/III			2F0412	1 kg	12
INDEX MERCK	11, 8565			2F0405	5 kg	
N° CEE	009-004-00-7			2F0410	10 kg	
UN	1690			2F0425	25 kg	
R	25 32 36/38					
S	2 22 36 45					

H0200 SODIO HEXAMETAFOFATO POLVO				PRS	
SODIO POLIFOSFATO, SAL DE GRAHAM					
FORMULA	(NaPO ₃) _n	Fosfatos superiores	max 7,50 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M		Fósforo total (P2O ₅)	min 68,00 %	2H0203	500 g 6
CAS	10361-03-2	Hierro	max 500 ppm	2H0207	500 g 12
EINECS	233-782-9	Insolubles	max 0,0600 %	2H0206	1 kg 6
ADR/RID		pH (sol. 1%)	5,80 - 7,30	2H0212	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 8621			2H0205	5 kg
N° CEE				2H0210	10 kg
UN				2H0225	25 kg
R					
S	2				

H0300 SODIO HIDROSULFITO POLVO				PRS	
HIDROSULFITO SÓDICO, DITIONITO SÓDICO, SODIO DITIONITO					
FORMULA	Na ₂ S ₂ O ₄	Riqueza	min 88,00 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	174,11	Sodio Carbonato	max 3,00 %	2H0303	500 g 6
CAS	7775-14-6	Hierro	max 50 ppm	2H0307	500 g 12
EINECS	231-890-0	Sodio Tiosulfato	max 1,50 %	2H0306	1 kg 6
ADR/RID	4,2/II			2H0312	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 8574			2H0305	5 kg
N° CEE	016-028-00-1			2H0310	10 kg
UN	1384			2H0325	25 kg
R	7 22 31				
S	2 7/8 26 28a 43f				

S0400 SODIO HIDRÓXIDO PERLAS				PRS	
SOSA CÁUSTICA, HIDRÓXIDO SÓDICO, HIDRATO DE SODIO, CÁUSTICO BLANCO					
FORMULA	NaOH	Riqueza	min 99,00 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	40	Carbonatos	max 0,40 %	2S0403	500 g 6
CAS	1310-73-2	Cloruros	max 50 ppm	2S0407	500 g 12
EINECS	215-185-5	Hierro	max 10 ppm	2S0406	1 kg 6
ADR/RID	8/II	Mercurio	max 0,05 ppm	2S0412	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 8575	Metales pesados	max 20 ppm	2S0405	5 kg
N° CEE	011-002-00-6	Sulfatos	max 50 ppm	2S0410	10 kg
UN	1823			2S0425	25 kg
R	35				
S	2 26 37/39 45				

S0500 SODIO HIDRÓXIDO SOLUC. 50 %				PRS	
SOSA CÁUSTICA, HIDRÓXIDO SÓDICO, HIDRATO DE SODIO, CÁUSTICO BLANCO					
FORMULA	NaOH	Riqueza	min 48,50 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	40	Cloruros	max 40 ppm	1S0506	1000 mL 6
CAS	1310-73-2	Hierro	max 5 ppm	1S0512	1000 mL 12
EINECS	215-185-5	Densidad a 20 °C	min 1,520 g/cm ³	1S0505	5 L 4
ADR/RID	8/II	Sodio Carbonato	max 0,4 %	1S0510	10 L
INDEX MERCK	11, 8575	Sulfatos	max 25 ppm	1S0520	20 L
N° CEE	011-002-00-6	Mercurio	max 0,1 ppm	1S0525	25 L
UN	1824				
R	35				
S	2 26 37/39 45				

S0300 SODIO HIDRÓXIDO LENTEJAS **PRS**
 SOSA CÁUSTICA

FORMULA NaOH M 40 CAS 1310-73-2 EINECS 215-185-5 ADR/RID 8/II INDEX MERCK 11, 8575 N° CEE 011-002-00-6 UN 1823 R 35 S 2 26 37/39 45	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 98,80 %</td></tr> <tr><td>Sodio Carbonato</td><td>max 0,32 %</td></tr> <tr><td>Cloruros</td><td>max 5 ppm</td></tr> <tr><td>Sulfatos</td><td>max 5 ppm</td></tr> <tr><td>Metales pesados</td><td>max 5 ppm</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 3 ppm</td></tr> <tr><td>Arsénico</td><td>max 0,1 ppm</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 98,80 %	Sodio Carbonato	max 0,32 %	Cloruros	max 5 ppm	Sulfatos	max 5 ppm	Metales pesados	max 5 ppm	Hierro	max 3 ppm	Arsénico	max 0,1 ppm					<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2S0303</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2S0307</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2S0306</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2S0312</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2S0305</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2S0310</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2S0325</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2S0303	500 g	6	2S0307	500 g	12	2S0306	1 kg	6	2S0312	1 kg	12	2S0305	5 kg		2S0310	10 kg		2S0325	25 kg	
Riqueza	min 98,80 %																																											
Sodio Carbonato	max 0,32 %																																											
Cloruros	max 5 ppm																																											
Sulfatos	max 5 ppm																																											
Metales pesados	max 5 ppm																																											
Hierro	max 3 ppm																																											
Arsénico	max 0,1 ppm																																											
COD	PACKAGING	UN/BOX																																										
2S0303	500 g	6																																										
2S0307	500 g	12																																										
2S0306	1 kg	6																																										
2S0312	1 kg	12																																										
2S0305	5 kg																																											
2S0310	10 kg																																											
2S0325	25 kg																																											

S0200 SODIO HIDRÓXIDO ESCAMAS **PRS**
 SOSA CÁUSTICA, HIDRÓXIDO SÓDICO, HIDRATO DE SODIO, CÁUSTICO BLANCO

FORMULA NaOH M 40 CAS 1310-73-2 EINECS 215-185-5 ADR/RID 8/II INDEX MERCK 11, 8575 N° CEE 011-002-00-6 UN 1823 R 35 S 2 26 37/39 45	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 98,00 %</td></tr> <tr><td>Sodio Carbonato</td><td>max 0,40 %</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 14 ppm</td></tr> <tr><td>Cloruros</td><td>max 500 ppm</td></tr> <tr><td>Sulfatos</td><td>max 40 ppm</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 98,00 %	Sodio Carbonato	max 0,40 %	Hierro	max 14 ppm	Cloruros	max 500 ppm	Sulfatos	max 40 ppm							<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2S0203</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2S0207</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2S0206</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2S0212</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2S0205</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2S0210</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2S0225</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2S0203	500 g	6	2S0207	500 g	12	2S0206	1 kg	6	2S0212	1 kg	12	2S0205	5 kg		2S0210	10 kg		2S0225	25 kg	
Riqueza	min 98,00 %																																									
Sodio Carbonato	max 0,40 %																																									
Hierro	max 14 ppm																																									
Cloruros	max 500 ppm																																									
Sulfatos	max 40 ppm																																									
COD	PACKAGING	UN/BOX																																								
2S0203	500 g	6																																								
2S0207	500 g	12																																								
2S0206	1 kg	6																																								
2S0212	1 kg	12																																								
2S0205	5 kg																																									
2S0210	10 kg																																									
2S0225	25 kg																																									

H0600 SODIO HIPOCLORITO SOLUC. 15-17 % **PRS**
 LEJÍA, HIPOCLORITO DE SOSA, HIPOCLORITO SÓDICO

FORMULA NaOCl M 74,44 CAS 7681-52-9 EINECS 231-668-3 ADR/RID 8/III INDEX MERCK N° CEE 017-011-00-1 UN 1791 R 31 34 S 2 61 28a 45 50a	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 150 g/l</td></tr> <tr><td>Densidad</td><td>1,21 g/cm3</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 150 g/l	Densidad	1,21 g/cm3											<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1H0606</td><td> 1000 mL</td><td>6</td></tr> <tr><td>1H0612</td><td> 1000 mL</td><td>12</td></tr> <tr><td>1H0605</td><td> 5 L</td><td>4</td></tr> <tr><td>1H0610</td><td> 10 L</td><td> </td></tr> <tr><td>1H0620</td><td> 20 L</td><td> </td></tr> <tr><td>1H0625</td><td> 25 L</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	1H0606	1000 mL	6	1H0612	1000 mL	12	1H0605	5 L	4	1H0610	10 L		1H0620	20 L		1H0625	25 L	
Riqueza	min 150 g/l																																				
Densidad	1,21 g/cm3																																				
COD	PACKAGING	UN/BOX																																			
1H0606	1000 mL	6																																			
1H0612	1000 mL	12																																			
1H0605	5 L	4																																			
1H0610	10 L																																				
1H0620	20 L																																				
1H0625	25 L																																				

H0500 SODIO HIPOSULFITO 5-HIDRATO **PRS**
 SODIO TIOSULFATO, SODIO SUBSULFITO

FORMULA Na2SO3*5H2O M 248,18 CAS 10102-17-7 EINECS 231-867-5 ADR/RID INDEX MERCK 11, 8652 N° CEE UN R S 2	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 99,00 %</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 5 ppm</td></tr> <tr><td>Insolubles</td><td>max 0,0100 %</td></tr> <tr><td>Metales pesados</td><td>max 5 ppm</td></tr> <tr><td>Sulfuros</td><td>max 10 ppm</td></tr> <tr><td>pH (sol. 20 %)</td><td>6,5 - 9,5</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 99,00 %	Hierro	max 5 ppm	Insolubles	max 0,0100 %	Metales pesados	max 5 ppm	Sulfuros	max 10 ppm	pH (sol. 20 %)	6,5 - 9,5					<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2H0503</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2H0507</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2H0606</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2H0612</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2H0605</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2H0610</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2H0625</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2H0503	500 g	6	2H0507	500 g	12	2H0606	1 kg	6	2H0612	1 kg	12	2H0605	5 kg		2H0610	10 kg		2H0625	25 kg	
Riqueza	min 99,00 %																																									
Hierro	max 5 ppm																																									
Insolubles	max 0,0100 %																																									
Metales pesados	max 5 ppm																																									
Sulfuros	max 10 ppm																																									
pH (sol. 20 %)	6,5 - 9,5																																									
COD	PACKAGING	UN/BOX																																								
2H0503	500 g	6																																								
2H0507	500 g	12																																								
2H0606	1 kg	6																																								
2H0612	1 kg	12																																								
2H0605	5 kg																																									
2H0610	10 kg																																									
2H0625	25 kg																																									

M0300 SODIO METABISULFITO POLVO

FG





SODIO DISULFITO, SODIO PIROSULFITO, BISULFITO SÓDICO ANHIDRO, PIROSULFITO SÓDICO

FORMULA	Na ₂ S ₂ O ₅	Riqueza	min 97,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	190,1	Arsénico	max 1 ppm	2M0303	 500 g	6
CAS	7681-57-4	Cloruros	max 0,005 %	2M0307	 500 g	12
EINECS	231-673-0	Azufre di-Óxido	min 65,30 %	2M0306	 1 kg	6
ADR/RID		Hierro	max 5 ppm	2M0312	 1 kg	12
INDEX MERCK	11, 8589	Mercurio	max 0,1 ppm	2M0305	 5 kg	
N° CEE	016-063-00-2	Metales pesados	max 10 ppm	2M0310	 10 kg	
UN		Plomo	max 1 ppm	2M0325	 25 kg	
R	22 31 41	Selenio	max 3 ppm			
S	2 26 39 46	Sodio Tiosulfato	max 0,05 %			
		pH (sol. 10 %)	4,00 - 4,80			



M0700 SODIO METASILICATO CRISTAL

PRS








FORMULA	Na ₂ SiO ₃ *5H ₂ O	Agua de Cristalización	41,50 - 43,50 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	212	Densidad aparente	0,800 - 1,050 g/cm ³	2M0703	 500 g	6
CAS	10213-79-3	Óxido de Sodio	28,100 - 30,000 %	2M0707	 500 g	12
EINECS	229-219-9	Ratio (SiO/Na ₂ O)	0,960 - 1,020	2M0706	 1 kg	6
ADR/RID	8/III	Silíce	28,000 - 29,500 %	2M0712	 1 kg	12
INDEX MERCK		pH (sol. 1 %)	11,90 - 12,90	2M0705	 5 kg	
N° CEE	014-010-00-8			2M0710	 10 kg	
UN	3253			2M0725	 25 kg	
R	34 37 41					
S	2 24/25 26 36/37/39					



N0400 SODIO NITRATO PERLAS

PRS

NITRATO DE SODIO

FORMULA	NaNO ₃	Riqueza	min 99,20 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	84,99	Agua	max 0,20 %	2N0403	 500 g	6
CAS	7631-99-4	Carbonatos	max 230 ppm	2N0407	 500 g	12
EINECS	231-554-3	Cloruros	max 150 ppm	2N0406	 1 kg	6
ADR/RID	5.1/III	Insolubles	max 50 ppm	2N0412	 1 kg	12
INDEX MERCK	11, 8598	Nitritos	max 50 ppm	2N0405	 5 kg	
N° CEE		Sulfatos	max 35 ppm	2N0410	 10 kg	
UN	1498			2N0425	 25 kg	
R	8					
S	2 16 41					



N0500 SODIO NITRITO CRISTAL

PRS

NITRITO DE SODIO

FORMULA	NaNO ₂	Riqueza	min 98,70 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	69	Agua	max 0,2000 %	2N0503	 500 g	6
CAS	7632-00-0	Sodio Carbonato	max 600 ppm	2N0507	 500 g	12
EINECS	231-555-9	Sodio Cloruro	max 50 ppm	2N0506	 1 kg	6
ADR/RID	5.1/III	Insolubles	max 50 pm	2N0512	 1 kg	12
INDEX MERCK	11, 8599	Nitratos	max 1,2000 %	2N0505	 5 kg	
N° CEE	007-010-00-4	Sodio Sulfato	max 0,0300 %	2N0510	 10 kg	
UN	1500			2N0525	 25 kg	
R	8 25 50					
S	1/2 45 61					



P0300 SODIO PERBORATO 4-HIDRATO **PRS**
 PERBORATO SÓDICO

FORMULA NaBO ₃ *4H ₂ O M CAS 10486-00-7 EINECS 239-172-9 ADR/RID 5.1/III INDEX MERCK N° CEE UN 1479 R 8 22 36/37/38 S 2 17 26 36	<table border="1"> <tr><td>Oxígeno activo</td><td>min 10,00 %</td></tr> <tr><td>Densidad aparente</td><td>0,730 - 0,900 g/cm³</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Oxígeno activo	min 10,00 %	Densidad aparente	0,730 - 0,900 g/cm ³													<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2P0303</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2P0307</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2P0306</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2P0312</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2P0305</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2P0310</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2P0325</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2P0303	500 g	6	2P0307	500 g	12	2P0306	1 kg	6	2P0312	1 kg	12	2P0305	5 kg		2P0310	10 kg		2P0325	25 kg	
Oxígeno activo	min 10,00 %																																									
Densidad aparente	0,730 - 0,900 g/cm ³																																									
COD	PACKAGING	UN/BOX																																								
2P0303	500 g	6																																								
2P0307	500 g	12																																								
2P0306	1 kg	6																																								
2P0312	1 kg	12																																								
2P0305	5 kg																																									
2P0310	10 kg																																									
2P0325	25 kg																																									

P0700 SODIO PERSULFATO CRISTAL **PRS**
 SODIO PEROXODISULFATO

FORMULA Na ₂ S ₂ O ₈ M 238,09 CAS 7775-27-1 EINECS 231-892-1 ADR/RID 5.1/III INDEX MERCK 11, 8608 N° CEE UN 1505 R 8 22 42/43 S 2 17 26 43a	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 99,00 %</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 0,0010 %</td></tr> <tr><td>Oxígeno activo</td><td>min 6,6500 %</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 99,00 %	Hierro	max 0,0010 %	Oxígeno activo	min 6,6500 %											<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2P0703</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2P0707</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2P0706</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2P0712</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2P0705</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2P0710</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2P0725</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2P0703	500 g	6	2P0707	500 g	12	2P0706	1 kg	6	2P0712	1 kg	12	2P0705	5 kg		2P0710	10 kg		2P0725	25 kg	
Riqueza	min 99,00 %																																									
Hierro	max 0,0010 %																																									
Oxígeno activo	min 6,6500 %																																									
COD	PACKAGING	UN/BOX																																								
2P0703	500 g	6																																								
2P0707	500 g	12																																								
2P0706	1 kg	6																																								
2P0712	1 kg	12																																								
2P0705	5 kg																																									
2P0710	10 kg																																									
2P0725	25 kg																																									

S2600 SODIO SULFATO ANHIDRO **PRS**
 SULFATO SÓDICO

FORMULA Na ₂ SO ₄ M 142,04 CAS 7757-82-6 EINECS 231-820-9 ADR/RID INDEX MERCK 11, 8636 N° CEE UN R S 2	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 99,50 %</td></tr> <tr><td>Sodio cloruro</td><td>max 0,3000 %</td></tr> <tr><td>Calcio</td><td>max 0,0300 %</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 5 ppm</td></tr> <tr><td>Agua</td><td>max 0,0500 %</td></tr> <tr><td>pH (1 %)</td><td>6,50 - 7,50</td></tr> <tr><td>Cadmio</td><td>max 1,00 ppm</td></tr> <tr><td>Aluminio</td><td>max 1,00 ppm</td></tr> <tr><td>Cobalto</td><td>max 1,00 ppm</td></tr> <tr><td>Cobre</td><td>max 1,00 ppm</td></tr> <tr><td>Cromo</td><td>max 1,00 ppm</td></tr> <tr><td>Densidad</td><td>1,3000 - 1,5000 g/cm³</td></tr> </table>	Riqueza	min 99,50 %	Sodio cloruro	max 0,3000 %	Calcio	max 0,0300 %	Hierro	max 5 ppm	Agua	max 0,0500 %	pH (1 %)	6,50 - 7,50	Cadmio	max 1,00 ppm	Aluminio	max 1,00 ppm	Cobalto	max 1,00 ppm	Cobre	max 1,00 ppm	Cromo	max 1,00 ppm	Densidad	1,3000 - 1,5000 g/cm ³	<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2S2603</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2S2607</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2S2606</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2S2612</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2S2605</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2S2610</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2S2625</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2S2603	500 g	6	2S2607	500 g	12	2S2606	1 kg	6	2S2612	1 kg	12	2S2605	5 kg		2S2610	10 kg		2S2625	25 kg	
Riqueza	min 99,50 %																																																	
Sodio cloruro	max 0,3000 %																																																	
Calcio	max 0,0300 %																																																	
Hierro	max 5 ppm																																																	
Agua	max 0,0500 %																																																	
pH (1 %)	6,50 - 7,50																																																	
Cadmio	max 1,00 ppm																																																	
Aluminio	max 1,00 ppm																																																	
Cobalto	max 1,00 ppm																																																	
Cobre	max 1,00 ppm																																																	
Cromo	max 1,00 ppm																																																	
Densidad	1,3000 - 1,5000 g/cm ³																																																	
COD	PACKAGING	UN/BOX																																																
2S2603	500 g	6																																																
2S2607	500 g	12																																																
2S2606	1 kg	6																																																
2S2612	1 kg	12																																																
2S2605	5 kg																																																	
2S2610	10 kg																																																	
2S2625	25 kg																																																	

S2900 SODIO SULFHIDRATO **PRS**
 SODIO HIDRÓGENO SULFURO, SULFHIDRATO DE SODIO

FORMULA NaHS M 55,9 CAS 16721-80-5 EINECS 240-778-0 ADR/RID 8/II INDEX MERCK N° CEE UN 2949 R 25 32 34 S 2 3/9/14 26 39 51	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 14 % p/p</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 14 % p/p															<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2S2903</td><td> 500 g</td><td>6</td></tr> <tr><td>2S2907</td><td> 500 g</td><td>12</td></tr> <tr><td>2S2906</td><td> 1 kg</td><td>6</td></tr> <tr><td>2S2912</td><td> 1 kg</td><td>12</td></tr> <tr><td>2S2905</td><td> 5 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2S2910</td><td> 10 kg</td><td> </td></tr> <tr><td>2S2925</td><td> 25 kg</td><td> </td></tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2S2903	500 g	6	2S2907	500 g	12	2S2906	1 kg	6	2S2912	1 kg	12	2S2905	5 kg		2S2910	10 kg		2S2925	25 kg	
Riqueza	min 14 % p/p																																									
COD	PACKAGING	UN/BOX																																								
2S2903	500 g	6																																								
2S2907	500 g	12																																								
2S2906	1 kg	6																																								
2S2912	1 kg	12																																								
2S2905	5 kg																																									
2S2910	10 kg																																									
2S2925	25 kg																																									

S1500 SODIO SULFITO ANHIDRO

FG

FORMULA	Na2SO3	Riqueza	min 98 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	126,04	Hierro	max 10,00 ppm	2S1503	 500 g	6
CAS	7757-83-7	Metales pesados	max 10,0 ppm	2S1507	 500 g	12
EINECS	231-821-4	Arsénico	max 1,00 ppm	2S1506	 1 kg	6
ADR/RID		Selenio	max 3,00 ppm	2S1512	 1 kg	12
INDEX MERCK	11, 8638	Plomo	max 5,00 ppm	2S1505	 5 kg	
N° CEE		Mercurio	max 1,00 ppm	2S1510	 10 kg	
UN		pH (sol. 10 %)	8,50 - 10,60	2S1525	 25 kg	
R		Tiosulfato sódico	max 0,0500 %			
S	2					

S1600 SODIO SULFURO N-HIDRATO

SULFURO SÓDICO, SULFURO DE SODIO

PRS

FORMULA	Na2S*nH2O	Hierro	max 10 ppm	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	78,04	Reductores (Na2S)	min 60,00 %	2S1603	 500 g	6
CAS	1313-84-4	Sodio Sulfito	max 5,00 %	2S1607	 500 g	12
EINECS	215-211-5	Sodio Sulfuro	min 57,00 %	2S1606	 1 kg	6
ADR/RID	8/II			2S1612	 1 kg	12
INDEX MERCK	11, 8637			2S1605	 5 kg	
N° CEE	016-009-00-8			2S1610	 10 kg	
UN	1849			2S1625	 25 kg	
R	31 34 50					
S	2 26 45 61					



T0700 SODIO TRIPOLIFOSFATO POLVO








TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, TRIPOLIFOSFATO PENTAHIDRATO, STPP, TRIFOSFATO PENTASÓDICO

FG


FORMULA	Na*5P*3O*10	Riqueza	min 94,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	367,7	Densidad aparente	min 0,65 g/cm3	2T0703	 500 g	6
CAS	7758-29-4	Humedad	max 0,50 %	2T0707	 500 g	12
EINECS	231-838-7	Insolubles	max 0,10 %	2T0706	 1 kg	6
ADR/RID		Fósforo total (P2O5)	min 57,00 %	2T0712	 1 kg	12
INDEX MERCK		Hierro	max 50 ppm	2T0705	 5 kg	
N° CEE	E-451 (i)	pH (sol. 1%)	9,20 - 10,20	2T0710	 10 kg	
UN		Arsénico	max 3 ppm	2T0725	 25 kg	
R		Metales pesados (Pb)	max 10,0 ppm			
S	2	Cadmio	max 1,0 ppm			
		Fluoruros	max 10 ppm			
		Plomo	max 3 ppm			

T0500 TALCO INDUSTRIAL FF

PRS

FORMULA	3MgO*4SiO2*H2O	Tamaño < 75 micras	max 0,5 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	379,29	Humedad	max 1,0000 %	2T0503	 500 g	6
CAS	14807-96-6			2T0507	 500 g	12
EINECS	238-877-9			2T0506	 1 kg	6
ADR/RID				2T0512	 1 kg	12
INDEX MERCK	11, 9011			2T0505	 5 kg	
N° CEE				2T0510	 10 kg	
UN				2T0525	 25 kg	
R						
S	2					

T1700 TETRAHIDROFURANO HP **PRS**
THF

<p>FORMULA C4H8O M 72,11 CAS 109-99-9 EINECS 203-726-8 ADR/RID 3/II INDEX MERCK N° CEE 603-025-00-0 UN 2056 R 11 19 36/37 S 2 16 29 33</p> 	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 99,80 %</td></tr> <tr><td>Color Hazen</td><td>max 10</td></tr> <tr><td>Agua</td><td>max 500 ppm</td></tr> <tr><td>Peroxido y Tolueno</td><td>no detected</td></tr> <tr><td>Densidad</td><td>0,888 g/l</td></tr> <tr><td>Residuo seco</td><td>0,001 %</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 99,80 %	Color Hazen	max 10	Agua	max 500 ppm	Peroxido y Tolueno	no detected	Densidad	0,888 g/l	Residuo seco	0,001 %							<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1T1713</td> <td> 1000 mL</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>1T1705</td> <td> 5 L</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1T1710</td> <td> 10 L</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	1T1713	1000 mL	12	1T1705	5 L	4	1T1710	10 L	
Riqueza	min 99,80 %																															
Color Hazen	max 10																															
Agua	max 500 ppm																															
Peroxido y Tolueno	no detected																															
Densidad	0,888 g/l																															
Residuo seco	0,001 %																															
COD	PACKAGING	UN/BOX																														
1T1713	1000 mL	12																														
1T1705	5 L	4																														
1T1710	10 L																															


P1000 TETRA-POTASIO PIROFOSFATO POLVO **PRS**
TETRA-POTASIO DI-FOSFATO

<p>FORMULA K4P2O7 M CAS 7790-21-8 EINECS 230-785-7 ADR/RID INDEX MERCK N° CEE UN R S 2</p>	<table border="1"> <tr><td>Fósforo total (P2O5)</td><td>min 41,00 %</td></tr> <tr><td>pH (sol. 1 %)</td><td>10,00 - 11,00</td></tr> <tr><td>Insolubles</td><td>max 0,10 %</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Fósforo total (P2O5)	min 41,00 %	pH (sol. 1 %)	10,00 - 11,00	Insolubles	max 0,10 %									<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2P1003</td> <td> 500 g</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2P1007</td> <td> 500 g</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2P1006</td> <td> 1 kg</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2P1012</td> <td> 1 kg</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2P1005</td> <td> 5 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2P1010</td> <td> 10 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2P1025</td> <td> 25 kg</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2P1003	500 g	6	2P1007	500 g	12	2P1006	1 kg	6	2P1012	1 kg	12	2P1005	5 kg		2P1010	10 kg		2P1025	25 kg	
Fósforo total (P2O5)	min 41,00 %																																							
pH (sol. 1 %)	10,00 - 11,00																																							
Insolubles	max 0,10 %																																							
COD	PACKAGING	UN/BOX																																						
2P1003	500 g	6																																						
2P1007	500 g	12																																						
2P1006	1 kg	6																																						
2P1012	1 kg	12																																						
2P1005	5 kg																																							
2P1010	10 kg																																							
2P1025	25 kg																																							

P0900 TETRA-SODIO PIROFOSFATO POLVO **FG**
TSPP, TETRA-SODIO DI-FOSFATO, SODIO PIROFOSFATO

<p>FORMULA Na4O7P2 M 265,91 CAS 7722-88-5 EINECS 231-767-1 ADR/RID INDEX MERCK 11, 9170 12, 9377 N° CEE UN R S 2</p>	<table border="1"> <tr><td>Riqueza (base seca)</td><td>min 95,00 %</td></tr> <tr><td>Arsénico</td><td>max 3,00 ppm</td></tr> <tr><td>Cadmio</td><td>max 1,00 ppm</td></tr> <tr><td>Fluoruros</td><td>max 1,00 ppm</td></tr> <tr><td>Fósforo total (P2O5)</td><td>52,5000 - 54,0000 %</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 50,00 ppm</td></tr> <tr><td>Humedad</td><td>max 0,3000 %</td></tr> <tr><td>Insolubles</td><td>max 0,1000 %</td></tr> <tr><td>Mercurio</td><td>max 1,00 ppm</td></tr> <tr><td>Metales pesados</td><td>max 10,0000 ppm</td></tr> <tr><td>Plomo</td><td>max 3,00 ppm</td></tr> <tr><td>Pérdida por ignición</td><td>max 0,5000 %</td></tr> </table>	Riqueza (base seca)	min 95,00 %	Arsénico	max 3,00 ppm	Cadmio	max 1,00 ppm	Fluoruros	max 1,00 ppm	Fósforo total (P2O5)	52,5000 - 54,0000 %	Hierro	max 50,00 ppm	Humedad	max 0,3000 %	Insolubles	max 0,1000 %	Mercurio	max 1,00 ppm	Metales pesados	max 10,0000 ppm	Plomo	max 3,00 ppm	Pérdida por ignición	max 0,5000 %	<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2P0903</td> <td> 500 g</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2P0907</td> <td> 500 g</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2P0906</td> <td> 1 kg</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2P0912</td> <td> 1 kg</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2P0905</td> <td> 5 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2P0910</td> <td> 10 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2P0925</td> <td> 25 kg</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2P0903	500 g	6	2P0907	500 g	12	2P0906	1 kg	6	2P0912	1 kg	12	2P0905	5 kg		2P0910	10 kg		2P0925	25 kg	
Riqueza (base seca)	min 95,00 %																																																	
Arsénico	max 3,00 ppm																																																	
Cadmio	max 1,00 ppm																																																	
Fluoruros	max 1,00 ppm																																																	
Fósforo total (P2O5)	52,5000 - 54,0000 %																																																	
Hierro	max 50,00 ppm																																																	
Humedad	max 0,3000 %																																																	
Insolubles	max 0,1000 %																																																	
Mercurio	max 1,00 ppm																																																	
Metales pesados	max 10,0000 ppm																																																	
Plomo	max 3,00 ppm																																																	
Pérdida por ignición	max 0,5000 %																																																	
COD	PACKAGING	UN/BOX																																																
2P0903	500 g	6																																																
2P0907	500 g	12																																																
2P0906	1 kg	6																																																
2P0912	1 kg	12																																																
2P0905	5 kg																																																	
2P0910	10 kg																																																	
2P0925	25 kg																																																	

T0600 TIOUREA **PRS**
SULFOUREA, TIOCARBAMIDA

<p>FORMULA (NH2)2CS M 76,12 CAS 62-56-6 EINECS 200-543-5 ADR/RID 6.1/III INDEX MERCK 11, 9299 N° CEE 612-082-00-0 UN 2811 R 22 40 51/53 63 S 2 36/37 61</p> 	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 99,00 %</td></tr> <tr><td>Cenizas</td><td>max 0,1000 %</td></tr> <tr><td>Insolubles</td><td>max 0,0200 %</td></tr> <tr><td>Punto de fusión</td><td>min 171,00 °C</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>	Riqueza	min 99,00 %	Cenizas	max 0,1000 %	Insolubles	max 0,0200 %	Punto de fusión	min 171,00 °C							<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2T0603</td> <td> 500 g</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2T0607</td> <td> 500 g</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2T0606</td> <td> 1 kg</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2T0612</td> <td> 1 kg</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2T0605</td> <td> 5 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2T0610</td> <td> 10 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2T0625</td> <td> 25 kg</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2T0603	500 g	6	2T0607	500 g	12	2T0606	1 kg	6	2T0612	1 kg	12	2T0605	5 kg		2T0610	10 kg		2T0625	25 kg	
Riqueza	min 99,00 %																																							
Cenizas	max 0,1000 %																																							
Insolubles	max 0,0200 %																																							
Punto de fusión	min 171,00 °C																																							
COD	PACKAGING	UN/BOX																																						
2T0603	500 g	6																																						
2T0607	500 g	12																																						
2T0606	1 kg	6																																						
2T0612	1 kg	12																																						
2T0605	5 kg																																							
2T0610	10 kg																																							
2T0625	25 kg																																							

T0200 TOLUENO RECT.			PRS		
TOLUOL, METILBENCENO, FENILMETANO					
FORMULA	C7H8	Riqueza	min 99,80 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	92,14	Color Saybolt	max 30	1T0213	1000 mL 12
CAS	108-88-3	Densidad	0,869 - 0,873 g/cm3	1T0205	5 L 4
EINECS	203-625-9	Benceno	max 100 ppm	1T0210	10 L
ADR/RID	3/II	Índice de Bromo	max 100 mg Br/100 g	1T0220	20 L
INDEX MERCK	11, 9455 12, 9667	Índice de refracción a 20 °C	1,4945 - 1,4965	1T0225	25 L
N° CEE	601-021-00-3	Agua	max 200 ppm		
UN	1294				
R	11 38 48/20 63 65 67				
S	2 36/37 62 46				

T0300 TRICLOROETILENO RECT.			PRS		
TRICLOROETENO, ETILENO TRICLORURO, ETILINO TRICLORURO					
FORMULA	C2HC13	Riqueza	min 99,00 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	131,39	Color Hazen	max 15	1T0313	1000 mL 12
CAS	79-01-6	Acidez en NaOH	max 0,12 %	1T0305	5 L 4
EINECS	201-167-4	Alcalinidad	max 0,015 %	1T0310	10 L
ADR/RID	6.1/III	Densidad a 20 °C	1,453 - 1,459 g/cm3	1T0320	20 L
INDEX MERCK	11, 9552 12, 9769	Agua	max 200 ppm	1T0325	25 L
N° CEE	602-027-00-9	Materia no volátil	max 30 ppm		
UN	1710	Cloro libre	no detected		
R	45 36/38 52/53 67	Índice de refracción a 20 °C	1,4765 - 1,4785		
S	2 53 45 61				

C4500 TRIPOTASIO CITRATO 1-HIDRATO			PRS - Ph. Eur.		
CITRATO TRIPOTÁSICO, POTASIO CITRATO, ÁCIDO CÍTRICO SAL TRIPOTÁSICA					
FORMULA	C6H5K3O7*H2O	Riqueza	99,00 - 101,00 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	324,42	Arsénico	max 1,00 ppm	2C4503	500 g 6
CAS	06/05/6100	Cloruros	max 50,00 ppm	2C4507	500 g 12
EINECS	212-755-5	Mercurio	max 1,00 ppm	2C4506	1 kg 6
ADR/RID		Metales pesados (Pb)	max 5,0 ppm	2C4512	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 7603	Oxalatos	max 100,0 ppm	2C4505	5 kg
N° CEE		Plomo	max 1,00 ppm	2C4510	10 kg
UN		Pérdida por desecación	3,0000 - 6,0000 %	2C4525	25 kg
R		Sodio	max 0,3000 %		
S	2	Sulfatos	max 150,000 ppm		
		pH (soluc. 5 %)	7,50 - 9,00		








C1400 TRI-SODIO CITRATO 2-HIDRATO			PRS		
CITRATO TRISÓDICO, ÁCIDO CÍTRICO SAL TRISÓDICA					
FORMULA	C6H5O7Na3*2H2O	Riqueza	99,00 - 101,00 %	COD	PACKAGING UN/BOX
M	294,1	Arsénico	max 1 ppm	2C1403	500 g 6
CAS	03/04/6132	Cloruros	max 50 ppm	2C1407	500 g 12
EINECS	200-675-3	Mercurio	max 1 ppm	2C1406	1 kg 6
ADR/RID		Metales pesados	max 5 ppm	2C1412	1 kg 12
INDEX MERCK	11, 8549	Oxalatos	max 100 ppm	2C1405	5 kg
N° CEE		Plomo	max 1 ppm	2C1410	10 kg
UN		Pérdida por desecación	max 13,50 %	2C1425	25 kg
R		Sulfatos	max 150 ppm		
S	2	pH (sol 5 %)	7,50 - 9,00		
		Apto como aditivo alimentario	E-331		




F1000 TRI-SODIO FOSFATO ANHIDRO			PRS		
FOSFATO TRISÓDICO, SODIO FOSFATO TRI-BÁSICO, SODIO FOSFATO TERCIARIO					
FORMULA		Riqueza	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	Na ₃ PO ₄	min 95,00 %			
	M 163,15	Arsénico max 3,00 ppm	2F1003	500 g	6
	CAS 10101-89-0	Cadmio max 1,00 ppm			
	EINECS 231-509-8	Fluoruros max 10,00 ppm	2F1007	500 g	12
	ADR/RID	Fósforo total (P2O5) 42,0000 - 43,5000 %			
	INDEX MERCK 11, 8615	Hierro max 50,00 ppm	2F1006	1 kg	6
	N° CEE	Humedad max 1,0000 %	2F1012	1 kg	12
	UN	Insolubles max 0,0500 %	2F1005	5 kg	
	R	Mercurio max 1,00 ppm	2F1010	10 kg	
	S 2 24/25 26	Metales pesados max 10,0000 ppm	2F1025	25 kg	
		Plomo max 3,00 ppm			
		Pérdida por ignición max 2,0000 %			






F0900 TRI-SODIO FOSFATO 12-HIDRATO			PRS		
FOSFATO TRISÓDICO, SODIO FOSFATO TRI-BÁSICO, SODIO FOSFATO TERCIARIO					
FORMULA		Riqueza	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	Na ₃ PO ₄ *12H ₂ O	94,00 - 96,00 %			
	M 380,12	Fósforo total (P2O5) 17,50 - 18,30 %	2F0903	500 g	6
	CAS 10101-89-0				
	EINECS 231-509-8		2F0907	500 g	12
	ADR/RID				
	INDEX MERCK 11, 8615		2F0906	1 kg	6
	N° CEE		2F0912	1 kg	12
	UN		2F0905	5 kg	
	R		2F0910	10 kg	
	S 2 24/25 26		2F0925	25 kg	


U0400 UREA PERLAS BCB			PRS		
CARBAMIDA, CARBONILDIAMIDA					
FORMULA		Riqueza	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	CO(NH ₂) ₂	min 99,00 %			
	M 60,06	Amoniaco libre max 100 ppm	2U0403	500 g	6
	CAS 57-13-6	Biuret max 0,6000 %			
	EINECS 200-315-5	Cenizas max 0,0020 %	2U0407	500 g	12
	ADR/RID	Hierro max 1 ppm			
	INDEX MERCK 11, 9781	Humedad max 0,2000 %	2U0406	1 kg	6
	N° CEE	Insolubles max 0,0050 %	2U0412	1 kg	12
	UN	pH (sol 10 %) 9,00 - 10,00	2U0405	5 kg	
	R		2U0410	10 kg	
	S 2		2U0425	25 kg	






U0200 UREA CRISTAL BCB			PRS		
CARBAMIDA, CARBONILDIAMIDA					
FORMULA		Riqueza	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	CO(NH ₂) ₂	min 99,00 %			
	M 60,06	Amoniaco libre max 100 ppm	2U0203	500 g	6
	CAS 57-13-6	Biuret max 0,6000 %			
	EINECS 200-315-5	Cenizas max 0,0020 %	2U0207	500 g	12
	ADR/RID	Hierro max 1 ppm			
	INDEX MERCK 11, 9781	Humedad max 0,2000 %	2U0206	1 kg	6
	N° CEE	Insolubles max 0,0050 %	2U0212	1 kg	12
	UN	pH (sol 10 %) 9,00 - 10,00	2U0205	5 kg	
	R		2U0210	10 kg	
	S 2		2U0225	25 kg	


V0300 VASELINA LÍQUIDA ACEITE DE VASELINA			PRS		
FORMULA	Densidad a 15 °C	0,845 - 0,860 g/cm3	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	Color Saybolt	28 - 30	1V0306	 1000 mL	6
CAS 08/03/8009	Viscosidad Engler a 20 °C	4,7 - 5,6	1V0312	 1000 mL	12
EINECS 295-456-2	Viscosidad Engler a 50 °C	1,9 - 2,1	1V0313	 1000 mL	12
ADR/RID	Viscosidad a 20 °C	35 - 42 cSt	1V0305	 5 L	4
INDEX MERCK	Viscosidad a 40 °C	15 - 18 cSt	1V0310	 10 L	
N° CEE	Punto de congelación	-9 / -14 °C	1V0320	 20 L	
UN	Punto de inflamación	150 / 195 °C	1V0325	 25 L	
R					
S 2					

V0200 VASELINA FILANTE			PRS - Ph. Eur.		
FORMULA	Punto de fusión	55 - 63 °C	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	Color Lovibond 2" cell	max 1 Y	1V0206	 500 g	6
CAS 08/03/8009	Penetración a 25 °C	150 - 180 ASTM	1V0212	 500 g	12
EINECS 295-456-2	Viscosidad a 100 °C	5,5 - 8,5 cSt	1V0225	 25 kg	
ADR/RID	Punto de Congelación	50 - 56 °C			
INDEX MERCK	Acidez	test ok			
N° CEE	Alcalinidad	test ok			
UN	Cenizas	test ok			
R	Olor y gusto	None			
S 2					

W0200 WHITE SPIRIT 15/20 NAFTA DE PETROLEO			PRS		
FORMULA	Densidad a 15 °C	0,775 g/cm3	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	Punto de inflamación	41 °C	1W0213	 1000 mL	12
CAS 8052-41-3	Destilación	150 - 205 °C	1W0205	 5 L	4
EINECS 232-455-8	Aromáticos	16-20 % vol	1W0210	 10 L	
ADR/RID 3/III	Benceno	max 0,01 %	1W0220	 20 L	
INDEX MERCK 11, 6120	Azufre	max 10 ppm	1W0225	 25 L	
N° CEE	Corrosión al Cobre	1 (3 h / 50 °C)			
UN 1300					
R 10 20/21/22					
S 2					



W0100 WHITE SPIRIT DSH (300) NAFTA DE PETROLEO			PRS		
FORMULA	Densidad a 15° C	0,775 g/cm3	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	Punto de inflamación	41° C	1W0113	 1000 mL	12
CAS 8052-41-3	Destilación	300 - 350 °C	1W0105	 5 L	4
EINECS 232-455-8	Benceno	max 0,01 %	1W0110	 10 L	
ADR/RID 3/III	Azufre	max 10 ppm	1W0120	 20 L	
INDEX MERCK 11, 6120	Corrosión al Cobre	1 (3 h / 50 °C)	1W0125	 25 L	
N° CEE					
UN 1300					
R 10 20/21/22					
S 2					



X0100 XILENO RECT. **PRS**
 DIMETILBENCENO, XILOL

FORMULA C8H10 M 106,17 CAS 1330-20-7 EINECS 215-535-7 ADR/RID 3/III INDEX MERCK 11, 9988 12, 10214 N° CEE 601-022-00-9 UN 1307 R 10 20/21 38 S 2 25	<table border="1"> <tr><td>Color Pt-Co</td><td>max 20</td></tr> <tr><td>Densidad a 15 °C</td><td>0,865 - 0,875 g/cm3</td></tr> <tr><td>Rango destilación</td><td>max 5 °C</td></tr> <tr><td>IBP</td><td>min 137 °C</td></tr> <tr><td>Punto seco</td><td>max 147 °C</td></tr> <tr><td>No aromáticos</td><td>max 4 % v/v</td></tr> <tr><td>Acidez</td><td>max 0,0018 mg/g</td></tr> <tr><td>Corrosión al Cobre</td><td>max 1</td></tr> <tr><td>Índice de refracción a 20 °C</td><td>1,494 - 1,498</td></tr> <tr><td>Agua KF</td><td>max 300 ppm</td></tr> </table>	Color Pt-Co	max 20	Densidad a 15 °C	0,865 - 0,875 g/cm3	Rango destilación	max 5 °C	IBP	min 137 °C	Punto seco	max 147 °C	No aromáticos	max 4 % v/v	Acidez	max 0,0018 mg/g	Corrosión al Cobre	max 1	Índice de refracción a 20 °C	1,494 - 1,498	Agua KF	max 300 ppm	<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1X0113</td> <td> 1000 mL</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>1X0105</td> <td> 5 L</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1X0110</td> <td> 10 L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1X0120</td> <td> 20 L</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1X0125</td> <td> 25 L</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	1X0113	1000 mL	12	1X0105	5 L	4	1X0110	10 L		1X0120	20 L		1X0125	25 L	
Color Pt-Co	max 20																																							
Densidad a 15 °C	0,865 - 0,875 g/cm3																																							
Rango destilación	max 5 °C																																							
IBP	min 137 °C																																							
Punto seco	max 147 °C																																							
No aromáticos	max 4 % v/v																																							
Acidez	max 0,0018 mg/g																																							
Corrosión al Cobre	max 1																																							
Índice de refracción a 20 °C	1,494 - 1,498																																							
Agua KF	max 300 ppm																																							
COD	PACKAGING	UN/BOX																																						
1X0113	1000 mL	12																																						
1X0105	5 L	4																																						
1X0110	10 L																																							
1X0120	20 L																																							
1X0125	25 L																																							

C2800 ZINC CLORURO CRISTAL **PRS**
 CLORURO DE ZINC

FORMULA ZnCl2 M 136,28 CAS 7646-85-7 EINECS 231-592-0 ADR/RID 8/III INDEX MERCK 11, 10031 N° CEE 030-003-00-2 UN 2331 R 22 34 50/53 S 2 26 36/37/39 45 60 61	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 98,00 %</td></tr> <tr><td>Amonio</td><td>max 0,6000 %</td></tr> <tr><td>Bario</td><td>max 30 ppm</td></tr> <tr><td>Cadmio</td><td>max 5 ppm</td></tr> <tr><td>Calcio</td><td>max 0,250 %</td></tr> <tr><td>Cloruros alcalinos</td><td>max 1,0000 %</td></tr> <tr><td>Cobre</td><td>max 2 ppm</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 10 ppm</td></tr> <tr><td>Humedad</td><td>max 1,000 %</td></tr> <tr><td>Manganeso</td><td>max 15 ppm</td></tr> <tr><td>Niquel</td><td>max 2 ppm</td></tr> <tr><td>Plomo</td><td>max 5 ppm</td></tr> </table>	Riqueza	min 98,00 %	Amonio	max 0,6000 %	Bario	max 30 ppm	Cadmio	max 5 ppm	Calcio	max 0,250 %	Cloruros alcalinos	max 1,0000 %	Cobre	max 2 ppm	Hierro	max 10 ppm	Humedad	max 1,000 %	Manganeso	max 15 ppm	Niquel	max 2 ppm	Plomo	max 5 ppm	<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2C2803</td> <td> 500 g</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2C2807</td> <td> 500 g</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2C2806</td> <td> 1 kg</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2C2812</td> <td> 1 kg</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2C2805</td> <td> 5 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2C2810</td> <td> 10 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2C2825</td> <td> 25 kg</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2C2803	500 g	6	2C2807	500 g	12	2C2806	1 kg	6	2C2812	1 kg	12	2C2805	5 kg		2C2810	10 kg		2C2825	25 kg	
Riqueza	min 98,00 %																																																	
Amonio	max 0,6000 %																																																	
Bario	max 30 ppm																																																	
Cadmio	max 5 ppm																																																	
Calcio	max 0,250 %																																																	
Cloruros alcalinos	max 1,0000 %																																																	
Cobre	max 2 ppm																																																	
Hierro	max 10 ppm																																																	
Humedad	max 1,000 %																																																	
Manganeso	max 15 ppm																																																	
Niquel	max 2 ppm																																																	
Plomo	max 5 ppm																																																	
COD	PACKAGING	UN/BOX																																																
2C2803	500 g	6																																																
2C2807	500 g	12																																																
2C2806	1 kg	6																																																
2C2812	1 kg	12																																																
2C2805	5 kg																																																	
2C2810	10 kg																																																	
2C2825	25 kg																																																	

Z0100 ZINC METAL POLVO **PRS**

FORMULA Zn M 65,38 CAS 7440-66-6 EINECS 231-175-3 ADR/RID 4.3/III INDEX MERCK 11, 10025 N° CEE 030-002-00-7 UN 1436 R 10 15 50/53 S 2 43f 46 60 61	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 97 %</td></tr> <tr><td>Diámetro medio particular</td><td>7 - 6 unid</td></tr> </table>	Riqueza	min 97 %	Diámetro medio particular	7 - 6 unid	<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z20103</td> <td> 500 g</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Z20107</td> <td> 500 g</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Z20106</td> <td> 1 kg</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Z20112</td> <td> 1 kg</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Z20105</td> <td> 5 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z20110</td> <td> 10 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z20125</td> <td> 25 kg</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	Z20103	500 g	6	Z20107	500 g	12	Z20106	1 kg	6	Z20112	1 kg	12	Z20105	5 kg		Z20110	10 kg		Z20125	25 kg	
Riqueza	min 97 %																													
Diámetro medio particular	7 - 6 unid																													
COD	PACKAGING	UN/BOX																												
Z20103	500 g	6																												
Z20107	500 g	12																												
Z20106	1 kg	6																												
Z20112	1 kg	12																												
Z20105	5 kg																													
Z20110	10 kg																													
Z20125	25 kg																													








O0300 ZINC ÓXIDO POLVO **PRS**
 BLANCO CHINO, BLANCO ZINC

FORMULA ZnO M 81,37 CAS 1314-13-2 EINECS 215-222-5 ADR/RID 9/III INDEX MERCK 11, 10050 N° CEE UN 3077 R 50/53 S 2 60 61	<table border="1"> <tr><td>Riqueza</td><td>min 99,70 %</td></tr> <tr><td>Cadmio</td><td>max 0,0030 %</td></tr> <tr><td>Cobre</td><td>0,0010 %</td></tr> <tr><td>Hierro</td><td>max 0,0050 %</td></tr> <tr><td>Plomo</td><td>max 0,0150 %</td></tr> <tr><td>Pérdida por calcinación</td><td>max 0,2000 %</td></tr> </table>	Riqueza	min 99,70 %	Cadmio	max 0,0030 %	Cobre	0,0010 %	Hierro	max 0,0050 %	Plomo	max 0,0150 %	Pérdida por calcinación	max 0,2000 %	<table border="0"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>PACKAGING</th> <th>UN/BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2O0303</td> <td> 500 g</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2O0307</td> <td> 500 g</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2O0306</td> <td> 1 kg</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2O0312</td> <td> 1 kg</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2O0305</td> <td> 5 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2O0310</td> <td> 10 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2O0325</td> <td> 25 kg</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	COD	PACKAGING	UN/BOX	2O0303	500 g	6	2O0307	500 g	12	2O0306	1 kg	6	2O0312	1 kg	12	2O0305	5 kg		2O0310	10 kg		2O0325	25 kg	
Riqueza	min 99,70 %																																					
Cadmio	max 0,0030 %																																					
Cobre	0,0010 %																																					
Hierro	max 0,0050 %																																					
Plomo	max 0,0150 %																																					
Pérdida por calcinación	max 0,2000 %																																					
COD	PACKAGING	UN/BOX																																				
2O0303	500 g	6																																				
2O0307	500 g	12																																				
2O0306	1 kg	6																																				
2O0312	1 kg	12																																				
2O0305	5 kg																																					
2O0310	10 kg																																					
2O0325	25 kg																																					

S1800 ZINC SULFATO 1-HIDRATO

PRS

SULFATO DE ZINC, CAPARROSA BLANCA, VITRIOLO BLANCO, VITRIOLO DE ZINC








FORMULA	ZnSO4*H2O	Arsénico	max 20 ppm	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	179,54	Cadmio	max 50 ppm	2S1803	 500 g	6
CAS	7446-19-7	Hierro	max 200 ppm	2S1807	 500 g	12
EINECS	231-793-3	Plomo	max 20 ppm	2A1806	 1 kg	6
ADR/RID	9/III	Zinc	min 35,00 %	2A1812	 1 kg	12
INDEX MERCK	11, 10064			2A1805	 5 kg	
N° CEE	030-006-00-9			2A1810	 10 kg	
UN	3077			2A1825	 25 kg	
R	22 41 50/53					
S	2 22 26 39 46 60 61					



S1400 ZINC SULFATO 7-HIDRATO

PRS

SULFATO DE ZINC, CAPARROSA BLANCA, VITRIOLO BLANCO, VITRIOLO DE ZINC

FORMULA	ZnSO4*7H2O	Riqueza	min 98,00 %	COD	PACKAGING	UN/BOX
M	287,54	Hierro	max 0,010 %	2S1403	 500 g	6
CAS	7446-20-0	Plomo	max 200 ppm	2S1407	 500 g	12
EINECS	231-793-3	Zinc	min 22,00 %	2S1406	 1 kg	6
ADR/RID	9/III	Insolubles	0,015 %	2S1412	 1 kg	12
INDEX MERCK	11, 10064	Manganeso	0,005 %	2S1405	 5 kg	
N° CEE	030-006-00-9	pH (sol. 50 g/l)	4,8	2S1410	 10 kg	
UN	3077			2S1425	 25 kg	
R	22 41 50/53					
S	2 22 26 39 46 60 61					

